

GTV



KATALOG PRODUKTÓW | **PRODUCT CATALOGUE** | **КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

gtv.com.pl

ОŚMIETLENIE MEBLÓWE
FURNITURE LIGHTING
МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

SYSTEMY PRZESUWNE
SLIDING DOOR SYSTEMS
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

AKCESORIA DEKORACYJNE
DECORATIVE ACCESSORIES
ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

AKCESORIA FUNKCYJNE
FUNCTIONAL ACCESSORIES
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

PL GTV to międzynarodowy producent akcesoriów meblowych i oświetlenia. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Spółka obecna jest na kilkudziesięciu rynkach w Europie, Azji i Ameryce, a produkty z logo GTV znajdują się w milionach domów i biur na całym świecie. GTV jest firmą w 100% z polskim kapitałem. Spółka dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym swobodne prowadzenie działalności o ogólnoświatowym zasięgu. Siedziba firmy to nowoczesne, w pełni z informatyzowane centrum logistyczne w Pruszkowie, w pobliżu autostrady A2. Na jego terenie znajduje się biurowiec oraz dwa magazyny o powierzchni 27 000 m kw. z wydzielonymi składami celnymi, mieszczące 35 000 europalet. Portfolio GTV to jedna z najbardziej kompletnych ofert na rynku. Obejmuje kilka tysięcy produktów, w kilkudziesięciu grupach produktowych, w tym m.in.: zawiasy, prowadnice, podnośniki, uchwyty, wyposażenie garderoby i kuchni oraz oświetlenie LED.

EN GTV is an international producer of furniture accessories and LED lighting. GTV has over 20 years of experience in cooperation with the largest furniture manufacturers in the world and millions of customers using the company's products. Today GTV is one of the international leaders in distribution of furniture accessories and LED lighting, present on dozens of markets worldwide. GTV's headquarter is a modern logistics center, located 25 km from the center of the Polish capital, Warsaw. GTV's head office is a four-story office building and two warehouses on an area of 27000 square meters with storage capacity of over 35,000 euro pallets. With its modern infrastructure, the company is able to fulfill orders from all over the world at the time indicated by the customer. GTV implementing its long-term business strategy, actively promotes its products by participating in the world's most prestigious trade fairs e.g. in Russia, Germany, Italy, Poland, Brazil. Professional service, competent team of specialists and transparent procedures allow us to effectively meet the needs of business partners.

RU GTV – это международный производитель мебелиной фурнитуры и освещения. Мы работаем в десятках стран Европы, Азии и Америки, а продукция с логотипом GTV известна во всем мире. GTV – это современный, полностью информатизированный логистический центр возле Варшавы. На его территории находится офисное здание и два склада площадью 27 000 м2 с отдельными таможенными складами вместимостью 35 000 европаллет. Дополнительно фирма располагает складскими помещениями площадью почти 5000 квадратных метров. Ассортимент компании GTV включает несколько тысяч наименований продукции: петли, направляющие, подъемники, ручки, оснащение для гардероба и кухни, светодиодное освещение.





GTV

FURNITURE
ACCESSORIES

PL GTV Furniture Accessories, marka obecna na rynku od ponad dwudziestu lat to niekwestionowany lider dostarczający najbardziej kompletne portfolio akcesoriów dla branży meblarskiej. Dzięki przemyślanej strategii rozwoju, marka oferuje nieosiągalną dla innych firm relację ceny do jakości, dostarczając funkcjonalne oraz zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami produkty w przystępnych cenach.

EN GTV Furniture Accessories brand is present on the market for over 20 years, building its position as one of the international leaders. The company is present in Europe, Asia and America, whereas products with the GTV logo are to be found in millions of households and offices worldwide. Thanks to carefully planned strategy and logistics, GTV can offer products with an unreachable for other companies price to quality ratio.

RU Мебельная фурнитура с логотипом GTV известна на рынке уже более двадцати лет, а портфолио компании является одним из наиболее полных предложений на мебельном рынке. Благодаря продуманной стратегии развития, эффективному управлению и открытости к новым идеям, компания GTV быстро стала лидером в дистрибуции мебельной фурнитуры. Секрет успеха компании заключается в предоставлении продукции высокого качества по приемлемой цене.

GTV

SLIDING DOOR SYSTEMS

- PL** GTV Sliding Door Systems, to marka która powstała w 2014 r. z myślą o profesjonalistach poszukujących rozwiązań ułatwiających i przyspieszających montaż drzwi przesuwanych. Systemy przesuwne zostały zaprojektowane przez naszych konstruktorów, dla których inspiracją były opinie polskich stolarzy. Dzięki tej owocnej współpracy powstał produkt, który nie tylko przekonuje praktycznymi, konstrukcyjnymi ulepszeniami. Są to również szczegóły decydujące o przewadze produktu jak unikatowy materiał, z którego wykonane zostały kółka w systemach jezdnych.
- EN** GTV Sliding Door Systems is a brand developed in 2014, for professionals seeking reliability and highest quality. Our systems have been created to meet the needs, of the most demanding customers. The idea behind the systems was inspired by carpenters, who tend to look for solutions, that will make their work more effective. GTV Sliding Door Systems offer not only practical constructional improvements. But also highest quality of components. The whole system is based on reliable elements, especially rollers thanks to which this system stands out of the competition. All of the functional accessories have been carefully selected and underwent thorough strict quality control.
- RU** Раздвижные системы GTV - бренд, созданный в 2014 году с мыслью о профессионалах, ищущих новые возможности, позволяющие ускорить процесс установки раздвижных дверей. Раздвижные системы GTV были запроектированы по инициативе производителей мебели и являются авторской разработкой инженеров компании GTV. В результате плодотворной работы был создан продукт, интересный не только своими техническими решениями, но и отличающийся качеством используемого материала в нижних ходовых элементах.

GTV

LIGHTING

- PL** Marka GTV Lighting została wprowadzona na rynek 2007 r. oferując rozwiązania oświetleniowe przeznaczone do biur, budynków przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej opartych na technologii LED. Portfolio zawiera również produkty LED dla klientów indywidualnych – źródła LED, oświetlenie meblowe. GTV Lighting to szeroka i kompletna oferta, elastyczność w podejściu do partnerów biznesowych a także serwis.
- EN** The GTV Lighting brand was launched in 2007, it has been created, to provide professional lighting solutions for offices, industrial buildings and warehouses - based on LED technology. The portfolio also includes LED solutions for private consumers – home and garden lighting, furniture lighting. GTV Lighting offers also a wide and complete portfolio of services, such as lighting planning consulting.
- RU** Товарная группа GTV освещение появилась в ассортименте компании в 2007 году и представляет собой подборку интересных световых решений для офисов, промышленных зданий, складских помещений, общественных зданий, а также решений подходящих индивидуальным клиентам – источники светодиодного освещения и освещение для мебели. GTV освещение предлагает широкий спектр продукции и гибкость в подходе к бизнес-партнёрам и услугам, которые мы предоставляем.

AKCESORIA FUNKCYJNE FUNCTIONAL ACCESSORIES ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

| | |
|---|--------------------|
| Zawiasy Hinges Петли | 8 – 39 |
| Amortyzatory Buffers Амортизаторы | 40 – 45 53 – 55 |
| Podnośniki Lifts Подъёмники | 46 – 52 |
| Prowadnice Slides Направляющие | 56 – 87 |
| Systemy szuflad Drawer systems Выдвижные ящики | 88 – 124 |
| Elementy łączeniowe Brackets and fittings Соединительные элементы | 125 – 159 |
| Listwy Work top strip Планки для столешниц | 160 – 164 |
| Mocowania do rur Rails accessories and fittings Крепление для труб | 165 – 183 |
| Wyposażenie garderoby Wardrobe accessories Наполнение для шкафов-купе | 184 – 217 |
| Aksesoria kuchenne Kitchen accessories Кухонные аксессуары | 218 – 245 |
| Aksesoria biurowe Office accessories Аксессуары для офиса | 246 – 259 |
| Inne Other Другие | 260 – 263 |

AKCESORIA DEKORACYJNE DECORATIVE ACCESSORIES ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Uchwyty Handles Ручки | 266 – 347 |
| Wieszaki Hooks Крючки | 348 – 364 |

| | |
|--|-----------|
| Wsporniki Shelf supports Полкодержатели | 365 – 371 |
| Nóżki meblowe Furniture legs Мебельные ножки | 372 – 400 |
| Nogi meblowe Furniture legs Мебельные опоры | 401 – 409 |
| Rolki meblowe Furniture castors Мебельные колёсики | 410 – 415 |

SYSTEMY PRZESUWNE SLIDING DOOR SYSTEMS РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

| | |
|--|-----------|
| Dolny układ jezdny Bottom-running systems Нижняя ходовая система | 418 – 448 |
| Górny układ jezdny Top-running systems Верхняя ходовая система | 449 – 453 |

OŚWIETLENIE MEBLOWE FURNITURE LIGHTING МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Taśmy LED LED strips Светодиодные ленты | 456 – 458 |
| Profile LED LED profiles Профили LED | 459 – 486 |
| Oprawy LED LED fittings Светодиодные светильники | 487 – 501 |
| Akcesoria Accessories Аксессуары | 502 – 529 |
| Przedłużacze biurkowe Desk power sockets Выдвижные удлинители | 530 – 545 |

**AKCESORIA FUNKCYJNE
FUNCTIONAL ACCESSORIES
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУРНИТУРА**

| | |
|---|--------------------|
| Zawiasy Hinges Петли | 8 – 39 |
| Amortyzatory Buffers Амортизаторы | 40 – 45 53 – 55 |
| Podnośniki Lifts Подъемники | 46 – 52 |
| Prowadnice Slides Направляющие | 56 – 87 |
| Systemy szuflad Drawer systems Выдвижные ящики | 88 – 124 |
| Elementy łączeniowe Brackets and fittings Соединительные элементы | 125 – 159 |
| Listwy Work top strip Планки для столешниц | 160 – 164 |
| Mocowania do rur Rails accessories and fittings Крепление для труб | 165 – 183 |
| Wyposażenie garderoby Wardrobe accessories Наполнение для шкафов-купе | 184 – 217 |
| Akcesoria kuchenne Kitchen accessories Кухонные аксессуары | 218 – 245 |
| Akcesoria biurowe Office accessories Аксессуары для офиса | 246 – 259 |
| Inne Other Другие | 260 – 263 |





MB

MODERN BOX

Orientacyjna ilość zawiasów puszkowych Ø35*


* Nie dotyczy modeli specjalnych o szerokim kącie otwarcia

Approximate amount of hinges Ø35*

* Not applicable for special hinges with wide opening angle

Приблизительное количество шарнирных петель Ø35*

* Не касается специальных моделей с широким углом открывания



Orientacyjna ilość zawiasów puszkowych Ø26 oraz Ø35*


* Dotyczy modeli specjalnych o szerokim kącie otwarcia

Approximate amount of hinges Ø26 and Ø35*

* Applicable for special hinges with wide opening angle


Приблизительное количество шарнирных петель Ø26 и Ø35*

* Касается специальных моделей с широким углом открывания



- Ilość użytych zawiasów jest zależna od wysokości, szerokości i ciężaru frontu.
- W celu zapewnienia stabilności odległość między zawiasami powinna być jak największa.
- Przed przystąpieniem do seryjnej produkcji należy przeprowadzić próbę montażu i sprawdzić poprawność funkcjonowania.
- Number of hinges that should be used, depends on the height, width and weight of the front.
- To ensure stability, the distance between the hinges should be as big as possible.
- Before starting mass production, mounting tests should be performed in order to ensure proper functioning.
- Количество использованных петель зависит от высоты, ширины и веса фасада.
- Для обеспечения стабильности, расстояние между петлями должно быть как можно больше.
- Перед началом серийного производства необходимо провести пробу монтажа и проверить исправность функциональности петель.


Zawias hydrauliczny SOLID PLUS, nakładany
 Hydraulic cup hinge SOLID PLUS, overlay door
 Гидравлическая петля SOLID PLUS, накладная



| | | | | | |
|-----------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-DCHC09-3DBEO | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZM-DCHC09-3DZEO | | — | x 2 | | |




Zawias hydrauliczny SOLID PLUS, bliźniaczy
 Hydraulic cup hinge SOLID PLUS, twin overlay door
 Гидравлическая петля SOLID PLUS, полунакладная



| | | | | | |
|-----------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-DCHC08-3DBEO | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZM-DCHC08-3DZEO | | — | x 2 | | |




Zawias hydrauliczny SOLID PLUS, wpuszczany
 Hydraulic cup hinge SOLID PLUS, inset door
 Гидравлическая петля SOLID PLUS, внутренняя



| | | | | | |
|-----------------|-------|---|-----|------------------|----------------|
| | | | | | |
| ZM-DCHC07-3DBEO | H = 0 | — | — | nikiel | stal |
| ZM-DCHC07-3DZEO | | — | x 2 | nickel nikель | steel сталь |




Zawias hydrauliczny ECHC, nakładany
 Hydraulic cup hinge ECHC, overlay door
 Гидравлическая петля ECHC, накладная



| | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|------------------|----------------|
| | | | | | |
| ZM-ECHC09BEO | H=0 | x 4 | — | nikiel | stal |
| ZM-ECHC09ZEO | | x 2 | x 2 | nickel никель | steel сталь |




Zawias hydrauliczny ECHC, bliźniaczy
 Hydraulic cup hinge ECHC, twin overlay door
 Гидравлическая петля ECHC, полукладная



| | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-ECHC08BEO | H=0 | x 4 | — | nikiel nickel ннкель | stal steel сталь |
| ZM-ECHC08ZEO | | x 2 | x 2 | | |




Zawias hydrauliczny ECHC, wpuszczany
 Hydraulic cup hinge ECHC, inset door
 Гидравлическая петля ECHC, внутренняя



| | | | | | |
|--------------|-------|-----|-----|------------------|---------------|
| | | | | | |
| ZM-ECHC07BEO | H = 0 | x 4 | — | nikiel nickel | stal steel |
| ZM-ECHC07ZEO | | x 2 | x 2 | никель | сталь |




Zawias hydrauliczny ECHC, nakładany
 Hydraulic cup hinge ECHC, overlay door
 Гидравлическая петля ECHC, накладная



| | | | | | |
|-----------------|-------|-----|---|------------------|---------------|
| | | | | | |
| ZM-ECHC09H04-BE | H = 0 | x 6 | — | nikiel nickel | stal steel |




Zawias hydrauliczny ECHC, bliźniaczy
 Hydraulic cup hinge ECHC, twin overlay door
 Гидравлическая петля ECHC, полукладная



| | | | | | |
|-----------------|-------|-----|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-ECHC08H04-BE | H = 0 | x 6 | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias hydrauliczny ECHC, wpuszczany
 Hydraulic cup hinge ECHC, inset door
 Гидравлическая петля ECHC, внутренняя



| | | | | | |
|-----------------|-------|-----|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-ECHC07H04-BE | H = 0 | x 6 | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias hydrauliczny CNHC z regulacją mimośrodową, nakładany
 Hydraulic cup hinge CNHC with eccentric adjustment, overlay door
 Гидравлическая петля CNHC с эксцентриком, накладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-CNHC09BR2 | H = 0 | - | - | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias hydrauliczny CNHC z regulacją mimośrodową, bliźniaczy
 Hydraulic cup hinge CNHC with eccentric adjustment, twin overlay door
 Гидравлическая петля CNHC с эксцентриком, полунакладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-CNHC08BR2 | H = 0 | - | - | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias hydrauliczny CNHC z regulacją mimośrodową, wpuszczany
 Hydraulic cup hinge CNHC with eccentric adjustment, inset door
 Гидравлическая петля CNHC с эксцентриком, внутренняя



| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-CNHC07BR2 | H = 0 | - | - | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias hydrauliczny INHC, nakładany
 Hydraulic cup hinge INHC, overlay door
 Гидравлическая петля INHC, накладная



| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|------------------|---------------|
| | | | | | |
| ZM-INHC090BEO | H = 0 | - | - | nikiel nickel | stal steel |
| ZM-INHC090ZEO | | - | x 2 | никель | сталь |




Zawias hydrauliczny INHC, bliźniaczy
 Hydraulic cup hinge INHC, twin overlay door
 Гидравлическая петля INHC, полунакладная



| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|--------|-------|
| | | | | | |
| ZM-INHC080BEO | H = 0 | — | — | nikiel | stal |
| ZM-INHC080ZEO | | — | x 2 | nickel | steel |




Zawias hydrauliczny INHC, wpuszczany
 Hydraulic cup hinge INHC, inset door
 Гидравлическая петля INHC, внутренняя



| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|--------|-------|
| | | | | | |
| ZM-INHC070BEO | H = 0 | — | — | nikiel | stal |
| ZM-INHC070ZEO | | — | x 2 | nickel | steel |




Zawias kątowy 30°, hydrauliczny HCKT
 Hydraulic corner cup hinge 30° HCKT
 Угловая петля 30°, гидравлическая HCKT



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|-----|------------------|---------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT30-BE-S | H = 0 | x 4 | — | nikiel nickel | stal steel |
| ZM-HCKT30-ZE-S | | x 2 | x 2 | nikiel nickel | stal steel |




Zawias kątowy 45° hydrauliczny HCKT
 Hydraulic corner cup hinge 45° HCKT
 Угловая петля 45°, гидравлическая HCKT



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|-----|------------------|---------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT45-BE-S | H = 0 | x 4 | — | nikiel nickel | stal steel |
| ZM-HCKT45-ZE-S | | x 2 | x 2 | nikiel nickel | stal steel |




Zawias kątowy 45° HCKT z regulacją mimośrodową
 Corner hinge 45° HCKT with eccentric adjustment
 Угловая петля 45° HCKT с эксцентриком



| | | | | | |
|-------------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT45-3DBE0-S | H = 0 | — | — | nikiel nickel нικель | stal steel сталь |




Zawias równoległy hydrauliczny HCKT
 Parallel hydraulic hinge HCKT
 Гидравлическая петля под фальшпанель HCKT



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT90-BE-S | H = 0 | x 4 | — | nikiel nickel нικель | stal steel сталь |
| ZM-HCKT90-ZE-S | | x 2 | x 2 | | |




Zawias równoległy HCKT z regulacją mimośrodową
 Parallel hinge HCKT with eccentric adjustment
 Петля под фальшпанель HCKT с эксцентриком



| | | | | | |
|-------------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT90-3DBEO-S | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias z ujemnym uskokiem 155° hydrauliczny HCKT
 Hydraulic set-off hinge 155° HCKT
 Гидравлическая петля 155° HCKT



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT155BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZM-HCKT155ZE | | — | x 2 | | |




Zawias 165° hydrauliczny HCKT
Hydraulic hinge 165° HCKT
Гидравлическая петля 165° HCKT



| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT165BE-S | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZM-HCKT165ZE-S | | — | x 2 | | |




Zawias 165° hydrauliczny HCKT z regulacją mimośrodową
Hydraulic hinge 165° HCKT with eccentric adjustment
Гидравлическая петля 165° HCKT с эксцентриком



| | | | | | |
|--------------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-HCKT165-3DBEO-S | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias SOLID, nakładany
Hinge SOLID, overlay door
Петля SOLID, накладная



| | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-BIDI09-3DBE0 | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias SOLID, bliźniaczy
Hinge SOLID, twin overlay door
Петля SOLID, полунакладная



| | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-BIDI08-3DBE0 | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias SOLID, wpuszczany
Hinge SOLID, inset door
Петля SOLID, внутренняя



| | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-BIDI07-3DBEO | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias CONL, nakładany
Hinge CONL, overlay door
Петля CONL, накладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-CONL09-BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZP-CONL09-ZE | | — | x 2 | | |




Zawias CONL, bliźniaczy
Hinge CONL, twin overlay door
Петля CONL, полукладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|------------------|---------------|
| | | | | | |
| ZP-CONL08-BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel | stal steel |
| ZP-CONL08-ZE | | — | x 2 | никель | сталь |




Zawias CONL, wpuszczany
Hinge CONL, inset door
Петля CONL, внутренняя



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|------------------|---------------|
| | | | | | |
| ZP-CONL07-BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel | stal steel |
| ZP-CONL07-ZE | | — | x 2 | никель | сталь |




Zawias BICN, nakładany
Hinge BICN, overlay door
Петля BICN, накладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| ZP-BICN090BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZP-BICN090ZE | | — | x 2 | | |
| ZP-BICN092BE | H = 2 | — | — | | |
| ZP-BICN092ZE | | — | x 2 | | |




Zawias BICN, bliźniaczy
Hinge BICN, twin overlay door
Петля BICN, полунакладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| ZP-BICN080BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZP-BICN080ZE | | — | x 2 | | |
| ZP-BICN082BE | H = 2 | — | — | | |
| ZP-BICN082ZE | | — | x 2 | | |




Zawias BICN, wpuszczany
Hinge BICN, inset door
Петля BICN, внутренняя



| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | |
| ZP-BICN070BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel нικель | stal steel сталь | |
| ZP-BICN070ZE | | — | x 2 | | | |
| ZP-BICN072BE | H = 2 | — | — | nikiel nickel нικель | stal steel сталь | |
| ZP-BICN072ZE | | — | x 2 | | | |




Zawias kątowy 30° KT
Corner hinge 30° KT
Угловая петля 30° KT



| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | |
| ZP-KT30H2-BE | H = 2 | — | — | nikiel nickel нικель | stal steel сталь | |




Zawias kątowy 45° KT
 Corner hinge 45° KT
 Угловая петля 45° KT



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-KT45H2-BE | H = 2 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZP-KT45H2-ZE | | — | x 2 | | |




Zawias równoległy KT
 Parallel hinge KT
 Петля под фальшпанель KT



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-KT90H2-BE | H = 2 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZP-KT90H2-ZE | | — | x 2 | | |




Zawias równoległy – krótkie ramię KTK
 Parallel hinge – short arm KTK
 Петля под фальшпанель с коротким плечем КTK



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-KTK90H6BE | H = 6 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZP-KTK90H6ZE | | — | x 2 | | |




Zawias równoległy nakładany – krótkie ramię KTKN
 Parallel hinge for overlay door – short arm KTKN
 Петля под фальшпанель с коротким плечем, накладная КTKN



| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----|----------------------------|--|
| | | | | | |
| ZP-KTKN90H0-ZE | H = 0 | — | x 2 | nikiel nickel никель | stal, ZnAl steel, ZnAl сталь, ZnAl |




Zawias 165° KT
Hinge 165° KT
Петля 165° KT



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|------------------|----------------|
| | | | | | |
| ZP-KT165H2BE | H = 2 | — | — | nikiel nickel | stal steel |
| ZP-KT165H2ZE | | — | x 2 | никель nickel | сталь steel |




Zawias uzupełniający 135° KT
Complementary hinge 135° KT
Петля для складных дверей 135° KT



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| ZP-KT135H2BE | H = 2 | — | — | nikiel nickel | stal, ZnAl steel, ZnAl |
| ZP-KT135H2ZE | | — | x 2 | никель nickel | сталь, ZnAl steel, ZnAl |




Zawias bez sprężyny COCA, nakładany
Hinge without spring COCA, overlay door
Петля без пружины COCA, накладная



| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-COCA450-BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel нικель | stal steel сталь |
| ZP-COCA450-ZE | | — | x 2 | | |




Zawias bez sprężyny COCA, wpuszczany
Hinge without spring COCA, inset door
Петля без пружины COCA, внутренняя



| | | | | | |
|----------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-COCA7450-BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel нικель | stal steel сталь |




Zawias samootwierający PO, nakładany
 Self-opening hinge PO, overlay door
 Петля самооткрывающаяся PO, накладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-POH045BE0 | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |
| ZP-POH045ZE0 | | — | x 2 | | |




Zawias samootwierający PO, wpuszczany
 Self-opening hinge PO, inset door
 Петля самооткрывающаяся PO, внутренняя



| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-PO7H045BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias hydrauliczny mini CIHC, nakładany
 Hydraulic hinge mini CIHC, overlay door
 Гидравлическая петля мини CIHC, накладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|--|
| | | | | | |
| ZP-CIHC090ZE | H = 0 | - | x 2 | nikiel nickel ннкель | stal, ZnAl / steel, ZnAl / сталь, ZnAl |




Zawias hydrauliczny mini CIHC, bliźniaczy
 Hydraulic hinge mini CIHC, twin overlay door
 Гидравлическая петля мини CIHC, полунакладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|--|
| | | | | | |
| ZP-CIHC080ZE | H = 0 | - | x 2 | nikiel nickel ннкель | stal, ZnAl / steel, ZnAl / сталь, ZnAl |




Zawias hydrauliczny mini CIHC, wpuszczany
 Hydraulic hinge mini CIHC, inset door
 Гидравлическая петля мини CIHC, внутренняя



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|--|
| | | | | | |
| ZP-CIHC070ZE | H = 0 | - | x 2 | nikiel nickel нικель | stal, ZnAl / steel, ZnAl / сталь, ZnAl |




Zawias mini CIBI, nakładany
 Hinge mini CIBI, overlay door
 Петля мини CIBI, накладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|--------------------------|----------------------|
| | | | | | |
| ZP-CIBI9H0ZE | H = 0 | - | x 2 | nikiel / nickel / никель | stal / steel / сталь |




Zawias mini CIBI, bliźniaczy
Hinge mini CIBI, twin overlay door
Петля мини CIBI, полунакладная



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-CIBI8H0ZE | H = 0 | - | x 2 | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias mini CIBI, wpuszczany
Hinge mini CIBI, inset door
Петля мини CIBI, внутренняя



| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-CIBI7H0ZE | H = 0 | - | x 2 | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias do szkła CIG, nakładany
Hinge for glass CIG, overlay door
Петля для стеклянных дверей CIG, накладная



| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|--------------------------|---|--|-------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| ZP-CIG-090ZE | H = 0 | — | x 2 | nikiel nickel ниль | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | | chrom / chrome / хром | |
| ZP-CIG-09UZE | | — | x 2 | | | | | |
| ZP-CIG-09UBE | | — | — | | | | czarny / black / чёрный | |
| ZP-CIG-09UZE | | — | x 2 | | | | | |
| ZP-CIG-190ZE | | — | x 2 | | | | | aluminium aluminium алюминий |
| ZP-CIG-19UZE | | — | x 2 | | | | | |




Zawias do szkła CIG, wpuszczany
Hinge for glass CIG, inset door
Петля для стеклянных дверей CIG, внутренняя



| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----|--------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| ZP-CIG-070ZE | H = 0 | — | x 2 | nikiel nickel ниль | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | | chrom chrome хром | |
| ZP-CIG-07UZE | | — | x 2 | | | | | |
| ZP-CIG-170ZE | | — | x 2 | | | | aluminium aluminium алюминий | |
| ZP-CIG-17UZE | | — | x 2 | | | | | |



Zawias do ramek aluminiowych, nakładany
 Hinge for aluminium frames, overlay door
 Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом, накладная




Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów: PA-3731-35-50
 Product compatible with aluminum profile for fronts: PA-3731-35-50
 Подходит для алюминиевых профилей под индексом: PA-3731-35-50

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZP-RALUH2-00 | H = 2 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |



Zawias hydrauliczny do ramek aluminiowych, nakładany
 Hinge for aluminium frame, overlay door
 Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом, накладная




Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów: PA-3731-35-50
 Product compatible with aluminum profile for fronts: PA-3731-35-50
 Подходит для алюминиевых профилей под индексом: PA-3731-35-50

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| ZM-HCRALU9BE | H = 0 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias 270°, nakładany
Hinge 270°, overlay door
Петля 270°, накладная



| | | | | |
|--------------|---|---|----------------------------|------|
| | | | | |
| ZP-KT0270-BE | — | — | nikiel nickel никель | ZnAl |




Zawias tłoczkowy duży
Cylinder hinge large
Поршневая петля (большая)



| | | | | |
|--------------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | |
| ZT-HF-01-D00 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias tłoczkowy mały
 Cylinder hinge small
 Поршневая петля (малая)



| | | | | |
|--------------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | |
| ZT-HF-01-M00 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias JUNIOR 75°
 JUNIOR hinge 75°
 Петля JUNIOR 75°



| | | | | |
|--------------|---|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | |
| ZP-JUNIOR-00 | — | — | nikiel nickel никель | stal steel сталь |




Zawias skrzydełkowy
Butterfly hinge
Петля-бабочка



| | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------------|------------------------|------|
| | | | | | |
| ZP-SKR-00-80 | — | — | lakier lacquer лак | szary gray серый | ZnAl |




Zawias cylindryczny
Cylinder hinge
Петля цилиндрическая



| | | | | |
|--------------|----|---|----------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| ZC-GTV-12-00 | 12 | 7 | mosiądz brass латунь | mosiądz brass латунь |
| ZC-GTV-14-00 | 14 | | | |




Zawias barkowy
Flap hinge
Барная петля



| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|------|
| PD-MD-ZB-01-KPL | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| PD-MD-ZB-04-KPL | 1 комп. = 2 шт. | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | |




Amortyzator z adapterem prostym
Buffer with straight adapter
Амортизатор с прямым адаптером



| | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| AM-PROST-KPL | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|



Amortyzator z adapterem krzyżakowym
 Buffer with cross adapter
 Амортизатор с крестовым адаптером



AM-KRZYZ-KPL




szary
gray
серый



tworzywo
plastic
пластмасса



Amortyzator AM-ODB
 Buffer AM-ODB
 Амортизатор AM-ODB



AM-ODB000-60



standard



szary / gray / серый


biały / white / белый



tworzywo / plastic / пластмасса




Adapter AM-ODB prosty
 Adapter AM-ODB straight
 Адаптер AM-ODB прямой



| | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| AM-ADAP0B-60 | szary / gray / серый | tworzywo / plastic / пластмасса |
| AM-ADAP0B-10 | biały / white / белый | |




Adapter AM-ODB krzyżakowy
 Cross adapter AM-ODB
 Адаптер AM-ODB крестовой



| | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| AM-ADAP0A-60 | szary / gray / серый | tworzywo / plastic / пластмасса |
| AM-ADAP0A-10 | biały / white / белый | |




Odbojnik wpuszczany krótki
Bumper, recessed, short
Амортизатор врезной короткий



| | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |
| AM-OWM-KR-MG-10 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | biały white белый | tworzywo plastic пластмасса | |
| AM-OWM-KR-GM-10 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | | |
| AM-OWM-KR-MG-30 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | szary gray серый | | |
| AM-OWM-KR-GM-30 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | | |
| AM-OWM-KR-MG-60 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | antracyt anthracite антрацит | | |
| AM-OWM-KR-GM-60 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | | |




Odbojnik wpuszczany długi
Bumper, recessed, long
Амортизатор врезной длинный



| | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |
| AM-OWM-DL-MG-10 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | biały white белый | tworzywo plastic пластмасса | |
| AM-OWM-DL-GM-10 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | | |
| AM-OWM-DL-MG-30 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | szary gray серый | | |
| AM-OWM-DL-GM-30 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | | |
| AM-OWM-DL-MG-60 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | antracyt anthracite антрацит | | |
| AM-OWM-DL-GM-60 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | | |




Odbojnik krótki z adapterem Bumper, short, with adapter Амортизатор короткий с адаптером



| | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| AM-OAM-KR-MG-10 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | biały white белый | tworzywo plastic пластмасса |
| AM-OAM-KR-GM-10 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | |
| AM-OAM-KR-MG-30 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | szary gray серый | |
| AM-OAM-KR-GM-30 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | |
| AM-OAM-KR-MG-60 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | antracyt anthracite антрацит | |
| AM-OAM-KR-GM-60 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | |




Odbojnik długi z adapterem Bumper, long, with adapter Амортизатор длинный с адаптером



| | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| AM-OAM-DL-MG-10 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | biały white белый | tworzywo plastic пластмасса |
| AM-OAM-DL-GM-10 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | |
| AM-OAM-DL-MG-30 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | szary gray серый | |
| AM-OAM-DL-GM-30 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | |
| AM-OAM-DL-MG-60 | z końcówką magnetyczną / magnetic tip / магнитный наконечник | antracyt anthracite антрацит | |
| AM-OAM-DL-GM-60 | z końcówką kauczukową / with rubber tip / каучуковый наконечник | | |




Odbojnik AM-PL z adapterem
Bumper with adapter AM-PL
Амортизатор с адаптером AM-PL



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| AM-PL-DL-MAG | z końcówką magnetyczną magnetic tip магнитный наконечник | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |
| AM-PLA-DLU-0 | z końcówką kauczukową with rubber tip каучуковый наконечник | | |



Odbojnik AM-ZAT zatraskowy
Push latch AM-ZAT
Амортизатор AM-ZAT на защелке



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| AM-ZAT-A1-10 | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Do zastosowania z zawiasem samootwierającym ZP-POH045ZE0

Dedicated for GTV self opening hinge ZP-POH045ZE0

Используется с самооткрывающейся петлей ZP-POH045ZE0


Amortyzator silikonowy
Silicone damper dots
Амортизатор силиконовый



|  |  mm |  |
|---|--|---|
| AMR-BP-1003 | Ø10 x 3 | 100 szt. / arkusz 100 pcs / sheet |
| AMR-BP-0715 | Ø7 x 1,5 | 100 шт. / лист |




Amortyzator silikonowy wpuszczany
Silicone damper, recessed
Амортизатор силиконовый, врезной



|  |  mm |  |
|---|--|---|
| AMR-WP-00 | Ø5 x 3 | silikon silicon кремний |



Podnośnik TOP STAYS
TOP STAYS lift
Подъёмник TOP STAYS




|  | Orientacyjna wysokość frontu Approximate front height Ориентировочная высота фасада | Współczynnik F Power Factor F Показатель F | Sprężyna Spring power Пружина |  |  |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| PD-LIFT-LIGHT-10 | 250 – 400 mm | 580 – 1250 | light | biały / white / белый | stal steel сталь |
| PD-LIFT-LIGHT-80 | | | | szary / gray / серый | |
| PD-LIFT-MEDIUM-10 | 400 – 500 mm | 960 – 2040 | medium | biały / white / белый | |
| PD-LIFT-MEDIUM-80 | | | | szary / gray / серый | |
| PD-LIFT-STRONG-10 | 500 mm | 1800 – 3500 | strong | biały / white / белый | |
| PD-LIFT-STRONG-80 | | | | szary / gray / серый | |

Współczynnik mocy F = wysokość frontu H (mm) × waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)

Power Factor F = front height × front weight with doubled handle weight (kg)

Показатель мощности F = высота фасада H (мм) × вес фасада с удвоенным весом ручки (кг)

Podnośnik HEAVY DUTY
HEAVY DUTY lift
Подъёмник HEAVY DUTY



|  | Wysokość frontu Front height Высота фасада | Współczynnik F Power Factor F Показатель F |  |  |
|---|--|--|---|---|
| PD-LIFT-HEAVY_DUTY-10 | 400 – 700 mm | 3200 – 9000 | biały / white / белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| PD-LIFT-HEAVY_DUTY-80 | | | szary / gray / серый | |

Współczynnik mocy F = wysokość frontu H (mm) × waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)


Power Factor F = front height H (mm) × front weight with doubled handle weight (kg)

Показатель мощности F = высота фасада H (мм) × вес фасада с удвоенным весом ручки (кг)

Podnośnik gazowy z amortyzatorem i regulacją

Gas stay with buffer, adjustable

Подъемник газовый с амортизатором и регулировкой



| | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|------------------------|
| PD-GAM050-N02 | 50 N | szary gray серый | stal steel сталь |
| PD-GAM060-N02 | 60 N | | |
| PD-GAM080-N02 | 80 N | | |
| PD-GAM100-N02 | 100 N | | |
| PD-GAM120-N02 | 120 N | | |
| PD-GAM050-N10 | 50 N | biały white белый | |
| PD-GAM060-N10 | 60 N | | |
| PD-GAM080-N10 | 80 N | | |
| PD-GAM100-N10 | 100 N | | |
| PD-GAM120-N10 | 120 N | | |
| PD-GAM150-N10 | 150 N | antracyt anthracite антрацит | |
| PD-GAM050-N60 | 50 N | | |
| PD-GAM060-N60 | 60 N | | |
| PD-GAM080-N60 | 80 N | | |
| PD-GAM100-N60 | 100 N | | |
| PD-GAM120-N60 | 120 N | | |
| PD-GAM150-N60 | 150 N | | |

| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | H (mm) | L (mm) | W (mm) |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 75° | 295 | 64 | 315 |
| 90° | 275 | 52 | 300 |




| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Siła podnośnika Lift force Мощность подъемника | Wysokość drzwi (mm) / Door height (mm) / Высота дверцы (мм) | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|
| | | 300 | 400 | 500 | 600 |
| | | Waga drzwi (kg) / Door weight (kg) / Вес дверцы (кг) | | | |
| <p>75°</p> | 50 N | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| | 60 N | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| | 80 N | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
| | 100 N | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
| | 120 N | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
| 150 N | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | |
| <p>90°</p> | 50 N | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| | 60 N | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| | 80 N | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| | 100 N | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
| | 120 N | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
| 150 N | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | |

Podnośnik gazowy z amortyzatorem
Gas stay with buffer
Подъемник газовый с амортизатором



| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|--|
| PD-GAMB050-N02 | 50 N | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| PD-GAMB060-N02 | 60 N | | |
| PD-GAMB080-N02 | 80 N | | |
| PD-GAMB100-N02 | 100 N | | |
| PD-GAMB120-N02 | 120 N | | |
| PD-GAMB150-N02 | 150 N | biały white белый | |
| PD-GAMB050-N10 | 50 N | | |
| PD-GAMB060-N10 | 60 N | | |
| PD-GAMB080-N10 | 80 N | | |
| PD-GAMB100-N10 | 100 N | | |
| PD-GAMB120-N10 | 120 N | | |
| PD-GAMB150-N10 | 150 N | antracyt anthracite антрацит | |
| PD-GAMB050-N60 | 50 N | | |
| PD-GAMB060-N60 | 60 N | | |
| PD-GAMB080-N60 | 80 N | | |
| PD-GAMB100-N60 | 100 N | | |
| PD-GAMB120-N60 | 120 N | | |
| PD-GAMB150-N60 | 150 N | | |



| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | H (mm) | L (mm) |
|--|-----------|-----------|
| 75° | 265 | 65 |
| 90° | 245 | 50 |




| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Siła podnośnika Lift force Мощность подъемника | Wysokość drzwi (mm) / Door height (mm) / Высота дверцы (мм) | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|
| | | 300 | 400 | 500 | 600 |
| | | Waga drzwi (kg) / Door weight (kg) / Вес дверцы (кг) | | | |
| <p>75°</p> | 50 N | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| | 60 N | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| | 80 N | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
| | 100 N | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.7 |
| | 120 N | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.0 |
| <p>90°</p> | 50 N | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
| | 60 N | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| | 80 N | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
| | 100 N | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| | 120 N | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 1.8 |
| | 150 N | 4.1 | 3.2 | 2.3 | 2.1 |

Podnośnik gazowy standard
 Gas stay lift standard
 Подъемник газовый стандартный




| | | | |
|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| PD-G0050-N02 | 50 N | szary gray серый | stal steel сталь |
| PD-G0060-N02 | 60 N | | |
| PD-G0080-N02 | 80 N | | |
| PD-G0100-N02 | 100 N | | |
| PD-G0120-N02 | 120 N | | |
| PD-G0150-N02 | 150 N | | |



| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Drzwi wpuszczane Inset door Внутренние дверцы | | | Drzwi bliźniacze Twin door Двойные дверцы | | | Drzwi nakładane Overlay door Наружные дверцы | | |
|--|---|--------|---|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | H (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) |
| 75° | 280 | 100 | 20 + grubość frontu 20 + front thicknes 20 + толщина фронта | 272 | 100 | 25 | 264 | 100 | 25 |
| 90° | 260 | 90 | | 251 | 90 | 25 | 244 | 90 | 25 |
| 100° | 250 | 80 | | 242 | 80 | 25 | 234 | 80 | 25 |

| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Siła podnośnika Lift force Мощность подъемника | Wysokość drzwi (mm) / Door height (mm) / Высота дверцы (мм) | | | |
|--|--|---|-----|-----|-----|
| | | 300 | 400 | 500 | 600 |
| | | Waga drzwi (kg) / Door weight (kg) / Вес дверцы (кг) | | | |
| 75° | 60 N | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| | 80 N | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
| | 100 N | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
| | 120 N | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
| | 150 N | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 2,4 |
| 90° | 60 N | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| | 80 N | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| | 100 N | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
| | 120 N | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
| | 150 N | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 2,1 |
| 100° | 60 N | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| | 80 N | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
| | 100 N | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |
| | 120 N | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
| | 150 N | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |

Podnośnik gazowy krótki
Gas stay lift short
Подъемник газовый короткий



| | | | |
|--------------|------|------------------------|------------------------|
| | | | |
| PD-G60160-02 | 60 N | szary gray серый | stal steel сталь |
| PD-G80160-02 | 80 N | | |



| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Drzwi wpuszczane Inset door Внутренние дверцы | | | Drzwi bliźniacze Twin door Двойные дверцы | | | Drzwi nakładane Overlay door Наружные дверцы | | |
|--|---|--------|--|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | H (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) |
| 75° | 188 | 70 | 20 + grubość frontu 20 + front thickness 20 + толщина фронта | 180 | 70 | 20 | 172 | 70 | 20 |
| 90° | 176 | 60 | | 167 | 60 | 20 | 160 | 60 | 20 |
| 100° | 172 | 50 | | 164 | 50 | 20 | 154 | 50 | 20 |

| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Siła podnośnika Lift force Мощность подъемника | Wysokość drzwi (mm) / Door height (mm) / Высота дверцы (мм) | | | |
|--|--|---|-----|-----|-----|
| | | 300 | 400 | 500 | 600 |
| | | Waga drzwi (kg) / Door weight (kg) / Вес дверцы (кг) | | | |
| 75° | 60 N | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| | 80 N | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
| 90° | 60 N | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| | 80 N | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| 100° | 60 N | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| | 80 N | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |

Podnośnik mechaniczny standard
 Mechanical stay lift standard
 Подъемник механический стандартный



PD-PD000-001



chrom / chrome / хром



stal / steel / сталь


x 25



Podnośnik do klap
 Flap lift
 Поддержка фасада




100°



Wykres orientacyjnych wartości maksymalnego ciężaru w zależności od wysokości kłapy.

Maximum weight depending on the flap height.



Максимальный вес фасада зависит от его высоты.



Podnośnik do klap
 Flap lift
 Поддержка фасада




75°



Podnośnik do klap
 Flap lift
 Поддержка фасада



90°



Rozwórka do klap
 Wizualizacja dla zawiasu barkowego
 Drop down flap stay
 Поддержка фасада
 Визуализация для барных петель



90°



Wysokość kłapy (mm)
 Flap height (mm)
 Высота фасада (мм)

- 1 podnośnik
1 stay lift
1 подъемник
- 2 podnośniki
2 stay lifts
2 подъемника

Amortyzator VIM do kłap barkowych, krótki
 VIM stay lift for drop down cabinet doors, short
 Амортизатор барный, короткий VIM




Produkt kompatybilny z zawiasem barkowym: PD-MD-ZB
 Compatible with flap hinge: PD-MD-ZB
 Продукт совместим с барной петлей: PD-MD-ZB

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PD-MDLIFT-P1-D | szary gray серый | stal steel сталь |



Orientacyjna tabela wartości doboru podnośników, w zależności od szerokości i wysokości kłapy.
 Maximum weight depending on the flap height.
 Таблица подбора амортизатора в зависимости от ширины и высоты фасада.

| Wysokość Height Высота | Szerokość (mm) / Width (mm) / Ширина (мм) | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|
| | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
| | Ilość amortyzatorów Number of lifts Количество амортизаторов | | | |
| 250 mm | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 260 mm | | | | |
| 270 mm | | | | |
| 280 mm | | | | |
| 290 mm | | | | |
| 300 mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 310 mm | | | | |
| 320 mm | | | | |
| 330 mm | | | | |
| 340 mm | | | | |



Amortyzator VIM do klap barkowych, długi
 VIM stay lift for drop down cabinet doors, long
 Амортизатор барный VIM, длинный



Produkt kompatybilny z zawiasem barkowym: PD-MD-ZB

Compatible with flap hinge: PD-MD-ZB


Продукт совместим с барной петлей: PD-MD-ZB

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PD-MDLIFT-P2-D | szary gray серый | stal steel сталь |




Orientacyjna tabela wartości doboru podnośników, w zależności od szerokości i wysokości kłapy.
 Maximum weight depending on the flap height.
 Таблица подбора амортизатора в зависимости от ширины и высоты фасада.

| Wysokość Height Высота | Szerokość / Width / Ширина | | | |
|------------------------------|--|--------|--------|--------|
| | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
| | Ilość amortyzatorów Number of lifts Количество амортизаторов | | | |
| 350 mm | | | | |
| 360 mm | | | | |
| 370 mm | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 380 mm | | | | |
| 390 mm | | | | |
| 400 mm | | | | |



Amortyzator olejowy do klap barkowych
 Oil stay lift for drop down cabinet doors
 Амортизатор маслянный барный



| | | | |
|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| | | | |
| PD-ECGDL-060 | 60 N | szary gray серый | stal steel сталь |
| PD-ECGDL-080 | 80 N | | |
| PD-ECGDL-150 | 150 N | | |



| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Drzwi wpuszczane Inset door Внутренние дверцы | | | Drzwi bliźniacze Twin door Двойные дверцы | | | Drzwi nakładane Overlay door Наружные дверцы | | |
|--|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | H (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) | A (mm) |
| 90° | 260 | 90 | 45 | 253 | 90 | 25 | 246 | 90 | 25 |

| Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей | Siła podnośnika Lift force Мощность подъемника | Wysokość drzwi (mm) / Door height (mm) / Высота дверцы (мм) | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|
| | | 300 | 400 | 500 | 600 |
| | | Waga drzwi (kg) / Door weight (kg) / Вес дверцы (кг) | | | |
| 90° | 60 N | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| | 80 N | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| | 150 N | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 2,1 |



Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem 0SHX

Undermount drawer slide with soft closing 0SHX


Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения с доводчиком 0SHX



Rozstaw otworów montażowych
Mounting dimensions
Монтажные отверстия



1. prowadnica lewa/prawa
drawer slide L/R
направляющая Л/П
2. sprzęgło lewe/prawe + wkręty
locking device L/R + screws
крепления фасада Л/П + саморезы




NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвигении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.



| | L mm | AV mm | | kg | | |
|---------------|---------|----------|-------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| PB-0SHX-250-A | 250 | 16 | pełny full полное | 35 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-0SHX-270-A | 270 | | | | | |
| PB-0SHX-300-A | 300 | | | | | |
| PB-0SHX-350-A | 350 | | | | | |
| PB-0SHX-400-A | 400 | | | | | |
| PB-0SHX-450-A | 450 | | | | | |
| PB-0SHX-500-A | 500 | | | | | |
| PB-0SHX-550-A | 550 | | | | | |
| PB-0SHX-600-A | 600 | | | | | |




Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem 0SHX-18
 Undermount drawer slide with soft closing 0SHX-18
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком 0SHX-18



Rozstaw otworów montażowych
 Mounting dimensions
 Монтажные отверстия



1. prowadnica lewa/prawa
 drawer slide L/R
 направляющая Л/П
2. sprzęto lewe/prawe + wkręty
 locking device L/R + screws
 крепления фасада Л/П + саморезы




NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигании

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

| |  |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|---|
| PB-0SHX18-300-H | | 300 | 16 | pełny full полное | 30 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-0SHX18-350-H | | 350 | | | | | |
| PB-0SHX18-400-H | | 400 | | | | | |
| PB-0SHX18-450-H | | 450 | | | | | |
| PB-0SHX18-500-H | | 500 | | | | | |
| PB-0SHX18-550-H | | 550 | | | | | |



Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem 0SHX-18 3D
 Undermount drawer slide with soft closing 0SHX-18 3D
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком 0SHX-18 3D



NL krawędź szafka / cabinet edge / край шкафа

3x9(=27)
9
12

1. prowadnica lewa/prawa
 drawer slide L/R
 направляющая Л/П

2. sprzętło lewe/prawe + wkręty
 locking device L/R + screws
 крепления фасада Л/П + саморезы

AV

NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

| | L mm | AV mm | | kg | | |
|-------------------|---------|----------|-------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| PB-3D0SHX18-300-H | 300 | 16 | pełny full полное | 30 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-3D0SHX18-350-H | 350 | | | | | |
| PB-3D0SHX18-400-H | 400 | | | | | |
| PB-3D0SHX18-450-H | 450 | | | | | |
| PB-3D0SHX18-500-H | 500 | | | | | |
| PB-3D0SHX18-550-H | 550 | | | | | |



Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem GCHX

Undermount drawer slide with soft closing GCHX

Направляющая нижнего монтажа неполного выдвижения с доводчиком GCHX



krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа

| | | |
|-----|-----|----|
| NL | 96 | 32 |
| 250 | | |
| 270 | | |
| 300 | | |
| 350 | | |
| 400 | | 32 |
| 450 | | 64 |
| 500 | | |
| 550 | | |
| 600 | 96 | |
| | 128 | |
| | 224 | |
| | | 23 |
| | | 55 |

3x9(=27)
ø6
12

1. prowadnica lewa/prawa
drawer slide L/R
направляющая Л/П
2. sprzętło lewe/prawe + wkręty
locking device L/R + screws
крепления фасада Л/П + саморезы

AV

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysunięciu
extension loss
потеря на выдвижении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.


| | L mm | AV mm | | kg 1 | | |
|-------------|---------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|
| PB-GCHX-250 | 250 | 98,5 | niepełny partial неполное | 25 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-GCHX-270 | 270 | | | | | |
| PB-GCHX-300 | 300 | | | | | |
| PB-GCHX-350 | 350 | | | | | |
| PB-GCHX-400 | 400 | 118,5 | | | | |
| PB-GCHX-450 | 450 | | | | | |
| PB-GCHX-500 | 500 | | | | | |
| PB-GCHX-550 | 550 | 138,5 | | | | |
| PB-GCHX-600 | 600 | | | | | |



Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem GCHX-H

Undermount drawer slide with soft closing GCHX-H


Направляющая нижнего монтажа неполное выдвигание с доводчиком GCHX-H



| | L mm | AV mm | | kg | | |
|---------------|---------|----------|---------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| PB-GCHX-300-H | 300 | 83 | niepełny partial неполное | 30 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-GCHX-350-H | 350 | | | | | |
| PB-GCHX-400-H | 400 | 111 | | | | |
| PB-GCHX-450-H | 450 | | | | | |
| PB-GCHX-500-H | 500 | | | | | |
| PB-GCHX-550-H | 550 | | | | | |



Prowadnica dolnego montażu push to open GAPO
 Undermount drawer slide push to open GAPO
 Направляющая нижнего монтажа неполное выдвижение push to open GAPO




| |  |  L mm |  AV mm |  |  |  |  |
|-------------|---|---|--|---|---|---|---|
| PB-GAPO-300 | | 300 | 98,5 | niepełny partial неполное | 25 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-GAPO-350 | | 350 | | | | | |
| PB-GAPO-400 | | 400 | | | | | |
| PB-GAPO-450 | | 450 | | | | | |
| PB-GAPO-500 | | 500 | | | | | |
| PB-GAPO-550 | | 550 | 138,5 | | | | |



Prowadnica dolnego montażu push to open 0FPO
 Undermount drawer slide push to open 0FPO
 Направляющая нижнего монтажа push to open 0FPO



Możliwość zastosowania stabilizatora PB-D-P20STAB
 Can be used with stabilizer PB-D-P20STAB
 Возможность использования стабилизатора PB-D-P20STAB



| | L mm | AV mm | kg | | |
|-------------|---------|----------|-------------------------|----|----------------------------------|
| PB-0FPO-250 | 250 | 26 | petny full полное | 25 | ocynk galvanized гальванка |
| PB-0FPO-270 | 270 | | | | |
| PB-0FPO-300 | 300 | | | | |
| PB-0FPO-350 | 350 | | | | |
| PB-0FPO-400 | 400 | | | | |
| PB-0FPO-450 | 450 | | | | |
| PB-0FPO-500 | 500 | | | | |
| PB-0FPO-550 | 550 | | | | |
| PB-0FPO-600 | 600 | | | | stal steel сталь |






Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem S10C
 Undermount drawer slide with soft closing S10C
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком S10C



Kotek blokujący (zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)

Blocking peg (prevents drawer from falling out)

Ограничитель (защита от выпадения ящика)



NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

| |  |  L mm |  AV mm |  |  |  | |
|--------------|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| PB-S10C300HX | | 300 | 28 | pełny full полное | 25 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-S10C350HX | | 350 | | | | | |
| PB-S10C400HX | | 400 | | | | | |
| PB-S10C450HX | | 450 | | | | | |




Prowadnice dolnego montażu ze spowalniaczem G10HX-H

Undermount drawer slide with soft closing G10HX-H

Направляющая нижнего монтажа неполное выдвижение с доводчиком G10HX-H

NEW




| |  |  L mm |  AV mm |  |  |  | |
|---------------|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| PB-G10HX300-H | | 300 | 83 | niepełny partial неполное | 25 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PB-G10HX350-H | | 350 | | | | | |
| PB-G10HX450-H | | 450 | | | | | |
| PB-G10HX500-H | | 500 | | | | | |
| PB-G10HX550-H | | 550 | | | | | |





Prowadnica kulkowa H53
 Ball bearing slide H53
 Шариковая направляющая H53




| | L mm | AV mm | | kg | | | | L mm | AV mm | | kg | | | |
|--------------|---------|----------|-------------------------|------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------|--|
| PK-0-H53-300 | 300 | - | petny full полное | 100 | ocynk galvanizacja гальваника | stal steel сталь | PK-0-H53-650 | 650 | - | petny full полное | 100 | ocynk galvanizacja гальваника | stal steel сталь | |
| PK-0-H53-350 | 350 | - | | | | | PK-0-H53-700 | 700 | - | | | | | |
| PK-0-H53-400 | 400 | - | | | | | PK-0-H53-750 | 750 | - | | | | | |
| PK-0-H53-450 | 450 | - | | | | | PK-0-H53-800 | 800 | - | | | | | |
| PK-0-H53-500 | 500 | - | | | | | PK-0-H53-900 | 900 | - | | | | | |
| PK-0-H53-550 | 550 | - | | | | | PK-0-H53-1000 | 1000 | - | | | | | |
| PK-0-H53-600 | 600 | - | PK-0-H53-1100 | 1100 | - | | | | | | | | | |





Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS ze spowalniczem H45
 Ball bearing slide VERSALITE PLUS with soft closing H45
 Шариковая направляющая VERSALITE PLUS с доводчиком H45




| |  |  L mm |  AV mm |  |  |  | |
|--------------|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| PK-L-H45-250 | | 250* | 102 | pełny full полное | 30 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PK-L-H45-300 | | 300* | 52 | | | | |
| PK-L-H45-350 | | 350* | 35 | | | | |
| PK-L-H45-400 | | 400* | 20 | | | | |
| PK-L-H45-450 | | 450 | 4 | | | | |
| PK-L-H45-500 | | 500 | | | | | |
| PK-L-H45-550 | | 550 | | | | | |
| PK-L-H45-600 | | 600 | | | | | |

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвигение



Prowadnica kulkowa VERSALITE ze spowalniczem H45*
 Ball bearing slide VERSALITE with soft closing H45*
 Шариковая направляющая VERSALITE с доводчиком H45*



| | L mm | AV mm | | kg | | |
|----------------|---------|----------|-------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| PK-L-H45-250-A | 250** | 55 | pełny full полное | 30 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PK-L-H45-300-A | 300 | 15 | | | | |
| PK-L-H45-350-A | 350 | | | | | |
| PK-L-H45-400-A | 400 | 5 | | | | |
| PK-L-H45-450-A | 450 | | | | | |
| PK-L-H45-500-A | 500 | | | | | |
| PK-L-H45-550-A | 550 | 0 | | | | |
| PK-L-H45-600-A | 600 | | | | | |

*Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ




** Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвигание



Prowadnica kulkowa VERSALITE LIGHT ze spawalniczem H45
 Ball bearing slide VERSALITE LIGHT with soft closing H45
 Шариковая направляющая VERSALITE LIGHT с доводчиком H45




NL | krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа



NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигении




Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

| |  |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|---|
| PK-L-H45-300-GX | | 300* | 50 | pełny full полное | 25 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PK-L-H45-350-GX | | 350 | 20 | | | | |
| PK-L-H45-400-GX | | 400 | - | | | | |
| PK-L-H45-450-GX | | 450 | - | | | | |
| PK-L-H45-500-GX | | 500 | - | | | | |
| PK-L-H45-550-GX | | 550 | - | | | | |
| PK-L-H45-600-GX | | 600 | - | | | | |

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвигение



Prowadnica kulkowa z samodociąganiem H45
 Ball bearing slide with self closing H45
 Шариковая направляющая с фиксатором H45



| |  |  L mm |  AV mm |  |  |  |  |
|--------------|---|---|--|---|---|---|---|
| PK-S-H45-250 | | 250 | 22 | 35 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь | 15 |
| PK-S-H45-300 | | 300 | | | | | |
| PK-S-H45-350 | | 350 | | | | | |
| PK-S-H45-400 | | 400 | | | | | |
| PK-S-H45-450 | | 450 | | | | | |
| PK-S-H45-500 | | 500 | | | | | |
| PK-S-H45-550 | | 550 | | | | | |
| PK-S-H45-600 | | 600 | | | | | 10 |
| PK-S-H45-650 | | 650 | | | | | |
| PK-S-H45-700 | | 700 | | | | | |







Prowadnica kulkowa push to open H45 GX
 Ball bearing slide push to open H45 GX
 Шариковая направляющая push to open H45 GX



Możliwość zastosowania stabilizatora PB-D-P20STAB
 Can be used with stabilizer PB-D-P20STAB
 Возможность использования стабилизатора PB-D-P20STAB




| |  |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|---|
| PK-P-H45-300-GX | | 300* | 30 | pełny full полное | 25 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PK-P-H45-350-GX | | 350 | - | | | | |
| PK-P-H45-400-GX | | 400 | | | | | |
| PK-P-H45-450-GX | | 450 | | | | | |
| PK-P-H45-500-GX | | 500 | | | | | |
| PK-P-H45-550-GX | | 550 | | | | | |
| PK-P-H45-600-GX | | 600 | | | | | |

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвижение




Prowadnica kulkowa H45 PRESTIGE
 Ball bearing slide H45 PRESTIGE
 Шариковая направляющая H45 PRESTIGE



| | L mm | AV mm | | | | |
|--------------|---------|----------|----|--------------------------------------|------------------------|----|
| PK-0-H45-250 | 250 | - | 35 | ocynk galwanizowany гальваника | stal steel сталь | 15 |
| PK-0-H45-300 | 300 | | | | | |
| PK-0-H45-350 | 350 | | | | | |
| PK-0-H45-400 | 400 | | | | | |
| PK-0-H45-450 | 450 | | | | | |
| PK-0-H45-500 | 500 | | | | | |
| PK-0-H45-550 | 550 | | | | | 10 |
| PK-0-H45-600 | 600 | | | | | |
| PK-0-H45-700 | 700 | | | | | |




Prowadnica kulkowa H45 GX1
Ball bearing slide H45 GX1
Шариковая направляющая H45 GX1



| | NL | L mm | AV mm | | kg | | |
|---------------|-----|---------|----------|-------------------------|----|-------------------------------------|------------------------|
| PK-0H45250GX1 | 250 | 5 | - | pełny full полное | 30 | ocynk galwanizowany гальванік | stal steel сталь |
| PK-0H45300GX1 | 300 | | | | | | |
| PK-0H45350GX1 | 350 | | | | | | |
| PK-0H45400GX1 | 400 | | | | | | |
| PK-0H45450GX1 | 450 | | | | | | |
| PK-0H45500GX1 | 500 | | | | | | |
| PK-0H45550GX1 | 550 | | | | | | |
| PK-0H45600GX1 | 600 | | | | | | |
| PK-0H45650GX1 | 650 | | | | | | |
| PK-0H45700GX1 | 700 | | | | | | |



Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS ze spowalniczem H35
 Ball bearing slide VERSALITE PLUS with soft closing H35
 Шариковая направляющая VERSALITE PLUS с доводчиком H35



| | L mm | AV mm | | kg | | |
|--------------|---------|----------|-------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| PK-L-H35-300 | 300* | 52 | pełny full полное | 20 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PK-L-H35-350 | 350* | 35 | | | | |
| PK-L-H35-400 | 400 | 20 | | | | |
| PK-L-H35-450 | 450 | 4 | | | | |
| PK-L-H35-500 | 500 | | | | | |
| PK-L-H35-550 | 550 | | | | | |

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвигание



Prowadnica kulkowa H35
 Ball bearing slide H35
 Шариковая направляющая H35



krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа

NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей


AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвигании

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: Ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

| |  |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |  |
|---------------|---|---|--|---|--|---|---|---|
| PK-0H35-2500 | | 250 | 4 | pełny full полное | 20 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь | 30 |
| PK-0-H35-3000 | | 300 | | | | | | 20 |
| PK-0-H35-3500 | | 350 | | | | | | 20 |
| PK-0-H35-4000 | | 400 | | | | | | 20 |
| PK-0-H35-4500 | | 450 | | | | | | 20 |
| PK-0-H35-5000 | | 500 | | | | | | 20 |




Prowadnica kulkowa H30
 Ball bearing slide H30
 Шариковая направляющая H30



|  |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |
|---|--|---|---|---|---|---|
| PK-0H30-2500 | 250 | - | pełny full полное | 15 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| PK-0H30-3000 | 300 | | | | | |
| PK-0H30-3500 | 350 | | | | | |
| PK-0H30-4000 | 400 | | | | | |




Prowadnica kulkowa H27
Ball bearing slide H27
Шариковая направляющая H27



| |  |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |
|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | PK-0H27-3000 | 300 | 109 | niepełny partial неполное | 15 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |
| | PK-0H27-3500 | 350 | 124 | | | | |
| | PK-0H27-4000 | 400 | 134 | | | | |
| | PK-0H27-4500 | 450 | 149 | | | | |
| | PK-0H27-5000 | 500 | 184 | | | | |




Prowadnica kulkowa do półki pod klawiaturę H27
 Ball bearing slide for keyboard H27
 Шариковая направляющая для полки под клавиатуру H27



| | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| PK-0-000-027 | 360 mm | niepełny partial неполное | 5 kg | osynek galvanized гальваника | stal steel сталь |



Prowadnica kulkowa H17
Ball bearing slide H17
Шариковая направляющая H17




| |  |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |  |
|--------------|---|---|--|---|--|---|---|---|
| PK-0H17182XP | | 182 | 62 | niepełny partial неполное | 8 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь | 100 |
| PK-0H17214XP | | 214 | 77 | | | | | |
| PK-0H17246XP | | 246 | | | | | | |
| PK-0H17278XP | | 278 | | | | | | |
| PK-0H17310XP | | 310 | | | | | | |
| PK-0H17342XP | | 342 | | | | | | |
| PK-0H17406XP | | 406 | | | | | | |
| PK-0H17438XP | | 438 | 50 | | | | | |




Prowadnica Metalbox MP
Slide Metalbox MP
Направляющая Metalbox MP



Wymiary montażowe mocowania frontu
Front mounting dimensions
Установочные размеры крепления фасада




Rozstaw otworów montażowych
Mounting dimensions
Монтажные отверстия



| |  |  H mm |  L mm |  AV mm |  |  kg |  |  |  |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| MP-054350-10 | 54 | 350 | 88 | niepełny partial неполное | 25 | lakier lacquer лак | biały white белый | stal steel сталь | |
| MP-054400-10 | | 400 | 98 | | | | | | |
| MP-054450-10 | | 450 | | | | | | | |
| MP-054500-10 | | 500 | | | | | | | |
| MP-054450-80 | | 450 | | | | | | | |
| MP-054500-80 | | 500 | | | | | | | |
| MP-086350-10 | 86 | 350 | 88 | niepełny partial неполное | 25 | lakier lacquer лак | biały white белый | stal steel сталь | |
| MP-086450-10 | | 450 | 98 | | | | | | |
| MP-086350-80 | | 350 | 88 | | | | | | |
| MP-086450-80 | | 450 | 98 | | | | | | |
| MP-118350-10 | 118 | 350 | 88 | niepełny partial неполное | 25 | lakier lacquer лак | biały white белый | stal steel сталь | |
| MP-118400-10 | | 400 | 98 | | | | | | |
| MP-118450-10 | | 450 | | | | | | | |
| MP-118500-10 | | 500 | | | | | | | |
| MP-150350-10 | 150 | 350 | 88 | niepełny partial неполное | 25 | lakier lacquer лак | biały white белый | stal steel сталь | |
| MP-150400-10 | | 400 | 98 | | | | | | |
| MP-150450-10 | | 450 | | | | | | | |
| MP-150500-10 | | 500 | | | | | | | |
| MP-150350-80 | | 350 | 88 | | | | | | |
| MP-150400-80 | | 400 | 98 | | | | | | |
| MP-150450-80 | | 450 | | | | | | | |
| MP-150500-80 | | 500 | | | | | | | |


Prowadnica rolkowa SP
Euro roller slide
Роликовая направляющая SP



| | L mm | AV mm | kg | | | |
|--------------|---------|----------|----|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| PR-SP-250-10 | 250 | 85 | 25 | biały white белый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PR-SP-300-10 | 300 | | | | | |
| PR-SP-350-10 | 350 | | | | | |
| PR-SP-400-10 | 400 | 95 | | | | |
| PR-SP-450-10 | 450 | | | | | |
| PR-SP-500-10 | 500 | | | | | |
| PR-SP-550-10 | 550 | 115 | | | | |
| PR-SP-600-10 | 600 | | | | | |




Prowadnica rolkowa 0B
Euro roller slide 0B
Роликовая направляющая 0B



| | L mm | AV mm | kg | | | | | | |
|--------------|---------|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| PR-0B-250-10 | 250 | | | | | | | | |
| PR-0B-300-10 | 300 | | | | | | | | |
| PR-0B-350-10 | 350 | 100 | | | | | | | |
| PR-0B-400-10 | 400 | | | | | | | | |
| PR-0B-450-10 | 450 | | | | | | | | |
| PR-0B-500-10 | 500 | 110 | | | | | | | |
| PR-0B-550-10 | 550 | 115 | | | | | | | |
| PR-0B-600-10 | 600 | 125 | | | | | | | |
| PR-0B-250-30 | 250 | | | | | | | | |
| PR-0B-300-30 | 300 | | | | | | | | |
| PR-0B-350-30 | 350 | 100 | | | | | | | |
| PR-0B-400-30 | 400 | | | | | | | | |
| PR-0B-450-30 | 450 | | | | | | | | |
| PR-0B-500-30 | 500 | 110 | | | | | | | |
| PR-0B-350-18 | 350 | | | | | | | | |
| PR-0B-400-18 | 400 | 100 | | | | | | | |
| PR-0B-450-18 | 450 | | | | | | | | |
| PR-0B-500-18 | 500 | 110 | | | | | | | |
| PR-0B-550-18 | 550 | 115 | | | | | | | |
| PR-0B-600-18 | 600 | 125 | | | | | | | |



Reling z uchwytem ścianki tylnej lewy / prawy
 Rail with back panel connector left / right
 Релинг с ручкой задней стенки левый / правый




|  |  L mm |  |
|---|--|---|
| RS-SZ-400-10 | 393 / 404 | biały / white / белый |
| RS-SZ-450-10 | 443 / 454 | biały / white / белый |
| RS-SZ-500-10 | 493 / 504 | biały / white / белый |

L – długość rzeczywista relingu mieszcząca się w przedziale (Lmin.; Lmax.) / actual length / фактическая длина релинга в пределах (Lмин; Lмакс)




Spowniacz do prowadnic rolkowych oraz szuflad typu Metalbox 350 – 550 mm
 Soft closing device for euro roller slide and Metalbox 350 – 550 mm
 Доводчик для роликовых направляющих и Металбоксов 350 – 550 мм



| | | | |
|--------------|----|------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| AM-MBSOFT-P2 | 25 | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Rolka stabilizująca
 Drawer stabilizer
 Стабилизирующий механизм



Do szuflad skrzyniowych wyposażonych w prowadnice push to open
 For drawers with push to open
 Для ящиков с направляющими push to open

| | | |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| | | |
| PB-D-P20STAB | nikiel / nickel / никель | stal / steel / сталь |




AXIS PRO

Skład zestawu

Set


Комплектация

NEW



AXIS PRO


Komplet szuflady niskiej A
Low drawer set A
Низкий ящик A



| Model | Height (mm) | Color | Material |
|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| PB-AXISPRO-KPL300A | 300 | antracyt anthracite антрацитовый | lakier lacquer лак |
| PB-AXISPRO-KPL350A | 350 | | |
| PB-AXISPRO-KPL400A | 400 | | |
| PB-AXISPRO-KPL450A | 450 | | |
| PB-AXISPRO-KPL500A | 500 | | |
| PB-AXISPRO-KPL550A | 550 | biały white белый | |
| PB-AXISPRO-KPL300A1 | 300 | | |
| PB-AXISPRO-KPL350A1 | 350 | | |
| PB-AXISPRO-KPL400A1 | 400 | | |
| PB-AXISPRO-KPL450A1 | 450 | | |
| PB-AXISPRO-KPL500A1 | 500 | | |
| PB-AXISPRO-KPL550A1 | 550 | | |

AXIS PRO


Komplet szuflady średniej B
Medium drawer set B
Средний ящик B



| Model | Height (mm) | Color | Material |
|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| PB-AXISPRO-KPL300B | 300 | antracyt anthracite антрацитовый | lakier lacquer лак |
| PB-AXISPRO-KPL350B | 350 | | |
| PB-AXISPRO-KPL400B | 400 | | |
| PB-AXISPRO-KPL450B | 450 | | |
| PB-AXISPRO-KPL500B | 500 | | |
| PB-AXISPRO-KPL550B | 550 | biały white белый | |
| PB-AXISPRO-KPL300B1 | 300 | | |
| PB-AXISPRO-KPL350B1 | 350 | | |
| PB-AXISPRO-KPL400B1 | 400 | | |
| PB-AXISPRO-KPL450B1 | 450 | | |
| PB-AXISPRO-KPL500B1 | 500 | | |
| PB-AXISPRO-KPL550B1 | 550 | | |

AXIS PRO


Komplet szuflady wysokiej C
High drawer set C
Высокий ящик C



| | | | | | |
|---------------------|-----|----|--|--------------------------|------------------------|
| PB-AXISPRO-KPL300C | 300 | 40 | antracyt anthracite антрацитовый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-KPL350C | 350 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL400C | 400 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL450C | 450 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL500C | 500 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL550C | 550 | | biały white белый | | |
| PB-AXISPRO-KPL300C1 | 300 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL350C1 | 350 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL400C1 | 400 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL450C1 | 450 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL500C1 | 500 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL550C1 | 550 | | | | |


AXIS PRO

Komplet szuflady bardzo wysokiej D
Very high drawer set D
Очень высокий ящик D




| | | | | | |
|---------------------|-----|----|--|--------------------------|------------------------|
| PB-AXISPRO-KPL300D | 300 | 40 | antracyt anthracite антрацитовый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-KPL350D | 350 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL400D | 400 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL450D | 450 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL500D | 500 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL550D | 550 | | biały white белый | | |
| PB-AXISPRO-KPL300D1 | 300 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL350D1 | 350 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL400D1 | 400 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL450D1 | 450 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL500D1 | 500 | | | | |
| PB-AXISPRO-KPL550D1 | 550 | | | | |

Złączka frontu wewnętrznego niska
 Inner front connector low
 Соединитель передней панели, низкий




| |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| PB-AXISPRO-WEWM0CA | | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-WEWM0CA1 | | biały white белый | |

Złączka frontu wewnętrznego średnia
 Inner front connector medium
 Соединитель передней панели, передней




| |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| PB-AXISPRO-WEWM0CB | | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-WEWM0CB1 | | biały white белый | |

Złączka frontu wewnętrznego wysoka
 Inner front connector high
 Соединитель передней панели, высокий




|  |  |  |
|---|---|---|
| PB-AXISPRO-WEWM0CC | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-WEWM0CC1 | biały white белый | |

Złączka frontu wewnętrznego bardzo wysoka
 Inner front connector very high
 Соединитель передней панели, очень высокий




|  |  |  |
|---|---|---|
| PB-AXISPRO-WEWM0CD | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-WEWM0CD1 | biały white белый | |

Panel przedni do szuflady wewnętrznej niskiej
 Front panel for low inside drawer
 Передняя панель для низкого внутреннего ящика




|  |  H mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|---|
| PB-AXISPRO-PANELWEW-110-10 | 110 | 1200 | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-PANELWEW-110 | | | biały white белый | |

Panel przedni + reling do szuflady wewnętrznej średniej
 Front panel + railing for medium internal drawer
 Передняя панель + перила для среднего внутреннего ящика




|  |  H mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|---|
| PB-AXISPRO-PANELWEW-95R | 95 | 1200 | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-PANELWEW-95R-10 | | | biały white белый | |

Panel przedni + reling do szuflady wewnętrznej wysokiej
 Front panel + railing for the high internal drawer
 Передняя панель + перила для высокого внутреннего ящика




| |  |  H mm |  L mm |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| PB-AXISPRO-PANELWEW-110R | | 110 | 1200 | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-PANELWEW-110R-10 | | | | biały white белый | |

Panel przedni + reling do szuflady wewnętrznej bardzo wysokiej
 Front panel + railing for the very high internal drawer
 Передняя панель + перила для очень высокого внутреннего ящика



| |  |  H mm |  L mm |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| PB-AXISPRO-PANELWEW-110R | | 110 | 1200 | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-PANELWEW-110R-10 | | | | biały white белый | |

Reling wzdużny kwadratowy
 Square longitudinal railing
 Квадратные продольные перила



| | | | |
|------------------------|-----|--|------------------------|
| PB-AXISPRO-RELKW300 | 300 | antracyt anthracite антрацитовый | stal steel сталь |
| PB-AXISPRO-RELKW350 | 350 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW400 | 400 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW450 | 450 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW500 | 500 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW550 | 550 | biały white белый | |
| PB-AXISPRO-RELKW300-10 | 300 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW350-10 | 350 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW400-10 | 400 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW450-10 | 450 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW500-10 | 500 | | |
| PB-AXISPRO-RELKW550-10 | 550 | | |



Modern Box Square

Skład zestawu

Set

Комплектация

MOCOWANIE ŚCIANKI TYLNEJ

niskie / średnie / wysokie
szary / biały

BACK PANEL CONNECTOR

low / medium / high
gray / white

КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

низкий / средний / высокий вариант
серый / белый

RELING WZDŁUŻNY

szary / biały

L = 250 - 550 mm

LONGITUDINAL RAIL

gray / white

L = 250 - 550 mm

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ

серый / белый

L = 250 - 550 mm

BOK SZUFLADY

szary / biały

L = 250 - 550 mm

DRAWER SIDE

gray / white

L = 250 - 550 mm

БОКОВЫЕ СТЕНКИ

серый / белый

L = 250 - 550 mm

MOCOWANIE FRONTU + WKRETY

FRONT CONNECTOR + SCREWS

КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА + ШУРУПЫ

ZASŁEPKA OTWORÓW REGULACYJNYCH

szara / biały

COVER CAP

gray / white

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

серый / белый

PROWADNICA

L = 250 - 550 mm

SLIDE

L = 250 - 550 mm


НАПРАВЛЯЮЩАЯ

L = 250 - 550 mm



Modern Box Square


Komplet szuflady niskiej A
Low drawer set A
Низкий ящик A



| PB-KW-KPL300A | 300 | 40 | | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
|----------------|-----|----|--|--|--------------------------|------------------------|
| PB-KW-KPL350A | 350 | | | | | |
| PB-KW-KPL400A | 400 | | | | | |
| PB-KW-KPL450A | 450 | | | | | |
| PB-KW-KPL500A | 500 | | | | | |
| PB-KW-KPL550A | 550 | | | | | |
| PB-KW-KPL250A1 | 250 | | | | | |
| PB-KW-KPL300A1 | 300 | | | | | |
| PB-KW-KPL350A1 | 350 | | | | | |
| PB-KW-KPL400A1 | 400 | | | | | |
| PB-KW-KPL450A1 | 450 | | | | | |
| PB-KW-KPL500A1 | 500 | | | | | |
| PB-KW-KPL550A1 | 550 | | | | | |
| PB-KW-KPL250A2 | 250 | | | | | |
| PB-KW-KPL300A2 | 300 | | | | | |
| PB-KW-KPL350A2 | 350 | | | | | |
| PB-KW-KPL400A2 | 400 | | | | | |
| PB-KW-KPL450A2 | 450 | | | | | |
| PB-KW-KPL500A2 | 500 | | | | | |
| PB-KW-KPL550A2 | 550 | | | | | |
| | | | | antracyt anthracite антрацитовый | | |

Modern Box Square


Komplet szuflady średniej B
Medium drawer set B
Средний ящик B



| PB-KW-KPL250B | 250 | 40 | | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
|----------------|-----|----|--|--|--------------------------|------------------------|
| PB-KW-KPL350B | 350 | | | | | |
| PB-KW-KPL400B | 400 | | | | | |
| PB-KW-KPL450B | 450 | | | | | |
| PB-KW-KPL500B | 500 | | | | | |
| PB-KW-KPL550B | 550 | | | | | |
| PB-KW-KPL250B1 | 250 | | | | | |
| PB-KW-KPL300B1 | 300 | | | | | |
| PB-KW-KPL350B1 | 350 | | | | | |
| PB-KW-KPL400B1 | 400 | | | | | |
| PB-KW-KPL450B1 | 450 | | | | | |
| PB-KW-KPL500B1 | 500 | | | | | |
| PB-KW-KPL550B1 | 550 | | | | | |
| PB-KW-KPL250B2 | 250 | | | | | |
| PB-KW-KPL300B2 | 300 | | | | | |
| PB-KW-KPL350B2 | 350 | | | | | |
| PB-KW-KPL400B2 | 400 | | | | | |
| PB-KW-KPL450B2 | 450 | | | | | |
| PB-KW-KPL500B2 | 500 | | | | | |
| PB-KW-KPL550B2 | 550 | | | | | |
| | | | | antracyt anthracite антрацитовый | | |


Modern Box Square

Komplet szuflady wysokiej C
High drawer set C
Высокий ящик C



| | L mm | kg | | | |
|----------------|---------|----|--|----|--------------------------|
| PB-KW-KPL250C | 250 | | szary gray серый | 40 | lakier lacquer лак |
| PB-KW-KPL300C | 300 | | | | |
| PB-KW-KPL350C | 350 | | | | |
| PB-KW-KPL400C | 400 | | | | |
| PB-KW-KPL450C | 450 | | | | |
| PB-KW-KPL500C | 500 | | biały white белый | | |
| PB-KW-KPL250C1 | 250 | | | | |
| PB-KW-KPL300C1 | 300 | | | | |
| PB-KW-KPL350C1 | 350 | | | | |
| PB-KW-KPL400C1 | 400 | | | | |
| PB-KW-KPL450C1 | 450 | | antracyt anthracite антрацитовый | | |
| PB-KW-KPL500C1 | 500 | | | | |
| PB-KW-KPL250C2 | 250 | | | | |
| PB-KW-KPL300C2 | 300 | | | | |
| PB-KW-KPL350C2 | 350 | | | | |
| PB-KW-KPL400C2 | 400 | | | | |
| PB-KW-KPL450C2 | 450 | | | | |
| PB-KW-KPL500C2 | 500 | | | | |
| PB-KW-KPL550C2 | 550 | | | | |

Reлинг wzdużny Longitudinal drawer rail Продольный рейлинг




| | L mm | | | |
|---------------|---------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| PB-D-RELKW350 | 350 | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PB-D-RELKW400 | 400 | | | |
| PB-D-RELKW450 | 450 | | | |
| PB-D-RELKW500 | 500 | | | |
| PB-D-RELKW550 | 550 | | | |

| | L mm | | | |
|------------------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| PB-D-RELKW350-10 | 350 | biały white белый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PB-D-RELKW400-10 | 400 | | | |
| PB-D-RELKW450-10 | 450 | | | |
| PB-D-RELKW500-10 | 500 | | | |
| PB-D-RELKW550-10 | 550 | | | |




Złączka frontu wewnętrznego, niska
 Inner front connector, low
 Соединитель передней панели, низкий



| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| PB-D-WEWMOCA-KW | szuflada niska A low drawer A низкий ящик A | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-WEWMOCA-KW-10 | | biały / white / белый | |




Złączka frontu wewnętrznego, średnia
 Inner front connector, medium
 Соединитель передней панели, средний



| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| PB-D-WEWMOCB-KW | szuflada średnia B medium drawer B средний ящик B | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-WEWMOCB-KW-10 | | biały / white / белый | |





Złączka frontu wewnętrznego, wysoka
 Inner front connector, high
 Соединитель передней панели, высокий



| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-WEWMOCC-KW | szuflada wysoka C high drawer C высокий ящик C | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-WEWMOCC-KW-10 | | biały / white / белый | |




Panel przedni frontu wewnętrznego
 Front panel
 Передняя панель внутреннего ящика



| | | | |
|------------------|------|-----------------------|------------------------------------|
| PB-D-PANELWEW | 1100 | szary / gray / серый | aluminium aluminium алюминий |
| PB-D-PANELWEW-10 | | biały / white / белый | |




Reling poprzeczny
Transverse rail
Поперечный рейлинг



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-RP-KW1100 | 1100 | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-RP-KW1100-10 | | biały / white / белый | |




Łącznik relingu poprzecznego
Transverse rail connector
Соединитель поперечного рейлинга



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-ZR-KW-00 | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-ZR-KW-10 | | biały / white / белый | |




Listwa poprzeczna
Transverse bar
Поперечная планка



| | | | |
|--------------------|------|-----------------------|------------------------------------|
| PB-D-LIS1100-KW | 1100 | szary / gray / серый | aluminium aluminium алюминий |
| PB-D-LIS1100-KW-10 | | biały / white / белый | |




Złączka do listwy poprzecznej
Transverse bar connector
Соединитель поперечной планки



| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-CONREL-KW | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-CONREL-KW-10 | | biały / white / белый | |



Przegroda do listwy poprzecznej
 Transverse bar divider
 Перегородка для поперечной планки




| | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-PRZEGLP-KW | 1 szt. 1 pc 1 шт. | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-PRZEGLP-KW-10 | | biały / white / белый | |



Bok perforowany
 Perforated side
 Перфорированная сторона


NEW



| | | | |
|---------------------|-----|--|------------------------|
| PB-D-BXSIDEKW50C | 500 | szary gray серый | stal steel сталь |
| PB-D-BXSIDEKW45C | 450 | | |
| PB-D-BXSIDEKW45C-10 | 450 | biały white белый | |
| PB-D-BXSIDEKW50C-10 | 500 | | |
| PB-D-BXSIDEKW50C-60 | 500 | antracyt anthracite антрацитовый | |
| PB-D-BXSIDEKW45C-60 | 450 | | |




Mocowanie relingu do podwyższonej ścianki tylnej
 Back panel connector for rails, additional
 Соединитель задней стенки для рейлингов, дополнительная



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-D2R0-00 | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-D2R0-01 | 1 комп. = 2 шт. | biały / white / белый | |




Złączka ścianki tylnej, niska
 Back panel connector, low
 Держатель задней стенки, низкий



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-N2R0-00 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-D-N2R0-01 | 1 комп. = Л+П | biały / white / белый | |




Złączka ścianki tylnej, średnia
 Back panel connector, medium
 Держатель задней стенки, средний



| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| PB-D-S2R0-00 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-D-S2R0-01 | 1 комп. = Л+П | biały / white / белый | |



Złączka ścianki tylnej, wysoka
 Back panel connector, high
 Держатель задней стенки, высокий



| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| PB-D-W2R0-00 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-D-W2R0-01 | 1 комп. = Л+П | biały / white / белый | |



Mocowanie do relingów
 Rails mounting
 Держатель рейлинга



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-MHG04-KW | 1 szt. 1 pc 1 шт. | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Matryca do relingów
 Marking gauge for rails
 Матрица для рейлингов



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-MATRYCA | 1 kpl. = 1 szt. 1 set = 1 pc 1 комп. = 1 шт. | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Znacznik do frontów
 Marking gauge for drawer front
 Маркер фасада




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-ZNACZ-0 | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary gray серый | ZnAl |




Modern Box

Skład zestawu
Set
Комплектация




Modern Box

Komplet szuflady niskiej A
Low drawer set A
Низкий ящик A



| |  |  L mm |  |  kg |  |  |  |
|---------------|---|---|---|--|---|---|---|
| PB-D-KPL250A | | 250 | soft close | 40 | szary gray серый |  |  |
| PB-D-KPL300A | | 300 | | | | | |
| PB-D-KPL350A | | 350 | | | | | |
| PB-D-KPL400A | | 400 | | | | | |
| PB-D-KPL450A | | 450 | | | | | |
| PB-D-KPL500A | | 500 | | | | | |
| PB-D-KPL550A | | 550 | | | | | |
| PB-D-KPL250A1 | | 250 | | | | | |
| PB-D-KPL300A1 | | 300 | | | | | |
| PB-D-KPL350A1 | | 350 | | | | | |
| PB-D-KPL400A1 | | 400 | | | | | |
| PB-D-KPL450A1 | | 450 | | | | | |
| PB-D-KPL500A1 | | 500 | | | | | |
| PB-D-KPL550A1 | | 550 | | | | | |
| PB-D-P20250A | | 250 | push to open | 40 | szary gray серый |  |  |
| PB-D-P20300A | | 300 | | | | | |
| PB-D-P20350A | | 350 | | | | | |
| PB-D-P20400A | | 400 | | | | | |
| PB-D-P20450A | | 450 | | | | | |
| PB-D-P20500A | | 500 | | | | | |





Modern Box

Komplet szuflady średniej B
Medium drawer set B
Средний ящик B



| | | | | | | |
|--------------|-----|------------|----|------------------------|--------------------------|------------------------|
| PB-D-KPL300B | 300 | soft close | 40 | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PB-D-KPL350B | 350 | | | | | |
| PB-D-KPL400B | 400 | | | | | |
| PB-D-KPL450B | 450 | | | | | |
| PB-D-KPL500B | 500 | | | | | |
| PB-D-KPL550B | 550 | | | | | |




Modern Box


Komplet szuflady wysokiej C
High drawer set C
Высокий ящик C



| | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| PB-D-KPL250C | 250 | soft close | 40 | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь | |
| PB-D-KPL300C | 300 | | | | | | |
| PB-D-KPL350C | 350 | | | | | | |
| PB-D-KPL400C | 400 | | | | | | |
| PB-D-KPL450C | 450 | | | | | | |
| PB-D-KPL500C | 500 | | | push to open | | | szary gray серый |
| PB-D-KPL550C | 550 | | | | | | |
| PB-D-KPL250C1 | 250 | | | | | | |
| PB-D-KPL300C1 | 300 | | | | | | |
| PB-D-KPL350C1 | 350 | | | | | | |
| PB-D-KPL400C1 | 400 | | | | | | |
| PB-D-KPL450C1 | 450 | | | | | | |
| PB-D-KPL500C1 | 500 | | | | | | |
| PB-D-KPL550C1 | 550 | | | | | | |
| PB-D-P20300C | 300 | push to open | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь | | |
| PB-D-P20350C | 350 | | | | | | |
| PB-D-P20400C | 400 | | | | | | |
| PB-D-P20450C | 450 | | | | | | |
| PB-D-P20500C | 500 | | | | | | |
| PB-D-P20550C | 550 | | | | | | |



Reлинг wzdużny
Longitudinal rail
Продольный рейлинг




|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| PB-D-REL2500 | 250 | szary gray серый | stal steel сталь |
| PB-D-REL3000 | 300 | | |
| PB-D-REL3500 | 350 | | |
| PB-D-REL4000 | 400 | | |
| PB-D-REL4500 | 450 | | |
| PB-D-REL5000 | 500 | | |
| PB-D-REL5500 | 550 | | |

|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| PB-D-REL450-10 | 450 | biały white белый | stal steel сталь |
| PB-D-REL500-10 | 500 | | |
| PB-D-REL550-10 | 550 | | |




Złączka frontu wewnętrznego, niska
Inner front connector, low
Соединитель передней панели, низкий



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| PB-D-WEWMOCA | szuflada niska A low drawer A низкий ящик A | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-WEWMOCA1 | | biały / white / белый | |




Złączka frontu wewnętrznego, średnia
 Inner drawer connector, medium
 Соединитель передней панели, средний



| | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-WEWMOCB | szuflada średnia B medium drawer B средний ящик B | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-WEWMOCB1 | | biały / white / белый | |




Złączka frontu wewnętrznego, wysoka, do 1 kompletu relingów
 Inner drawer connector high, for 1 set of rails
 Соединитель передней панели, высокий, для 1 комплекта рейлингов



| | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-WEWSZKLC | szuflada wysoka C, 1 reling high drawer C, 1 rail высокий ящик C, рейлинг - 1 шт. | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-WEWSZKLC-10 | | biały / white / белый | |




Złączka frontu wewnętrznej, wysoka, do 2 kompletów relingów
 Inner drawer front connector, high, for 2 sets of rails
 Соединитель передней панели, высокий, для 2 комплектов релингов



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-WEWMOCC | szuflada wysoka C, 2 relingi high drawer C, 2 rails | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-WEWMOCC1 | wysoki jasek C, reling -2 szt. | biały / white / белый | |




Panel przedni frontu wewnętrznej
 Front panel
 Передняя панель



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-PANELWEW | 1100 | szary / gray / серый | aluminium aluminium алюминий |
| PB-D-PANELWEW-10 | | biały / white / белый | |




Reling poprzeczny
Transverse rail
Поперечный рейлинг



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| PB-D-RP-1100 | 1100 | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-D-RP-1100-10 | | biały / white / белый | |




Łącznik relingu poprzecznego
Transverse rail connector
Соединитель поперечного рейлинга



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-ZR-00-0 | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-ZR-00-10 | | biały / white / белый | |




Uchwyt do szuflady wewnętrznej
 Inner drawer handle
 Ручка для внутреннего ящика



| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-UCHWEW | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-UCHWEW-10 | biały / white / белый | |




Łącznik krzyżowy do relingu
 Cross rail connector
 Крестообразный соединитель рейлингов



| | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-LR-00-0 | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-LR-00-10 | biały / white / белый | |




Zaślepka do relingu poprzecznego
End cap for transverse rail
Заглушка для поперечного рейлинга



| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-RELCOV | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-RELCOV-10 | biały / white / белый | |




Listwa poprzeczna
Transverse bar
Поперечная планка



| | | | |
|-----------------|------|-----------------------|------------------------------------|
| PB-D-LIS1100 | 1100 | szary / gray / серый | aluminium aluminium алюминий |
| PB-D-LIS1100-10 | | biały / white / белый | |




Złączka listwy poprzecznej do relingu
 Connector for transverse rail and bar
 Соединитель поперечных планок и рейлингов



| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-CONREL | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-CONREL-10 | | biały / white / белый | |




Złączka listwy poprzecznej do boku perforowanego
 Transverse bar connector for perforated sides
 Соединитель поперечных планок и перфорированных боковин



| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-CONBXSID | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-CONBXSIDE-10 | | biały / white / белый | |




Przegroda listwy poprzecznej
 Transverse bar divider
 Перегородка для поперечной планки



| | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| PB-D-PRZEGLP | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-PRZEGLP-10 | biały / white / белый | |





Wok perforowany do szuflady średniej
 Perforated side for medium drawer
 Перфорированная боковина, низкая



| | | | |
|-------------------|-----|-----------------------|------------------------|
| PB-D-BXSIDE45B | 450 | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-D-BXSIDE45B-10 | | biały / white / белый | |
| PB-D-BXSIDE50B | 500 | szary / gray / серый | |
| PB-D-BXSIDE50B-10 | | biały / white / белый | |




Bok perforowany do szuflady wysokiej
Perforated side for high drawer
Перфорированная боковина, высокая



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| PB-D-BXSIDE45C | 450 | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-D-BXSIDE45C-10 | | biały / white / белый | |
| PB-D-BXSIDE50C | 500 | szary / gray / серый | |
| PB-D-BXSIDE50C-10 | | biały / white / белый | |




Złączka ścianki tylnej, niska
Back panel connector, low
Соединитель задней стенки, низкий



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| PB-D-N2R0-00 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R | szary / gray / серый | stal steel сталь |
| PB-D-N2R0-01 | 1 комп. = Л+П | biały / white / белый | |




Złączka ścianki tylnej, średnia
 Back panel connector, medium
 Соединитель задней стенки, средний



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-S2R0-00 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R | szary / gray / серый | stal steel |
| PB-D-S2R0-01 | 1 комп. = Л+П | biały / white / белый | сталь |




Złączka ścianki tylnej, wysoka
 Back panel connector, high
 Соединитель задней стенки, высокий



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-W2R0-00 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R | szary / gray / серый | stal steel |
| PB-D-W2R0-01 | 1 комп. = Л+П | biały / white / белый | сталь |



Mocowanie relingu do podwyższonej ścianki tylnej
 Back panel connector for rails, additional
 Соединитель задней стенки для рейлингов, дополнительная



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-D2R0-00 | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-D-D2R0-01 | 1 комп. = 2 шт. | biały / white / белый | |



Matryca do relingów
 Marking gauge for rails
 Матрица для рейлингов



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-MATRYCA | 1 kpl. = 1 szt. 1 set = 1 pcs 1 комп. = 1 шт. | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Znacznik do frontów
 Marking gauge for drawer front
 Маркер фасада



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-ZNACZ-0 | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary gray серый | ZnAl |




Mocowanie do relingów
 Rail mounting
 Держатель рейлинга



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-MHG04 | 1 kpl. = 2 szt. 1 set = 2 pcs 1 комп. = 2 шт. | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Rolka stabilizująca do szuflad push to open
 Drawer stabilizer for push to open drawers
 Стабилизирующий механизм для ящиков



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PB-D-MBSTAB-00 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R 1 комп. = Л+П | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |





Modern Box

Komplet szuflady piekarnikowej niskiej
 Under oven drawer set, low
 Ящик под духовку, низкий




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| PB-D-KPL68-450-80 | 450 | 40 | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PB-D-KPL68-500-80 | 500 | | | | |
| PB-D-KPL68-450-10 | 450 | | biały white белый | | |
| PB-D-KPL68-500-10 | 500 | | | | |



Modern Box


Komplet szuflady zlewozmywakowej niskiej
Under sink drawer – set
Ящик под мойку



| | | | | | |
|--------------|-----|----|------------------------|--------------------------|------------------------|
| PB-D-ZLE-450 | 450 | 40 | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
| PB-D-ZLE-500 | 500 | | | | |

Modern Box

Komplet szuflady zlewozmywakowej U, niskiej
Under sink drawer U, low – set
Ящик под мойку U, низкий – компоненты




| | | | | | |
|--------------|-----|----|------------------------|--------------------------|------------------------|
| PB-D-ULE-500 | 500 | 40 | szary gray серый | lakier lacquer лак | stal steel сталь |
|--------------|-----|----|------------------------|--------------------------|------------------------|




MB
MODERN BOX

Podpórka PELIKAN mini Shelf support PELIKAN mini Полкодержатель PELIKAN мини



| | | |
|--------------|----------------------------------|------|
| | | |
| PP-XS0045-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| PP-XS0045-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |




A - max. 5 kg / макс. 5 кг
B - 25 cm / 25 см
C - 15 cm / 15 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.


The maximum load depends on the number of supports and material of which the shelf is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.

Podpórka PELIKAN mata Shelf support PELIKAN small Полкодержатель PELIKAN маленький



| | | |
|--------------|---|------|
| | | |
| PP-MP0055-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| PP-MP0055-02 | satyna / satin / сатин | |
| PP-MP0055-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PP-MP0055-06 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| PP-MP0055-10 | biały / white / белый | |
| PP-MP0055-20 | czarny / black / чёрный | |




A - max. 8 kg / макс. 8 кг
B - 40 cm / 40 см
C - 20 cm / 20 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.


The maximum load depends on the number of supports and material of which the shelf is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.

Podpórka PELIKAN średnia Shelf support PELIKAN medium Полкодержатель PELIKAN средний



| | | | |
|--------------|---|------|--|
| | | | |
| PP-SP0075-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl | |
| PP-SP0075-02 | satyna / satin / сатин | | |
| PP-SP0075-05 | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| PP-SP0075-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |




A - max. 10 kg / макс. 10 кг
B - 50 cm / 50 см
C - 25 cm / 25 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.


The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.

Podpórka PELIKAN duża Shelf support PELIKAN large Полкодержатель PELIKAN большой



| | | | |
|--------------|---|------|--|
| | | | |
| PP-DPO105-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl | |
| PP-DPO105-02 | satyna / satin / сатин | | |
| PP-DPO105-05 | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| PP-DPO105-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |





A - max. 12 kg / макс. 12 кг
B - 60 cm / 60 см
C - 30 cm / 30 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.

Podpórka GS01 Shelf support GS01 Полкодержатель GS01



A - max. 3 kg / макс. 3 кг
B - 25 cm / см
C - 15 cm / см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.



The maximum load depends on the number of supports and material of which the shelf is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.

| | | |
|--------------|------------------------|------|
| PP-00GS01-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| PP-00GS01-02 | satyna / satin / сатин | |



Podpórka GS02 Shelf support GS02 Полкодержатель GS02



A - max. 4 kg / макс. 4 кг
B - 40 cm / см
C - 20 cm / см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.


The maximum load depends on the number of supports and material of which the shelf is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.


| | | |
|--------------|---|------|
| PP-00GS02-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| PP-00GS02-02 | satyna / satin / сатин | |
| PP-00GS02-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PP-00GS02-06 | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |



Podpórka GS03 Shelf support GS03 Полкодержатель GS03



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PP-00GS03-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| PP-00GS03-02 | satyna / satin / сатин | |
| PP-00GS03-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PP-00GS03-06 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




A - max. 6 kg / макс. 6 кг
B - 50 cm / см
C - 25 cm / см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.


The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.

Podpórka GS04 Shelf support GS04 Полкодержатель GS04



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PP-00GS04-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| PP-00GS04-02 | satyna / satin / сатин | |
| PP-00GS04-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PP-00GS04-06 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




A - max. 10 kg / макс. 10 кг
B - 60 cm / см
C - 30 cm / см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału, z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.

Podpórka A48 mocowana na wkręt
Shelf support A48 screw mounted
Полкодержатель A48 монтаж на винт




PP-GL-A48-01

chrom / chrome / хром

ZnAl



Podpórka B48 mocowana na wcisk
Shelf support B48 plug in
Полкодержатель B48 вставной




PP-GL-B48-01

chrom / chrome / хром

ZnAl



Podpórka CGP mocowana na wkręt
Shelf support CGP screw mounted
Полкодержатель CGP монтаж на винт



PP-GL-CGP-01




chrom / chrome / хром



ZnAl



Podpórka E410 mocowana na wcisk
Shelf support E410 plug in
Полкодержатель E410 вставной



PP-GL-E410-01



chrom / chrome / хром




ZnAl





Podpórka SL3
Shelf support SL3
Полкодержатель SL3



PP-S0L003-01T




chrom / chrome / хром



ZnAl, tworzywo / ZnAl, plastic / ZnAl, пластмасса



Podpórka SL12
Shelf support SL12
Полкодержатель SL12



Grubość szkła max. 5 mm
Glass thickness max. 5 mm
Толщина стекла макс. 5 мм



PP-S0L012-01T




chrom / chrome / хром



ZnAl, tworzywo / ZnAl, plastic / ZnAl, пластмасса



Podpórka HS0
Shelf support HS0
Полкодержатель HS0



Grubość szkła max. 5 mm
Glass thickness max. 5 mm
Толщина стекла макс. 5 мм



PP-HS0006-01




chrom / chrome / хром



ZnAl



Podpórka HS2
Shelf support HS2
Полкодержатель HS2



PP-HS2710-01



chrom / chrome / хром



ZnAl




GLASS



x 300

Podpórka J63
Shelf support J63
Полкодержатель J63



MC-J63-01



chrom / chrome / хром



ZnAl

MC-J63-05

stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь




GLASS



x 100


Podpórka J65
Shelf support J65
Полкодержатель J65



| |  |  mm |  mm |  mm |  |  |
|--------------|---|--|--|--|---|---|
| MC-J65-08-01 | | 8 | 4 | 8 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| MC-J65-08-05 | | 8 | 4 | 8 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| MC-J65-10-01 | | 10 | 6 | 10 | chrom / chrome / хром | |
| MC-J65-10-05 | | 10 | 6 | 10 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| MC-J65-12-01 | | 12 | 7 | 11 | chrom / chrome / хром | |
| MC-J65-12-05 | | 12 | 7 | 11 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




Podpórka J123
Shelf support J123
Полкодержатель J123



| |  |  |  |
|------------|---|---|---|
| MC-J123-01 | | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| MC-J123-05 | | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |



Podpórka K135
Shelf support K135
Полкодержатель K135



MC-K135-06-01



chrom / chrome / хром



ZnAl




GLASS



x 1600

Mocowanie J01
Fixture J01
Крепление J01



MC-J01A-12-01



mm



mm

chrom / chrome / хром



stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь

stal
steel
сталь

160

MC-J01A-12-06

12

16,5

stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь

MC-J01A-16-01

16

25

chrom / chrome / хром

MC-J01A-16-06

stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь

60

MC-J01A-19-01

19

35

chrom / chrome / хром

MC-J01A-19-06

stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь

40

MC-J01A-25-01

25

64

chrom / chrome / хром

MC-J01A-25-06


stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь

10



GLASS


Mocowanie J04
Fixture J04
Крепление J04



| |  |  mm |  |  |  |
|----------------|---|--|---|---|---|
| MC-J04A2-14-01 | | 14 | chrom / chrome / хром | ZnAl | 300 |
| MC-J04A2-14-05 | | 14 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| MC-J04A2-18-01 | | 18 | chrom / chrome / хром | | 200 |
| MC-J04A2-22-01 | | 22 | chrom / chrome / хром | | 100 |




Mocowanie J60
Fixture J60
Крепление J60



| |  |  |  |
|--------------|---|---|---|
| MC-J60A27-01 | | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| MC-J60A27-05 | | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




Mocowanie J62
 Fixture J62
 Крепление J62



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| MC-J62-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Mocowanie K90
 Fixture K90
 Крепление K90



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| MC-K090-AR-01 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |



Mocowanie K91
 Fixture K91
 Крепление K91




MC-K091-SQ-01

chrom / chrome / хром

stal / steel / сталь



Podpórka GL
 Shelf support GL
 Полкодержатель GL




PP-GL-DR5-01

chrom / chrome / хром

ZnAl




Podpórka SAFETY
Shelf support SAFETY
Полкодержатель SAFETY



| | | |
|--------------|--|---|
| | | |
| PP-SPL001-01 | przeźroczysty transparent прозрачный | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |




Podpórka MR-11
Shelf support pin MR-11
Полкодержатель MR-11



| | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | | |
| MR-ZSL011-01 | z nakładką with plastic coating с накладкой | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |
| MR-TDL011-01 | bez nakładki without plastic coating без накладки | | |



Podpórka SMART Shelf support SMART Полкодержатель SMART




PP-SMART-000

srebrny / silver / серебристый

stal / steel / сталь




Podpórka CLEAR Shelf support CLEAR Полкодержатель CLEAR



| Model | Ø mm | L mm | kg | Material 1 | Material 2 | Weight |
|--------------|------|------|----|--------------------------|---------------------|--------|
| PP-NW09X90B | 9 | 90 | 10 | brąz brown коричневый | stal steel сталь | 200 |
| PP-NW10X100B | 10 | 110 | 15 | | | |
| PP-NW10X145B | 10 | 145 | 15 | | | |
| PP-NW12X120B | 12 | 120 | 15 | | | 100 |
| PP-NW14X120B | 14 | 120 | 25 | | | |
| PP-NW14X140B | 14 | 140 | 25 | | | |
| PP-NW14X165B | 14 | 165 | 25 | | | |




Podpórka LUK pod półkę
Shelf support bracket LUK
Полкодержатель LUK



| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | |
| PP-LUK-00-01 | | 30 / 2 szt. | chrom / chrome / хром | stal steel сталь |
| PP-LUK-00-02 | | 30 / 2 pcs | satyna / satin / сатин | |
| PP-LUK-00-05 | | 30 / 2 шт. | aluminium / aluminium / алюминий | |




Podpórka WB-24 pod półkę
Shelf support bracket WB-24
Полкодержатель WB-24



| | | | | |
|--------------|--|-------------|---|----------------------|
| | | | | |
| WB-073024-01 | | 30 / 2 szt. | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |
| WB-073024-06 | | 30 / 2 pcs | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| | | 30 / 2 шт. | | |




Podpórka WB-25 pod półkę
Shelf support bracket WB-25
Полкодержатель WB-25



| | | | |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | |
| WB-073025-01 | 30 / 2 szt. 30 / 2 pcs | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |
| WB-073025-06 | 30 / 2 шт. | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




Podpórka WB-26 pod półkę
Shelf support bracket WB-26
Полкодержатель WB-26



| | | | |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | |
| WB-073026-01 | 30 / 2 szt. 30 / 2 pcs | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |
| WB-073026-06 | 30 / 2 шт. | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




Podpórka WS12 Shelf support bracket WS12 Полкодержатель WS12



| |  |  L mm |  kg |  |  |
|--------------|---|--|---|---|---|
| WB-WS-12-010 | | 120 | 8 / 2 szt. 8 / 2 pcs 8 / 2 шт. | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |
| WB-WS-12-020 | czarny / black / чёрный | | | | |
| WB-WS-12-031 | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | | | | |
| WB-WS-12-032 | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | | | | |
| WB-WS-12-033 | kalwados / calvados / кальвадос | | | | |
| WB-WS-12-060 | szary / gray / серый | | | | |




Podpórka WS18 Shelf support bracket WS18 Полкодержатель WS18



| |  |  L mm |  kg |  |  |
|--------------|---|--|---|---|---|
| WB-WS-18-010 | | 180 | 9,5 / 2 szt. 9,5 / 2 pcs 9,5 / 2 шт. | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |
| WB-WS-18-020 | | 180 | | czarny / black / чёрный | |
| WB-WS-18-030 | | 180 | | brąz / brown / коричневый | |
| WB-WS-18-031 | | 180 | | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | |
| WB-WS-18-032 | | 180 | | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| WB-WS-18-033 | | 180 | | kalwados / calvados / кальвадос | |
| WB-WS-18-060 | | 180 | | szary / gray / серый | |




Podpórka WS24
Shelf support bracket WS24
Полкодержатель WS24



| |  |  L mm |  kg |  |  |
|--------------|---|---|--|---|---|
| WB-WS-24-010 | | 240 | 11 / 2 szt. 11 / 2 pcs 11 / 2 шт. | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |
| WB-WS-24-020 | | 240 | | czarny / black / чёрный | |
| WB-WS-24-030 | | 240 | | brąz / brown / коричневый | |
| WB-WS-24-031 | | 240 | | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | |
| WB-WS-24-032 | | 240 | | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| WB-WS-24-033 | | 240 | | kalwados / calvados / кальвадос | |
| WB-WS-24-060 | | 240 | | szary / gray / серый | |




Kątownik FS01 szeroki
Angle bracket FS01
Широкий крепежный уголок FS01




| |  |  L mm |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| KW-FS0125-01 | | 25 x 25 x 24 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 1500 |
| KW-FS0140-01 | | 40 x 40 x 40 | | | 400 |

Kątownik FS03 wzmacniany
Angle bracket FS03 reinforced
Усиленный крепежный уголок FS03




|  |  L mm |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| KW-FS0335-01 | 35 x 35 x 20 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 1300 |
| KW-FS0350-01 | 50 x 50 x 20 | | | 700 |
| KW-FS0375-01 | 75 x 75 x 20 | | | 400 |

Kątownik FS04 standardowy
Angle bracket FS04 standard
Стандартный крепежный уголок FS04



|  |  L mm |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| KW-FS0425-03 | 25 x 25 x 17 | mosiądz / brass / латунь | stal / steel / сталь | 1500 |
| KW-FS0430-03 | 30 x 30 x 17 | | | 1400 |
| KW-FS0440-03 | 40 x 40 x 17 | | | 800 |
| KW-FS0450-03 | 50 x 50 x 17 | | | 600 |
| KW-FS0460-03 | 60 x 60 x 17 | | | 500 |
| KW-FS0475-03 | 75 x 75 x 17 | | | 400 |

Kątownik FS06 narożnikowy
 Corner bracket FS06
 Угловой крепежный уголок FS06



KW-FS0650-01


50 x 50 x 24

chrom / chrome / хром

stal / steel / сталь




Narożnik MONT pojedynczy
 Corner bracket MONT single
 Одинарный уголок MONT



| | | |
|---------------|---|-----------------------------------|
| PP-PMONT0M-01 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |
| PP-PMONT0M-07 | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | |
| PP-PMONT0M-08 | szary / gray / серый | |
| PP-PMONT0M-11 | czarny / black / чёрный | |
| PP-PMONT0M-22 | kość stoniowa / ivory / слоновая кость | |




Narożnik MONT podwójny Corner bracket MONT double Двойной уголок MONT



| | | |
|----------------|--|-----------------------------------|
| PP-PMONT0D-01 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |
| PP-PMONT0D-07 | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| PP-PMONT0D-08 | szary / gray / серый | |
| PP-PMONT0D-11 | czarny / black / чёрный | |
| PP-PMONT0D-20 | mahoń / mahogany / красное дерево | |
| PP-PMONT0D-22 | kość stoniowa / ivory / слоновая кость | |
| PP-PMONT0D-41 | olcha / alder / ольха | |
| PP-PMONT0D-50 | beż / beige / бежевый | |
| PP-PMONT0D-724 | wiśnia / cherry / вишня | |
| PP-PMONT0D-732 | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | |




Narożnik NARS pojedynczy Corner bracket NARS single Одинрный уголок NARS



| | | |
|----------------|--|-----------------------------------|
| PM-NAR1003-512 | kość stoniowa / ivory / слоновая кость | tworzywo plastic пластмасса |
| PM-NAR1003-645 | szary / gray / серый | |
| PM-NAR1003-677 | czarny / black / чёрный | |
| PM-NAR1003-680 | biały / white / белый | |
| PM-NAR1003-695 | srebrny / silver / серебристый | |
| PM-NAR1003-725 | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| PM-NAR1003-728 | beż / beige / бежевый | |
| PM-NAR1003-731 | mahoń / mahogany / красное дерево | |
| PM-NAR1003-732 | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | |
| PM-NAR1003-770 | grusza / pear / груша | |
| PM-NAR1003-771 | olcha / alder / ольха | |




Narożnik NARS podwójny Corner bracket NARS double Двойной уголок NARS



| | | |
|----------------|--|--------------------------------|
| PM-NAR1004-512 | kość stoniowa / ivory / слоновая кость | tworzywo plastic пластмасса |
| PM-NAR1004-645 | szary / gray / серый | |
| PM-NAR1004-677 | czarny / black / чёрный | |
| PM-NAR1004-680 | biały / white / белый | |
| PM-NAR1004-695 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PM-NAR1004-724 | wiśnia / cherry / вишня | |
| PM-NAR1004-725 | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| PM-NAR1004-728 | beż / beige / бежевый | |
| PM-NAR1004-732 | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | |
| PM-NAR1004-770 | grusza / pear / груша | |
| PM-NAR1004-771 | olcha / alder / ольха | |




Stabilizator ścianki tylnej Rear stabilizer Стабилизатор задней стенки



| | | | |
|----------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| WZ-SCTYLPR-WK | z wkrętem 3,5 x 20 with screw 3,5 x 20 с шурупом 3,5 x 20 | biały white белый | tworzywo plastic пластмасса |
| WZ-SCTYLPR-BWK | bez wkręta without screw без шурупа | | |




Zawieszka niewidoczna FORCE
Invisible kitchen hanger FORCE
Скрытый навес FORCE



| | | | |
|--------------|---|--------------------------------|--|
| ZK-FORCE-KPL | 100 / 2 szt. 100 / 2 pcs. 100 / 2 шт. | srebrny / silver / серебристый | ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь |
|--------------|---|--------------------------------|--|




Zawieszka kuchenna R0 z regulacją
Kitchen hanger R0 adjustable
Навес кухонный R0 с регулировкой



| | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------|---|
| ZK-ZAW-R0-10 | 50 / 2 szt. 50 / 2 pcs. | biały / white / белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| ZK-ZAW-R0-30 | 50 / 2 шт. | brąz / brown / коричневый | |




Zawieszka kuchenna R1
Kitchen hanger R1
Навес кухонный R1



| | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | |
| ZK-R1-KPL-10 | 90 / 2 szt. 90 / 2 pcs | biały / white / белый | stal, tworzywo steel, plastic |
| ZK-R1-KPL-30 | 90 / 2 szt. | brąz / brown / коричневый | сталь, пластмасса |




Zawieszka kuchenna STRONG
Kitchen hanger STRONG
Навес кухонный STRONG



| | | | | |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | |
| ZK-STRONG-KPL | 130 / 2 szt. 130 / 2 pcs 130 / 2 шт. | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R 1 комп. = Л+П | srebrny silver серебристый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |




Zaślepka do zawieszki STRONG
 Hanger caps STRONG
 Заглушки для навесов STRONG



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ZK-ZAS-KPL-10 | 1 kpl. = L+P 1 set = L+R 1 комп. = Л+П | biały / white / белый | |
| ZK-ZAS-KPL-31 | | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | |
| ZK-ZAS-KPL-32 | | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| | | tworzywo plastic пластмасса | |




Listwa montażowa
 Mounting strip
 Монтажная планка



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| LO-M2M-00-125 | 2000 | ocynk galvanized гальваника | stal steel сталь |




Złącze do blatów śrubowe
 Concealed worktop connector
 Стяжка для столешниц



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| EM-SBL060-01 | 60 | chrom / chrome / хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| EM-SBL100-01 | 100 | | |
| EM-SBL150-01 | 150 | | |



Złącze mimośrodowe do półek
 Eccentric connecting fitting for shelves
 Эксцентриковая стяжка для полок



|  |  mm |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| MM-FI20X6X7-PL10 | 20 | trzcpień 6 x 7 mm dowel 6 x 7 mm штифт 6 x 7 мм | biały / white / белый | ZnAl, tworzywo ZnAl, plastic ZnAl, пластмасса |
| MM-FI20X6X7-PL20 | | | czarny / black / чёрный | |
| MM-FI20X6X7-PL30 | | | brąz / brown / коричневый | |
| MM-FI20X6X7-PL80 | | | szary / gray / серый | |
| MM-FI20X6X7-ZN | | | srebrny / silver / серебристый | |



Złącze mimośrodowe do półek
 Eccentric connecting fitting for shelves
 Экцентриковая стяжка для полок



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MM-FI20-KPL | Ø20 | biały / white / белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |




Szybkozłącze
 Threaded sleeve, with internal thread
 Стяжки



SZ-005-00-01T
 SZ-008-00-01T

SZ-005-00-01-A
 SZ-008-00-01-A




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| SZ-005-00-01T | 5 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |
| SZ-005-00-01-A | | | |
| SZ-008-00-01T | 8 | | |
| SZ-008-00-01-A | | | |



Złącze spiralne fi 35 do mocnych połączeń

Spiral connector, Fi 35, for strong connections


Крепеж спиральный диаметр 35 для прочных соединений



| WK-CAM-FI35 | Złącze spiralne fi 35 do mocnych połączeń Spiral connector, Fi 35, for strong connections Крепеж спиральный диаметр 35 для прочных соединений | szary / gray / серый | |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| WK-MUFAWK-01 | Mufa wkręcana z kotnierzem stożkowym M8 x 15 Screwed cone nut M8 x 15 Муфта винчиваемая с конусным фланцем M8 x 15 | | |
| WK-TCAMS-D-88 | Trzepień dwustronny do złącza spiralnego M8 L35 Double bolt for spiral connector M8 L35 Шток двухсторонний для спирального крепежа M8 L35 | srebrny silver серебристый | stal steel сталь |
| WK-TRZP35-01 | Trzpień do złącza spiralnego M8 L35 Bolt for for spiral connector M8 L35 Шток для спирального крепежа M8 L35 | | |
| WK-TRZP55-01 | Trzpień do złącza spiralnego M8 L55 Bolt for eccentric connecting fitting M8 L55 Шток эксцентрика M8 L55 | | |
| ZASL-MIMO35-10 | Zaślepka fi 35 end cap fi 35 заглушка fi 35 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |



Wkręt do drewna
Screw for wood
Мебельные метизы




| |  |  mm |  |  |
|---------------|---|--|---|---|
| WK-D0310-001 | | 3 x 10 | chrom chrome хром | stal steel сталь |
| WK-D0313-001 | | 3 x 13 | | |
| WK-D0316-001 | | 3 x 16 | | |
| WK-D0320-001* | | 3 x 20 | | |
| WK-D0325-001* | | 3 x 25 | | |
| WK-D0330-001* | | 3 x 30 | | |
| WK-D0416-001 | | 4 x 16 | | |
| WK-D0425-001* | | 4 x 25 | | |

| |  |  mm |  |  |
|---------------|---|--|---|---|
| WK-D0430-001 | | 4 x 30 | chrom chrome хром | stal steel сталь |
| WK-D0440-001* | | 4 x 40 | | |
| WK-D0460-001* | | 4 x 60 | | |
| WK-D3516-001 | | 3,5 x 16 | | |
| WK-D3525-001 | | 3,5 x 25 | | |
| WK-D3530-001 | | 3,5 x 30 | | |

* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie
* Available for special orders
* Товар доступен под заказ



Mimośród F115X12mm
Eccentric connecting fitting F115X12mm
Эксцентрик F115X12mm




Produkt kompatybilny z zawiasem barkowym: WK-DOW63X45-P
Compatible with flap hinge: WK-DOW63X45-P
Продукт совместим с барной петлей: WK-DOW63X45-P

| |  |  mm |  |  |
|-----------------|---|--|---|---|
| WK-CAM-15-12-PE | | Ø15 x 12 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Mimośród F115x13 mm
 Eccentric connecting fitting F115x13 mm
 Эксцентрик F115x13 mm



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| WK-CAM-15-13-P | Ø15 x 13 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Trzpień do mimośrod
 Bolt for eccentric connecting fitting
 Шток эксцентрика



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| WK-DOW63X45-P | 6,3 x 45 | srebrny, niebieski silver, blue серебряный, синий | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Konfirmat*
 Confirnat screw*
 Конфирмат*



| | L | D | A | M |
|--------------|----------|----|-----|-----|
| WK-CF6450-01 | 6,4 x 50 | 50 | 6,4 | 9,5 |
| WK-CF0750-01 | 7 x 50 | 50 | 7 | 10 |




| | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| WK-CF6450-01 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |
| WK-CF0750-01 | | |



* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ


Magnes MENSA
 Magnetic catch MENSA
 Магнит MENSA



| | | |
|--------------|---------------------------|---|
| MG-MENSA-010 | biały / white / белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| MG-MENSA-030 | brąz / brown / коричневый | |



Profil meblowy PFM – typ H
 Furniture edge profile PFM – type H
 Мебельный профиль PFM – тип H



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| PM-PFMH51-10* | 2000 | ciemny brąz / dark brown / темно-коричневый | tworzywo plastic пластмасса |
| PM-PFMH53-10 | 2000 | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| PM-PFMH61-10* | 2000 | ciemny mahoń / dark mahogany / темное красное дерево | |
| PM-PFMH64-10 | 2000 | mahoń / mahogany / красное дерево | |
| PM-PFMH69-10 | 2000 | beż / beige / бежевый | |
| PM-PFMH50-24* | 2400 | biały / white / белый | |
| PM-PFMH50-25* | 2500 | biały / white / белый | |
| PM-PFMH55-25* | 2500 | czarny / black / чёрный | |
| PM-PFMH64-25* | 2500 | mahoń / mahogany / красное дерево | |



* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Listwa ozdobna płaska
Flat decorative strip
Плоская декоративная планка



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| LO-00-00-001 | 2000 | chrom / chrome / хром | tworzywo plastic пластмасса |
| LO-00-00-003 | 2000 | mosiądz / brass / латунь | |




Listwa ozdobna wypukła
Convex decorative strip
Выпуклая декоративная планка



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| LO-P0-00-010 | 2000 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |
| LO-P0-00-030 | 2000 | brąz / brown / коричневый | |



Listwa boczna 38
Worktop edging strip 38
Торцевая планка 38




Do blatów o grubości 38 mm
For worktops 38 mm thick
Для столешниц толщиной 38 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| LMB-BOCZ38L-ALU | lewa / left / левая | 600 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| LMB-BOCZ38P-ALU | prawa / right / правая | | | |



Listwa kąтова 28
Worktop angle edging strip 28
Угловая планка 28




Do blatów o grubości 28 mm
For worktops 28 mm thick
Для столешниц толщиной 28 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LMB-KAT28-ALU | 600 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |



Listwa kątowa 38
Worktop angle edging strip 38
Угловая планка 38



Do blatów o grubości 38 mm
For worktops 38 mm thick
Для столешниц толщиной 38 мм

| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| LMB-KAT38-ALU | 600 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |



Listwa szczelinowa 28
Worktop joining strip 28
Щелевая планка 28



Do blatów o grubości 28 mm
For worktops 28 mm thick
Для столешниц толщиной 28 мм

| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| LMB-SZCZ28-ALU | 600 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |



Listwa szczelinowa 38
Worktop joining strip 38
Щелевая планка 38




Do blatów o grubości 38 mm
For worktops 38 mm thick
Для столешниц толщиной 38 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| LMB-SZCZ38-ALU | 600 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |




Drażek owalny
Oval wardrobe rail
Овальная труба для гардероба



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| RR-CH-OW-000 | 3000 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |



Mocowanie RDR do drążka owalnego
RDR mounting bracket for oval wardrobe rail
Крепление RDR для овальной трубы



MR-RDRO-0000




chrom / chrome / хром



stal / steel / сталь



Uchwyt WP-28 do rury owalnej
WP-28 angle bracket for oval rail
Крепление дистанционное для овальной трубы WP-28




MR-WP-028-01




chrom / chrome / хром



ZnAl



Драżек okrągły
Round wardrobe rail
Мебельная штанга




| |  |  mm |  mm |  mm |  |  |
|--------------|---|--|--|--|---|---|
| RR-161030H01 | | 16 | 1 | 3000 | chrom chrome хром | stal steel сталь |
| RR-161230H01 | | 16 | 1,2 | | | |
| RR-250730H01 | | 25 | 0,7 | | | |
| RR-250830H01 | | 25 | 0,8 | | | |
| RR-250930H01 | | 25 | 0,9 | | | |

| |  |  mm |  mm |  mm |  |  |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| RR-251030H01 | | 25 | 1 | 3000 | chrom chrome хром | stal steel сталь |
| RR-401230H01* | | 40 | 1,2 | | | |
| RR-501030H01 | | 50 | 1 | | | |
| RR-501230H01 | | 50 | 1,2 | | | |



* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ


Mocowanie R-25 do drażka okrągłego
R-25 mounting bracket for round rail
Крепление R-25 для трубы



| |  |  mm |  |  |
|--------------|---|--|---|---|
| MR-RS025-001 | | 25 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |




Монование R-50 do drążka okrągłego
R-50 mounting bracket for round rail
Крепление R-50 для трубы



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-R0050-001 | 50 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |




Монование PZ-2 dolne do drążka okrągłego
PZ-2 bottom mounting bracket for round rail
Нижнее крепление PZ-2 для трубы



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WPZ002-01 | 50 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |




Pierścień mocujący PZ-3
Mounting ring PZ-3
Крепёжное кольцо PZ-3



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WPZ003-01 | 50 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Uchwyt WP-10 dystansowy, regulowany
WP-10 support bracket, adjustable
Регулируемый кронштейн WP-10



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP-010-01 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Uchwyt WP-11 dystansowy, regulowany z zaślepką
 WP-11 support bracket, adjustable with cover
 Регулируемый кронштейн WP-11 с заглушкой



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP-011-01 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Uchwyt THA-12 dystansowy, przelotowy
 THA-12 support bracket
 Опорный кронштейн THA-12 сквозной



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-THA12-001 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Uchwyt THB-12 dystansowy
 THB-12 support bracket
 Опорный кронштейн THB-12



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-THB12-001 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Łącznik WP-13
 WP-13 connector
 Соединитель WP-13



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| MR-WP013-001 | ocynk / galvanized / гальваника | ZnAl |




Złącze TH-5 dwuramienne
 TH-5 connector
 Муфта TH-5 двухраструбная



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| MR-TH005-001 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Złącze TH-16 dwuramienne
 TH-16 connector
 Муфта двухраструбная TH-16



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| MR-TH016-001 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Złącze TH-4 dwuramienne typ T
 TH-4 connector type T
 Муфта TH-4 двухраструбная тип T



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-TH004-001 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |



Zestaw złączy TH-18 typ L
 TH-18 connector type L
 Набор муфт TH-18 тип L




Możliwość uzyskania różnych położeń połączenia
 The possibility of obtaining various positions of connection
 Возможность получения разных положений соединения

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  mm |  |  |
| MR-TH018-KPL | prawy / lewy right / left правый / левый | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Zestaw złączy T-18 typ T
T-18 connectors set type T
Набор муфт ТН-18 тип Т



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-T1824-KPL | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Zestaw złączy TH-24
TH-24 connectors set
Набор муфт ТН-24



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-TH024-KPL | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |



Złącze TH-11 zawiasowe
TH-11 hinge connector
Муфта шарнирная TH-11



MR-TH011-001



chrom / chrome / хром



ZnAl




Możliwość dostosowania kąta złączy do założonego położenia (do 180°)

The possibility of adjustment of angle connector arms to the desired position (up to 180°)

Возможность регулировки угла стыковки соединителей к заданному положению [180°]

Złącze TH-9
TH-9 connector
Муфта TH-9



MR-TH009-001



chrom / chrome / хром



ZnAl



BOARD



WOOD



GLASS




Zalecana grubość szkła z użyciem wkładek: 4 – 8 mm

Recommended glass thickness with inserts: 4 – 8 mm

Рекомендуемая толщина стекла с использованием вкладышей: 4 – 8 мм

Złącze TH-10 dwustronne
TH-10 connector
Муфта TH-10 двухсторонняя




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| MR-TH010-001 | chrom / chrome / хром | ZnAl |



Zalecana grubość szkła z użyciem wkładek: 4 – 8 mm
Recommended glass thickness with inserts: 4 – 8 mm
Рекомендуемая толщина стекла с использованием вкладышей: 4 – 8 мм

Zestaw złączy TH-35
TH-35 set of connectors
Набор муфт TH-35




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| MR-TH035-KPL | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Zalecana grubość szkła z użyciem wkładek: 4 – 8 mm
Recommended glass thickness with inserts: 4 – 8 mm
Рекомендуемая толщина стекла с использованием вкладышей: 4 – 8 мм


Złącze WP-14 dwustronne
WP-14 connector
Муфта WP-14 двухсторонняя




| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP-14-KPL | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Złącze WP-15
WP-15 connector
Муфта WP-15



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP-15-KPL | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Złącze TH-1 równoległe
 TH-1 connector parallel
 Муфта TH-1 равнопроходная



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| MR-TH001-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Złącze TH-2 potrójne
 TH-2 connector three-way
 Муфта TH-2 тройная



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| MR-TH002-L01 | lewy / left / левый | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| MR-TH002-P01 | prawy / right / правый | | |




Złącze TH-18 podwójne
TH-18 double connector
Муфта TH-18 двойная



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| MR-TH018-L01 | lewy / left / левый | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| MR-TH018-P01 | prawy / right / правый | | |




Zaślepka okrągła
Round end cap
Круглая заглушка



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| MR-THQZ1-001 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Zaślepka TH-19
TH-19 end cap
Заглушка TH-19



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-TH019-001 | 25 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Stopka plastikowa zewnętrzna
Plastic end cap
Внешняя ножка, пластмассовая



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-TH019-003 | 25 | czarny black чёрный | tworzywo plastic пластмасса |




Uchwyt THA-48 z przyssawką
 THA-48 handle with suction cup
 Крепление THA-48 с присоской



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-TH048-001 | 25 | chrom chrome хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |




Mocowanie PZ-6 górne, rozporowe
 PZ-6 expandable end support bracket
 Верхнее крепление PZ-6



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WPZ006-01 | 50 | chrom / chrome / хром | stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса |




Uchwyt do relingu prosty
 Rail support
 Ручка для рейлинга прямая



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP2802-01 | 16 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Zaślepka do relingu prosta
 End cap
 Заглушка для рейлинга прямая



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP2815-01 | 16 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Uchwyt do relingu
Rail support
Ручка для рейлінга



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP2804-01 | 16 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Zaślepka do relingu
End cap
Заглушка для рейлінга



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP2806-01 | 16 | chrom / chrome / хром | ZnAl, tworzywo / ZnAl, plastic / ZnAl, пластмасса |




Łącznik do relingu
 Rail connector
 Соединитель для рейлинга



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WP2807-20 | 16 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса |





Zaślepka do relingu z gwintem
 End cap with thread for rails
 Заглушка для рейлинга с резьбой



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| MR-WP2023-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |




Haczyki do relingu PS1
 Hooks for rails PS1
 Крючки для рейлинга PS1



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WPS01-001 | 16 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |




Haczyki do relingu PS3
 Hooks for rails PS3
 Крючки для рейлинга PS3



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MR-WPS03-001 | 16 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |




Kosz metalowy ELITE
 Metal basket ELITE
 Металлическая корзина ELITE




|  | A min./max. |  |  |  |
|---|----------------|---|---|---|
| WG-KOSZM60-10 | 560 - 618 | pełny full полное | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WG-KOSZM70-10 | 660 - 718 | | | |
| WG-KOSZM80-10 | 760 - 818 | | | |
| WG-KOSZM90-10 | 860 - 918 | | | |
| WG-KOSZM60-60 | 560 - 618 | | antracyt anthracite антрацит | |
| WG-KOSZM70-60 | 660 - 718 | | | |
| WG-KOSZM80-60 | 760 - 818 | | | |
| WG-KOSZM90-60 | 860 - 918 | | | |




Kosz ażurowy ELITE
Openwork basket ELITE
Ажурная корзина ELITE



|  | A min./max. |  |  |  |
|---|----------------|---|---|---|
| WG-KOSZ60-10 | 560 - 618 | pełny full полное | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WG-KOSZ70-10 | 660 - 718 | | | |
| WG-KOSZ80-10 | 760 - 818 | | | |
| WG-KOSZ90-10 | 860 - 918 | | | |
| WG-KOSZ60-60 | 560 - 618 | | antracyt anthracite антрацит | |
| WG-KOSZ70-60 | 660 - 718 | | | |
| WG-KOSZ80-60 | 760 - 818 | | | |
| WG-KOSZ90-60 | 860 - 918 | | | |




Kosz rattanowy ELITE
Rattan basket ELITE
Плетеная из rattana корзина ELITE



| |  A |  |  |  | |
|---------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | min./max. | | | | |
| WG-KOSZR60-10 | 560 – 618 |  | biały white белый |  | |
| WG-KOSZR70-10 | 660 – 718 | | | | |
| WG-KOSZR80-10 | 760 – 818 | | | | |
| WG-KOSZR90-10 | 860 – 918 | | | | |
| WG-KOSZR60-60 | 560 – 618 | | pełny full полное | | antracyt anthracite антрацит |
| WG-KOSZR70-60 | 660 – 718 | | | | |
| WG-KOSZR80-60 | 760 – 818 | | | | |
| WG-KOSZR90-60 | 860 – 918 | | | | |




Szuflada ELITE na obuwanie
 Pull out shoes rack ELITE
 Полка для обуви ELITE



|  | A min./max. |  |  |  |
|---|----------------|---|---|---|
| WG-POBUW60-10 | 560 – 618 | pełny full полное | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WG-POBUW70-10 | 660 – 718 | | | |
| WG-POBUW80-10 | 760 – 818 | | | |
| WG-POBUW90-10 | 860 – 918 | | | |
| WG-POBUW60-60 | 560 – 618 | | antracyt anthracite антрацит | |
| WG-POBUW70-60 | 660 – 718 | | | |
| WG-POBUW80-60 | 760 – 818 | | | |
| WG-POBUW90-60 | 860 – 918 | | | |




Szublada ELITE na obuwie metalowa
Metal pull out shoes rack ELITE
Металлическая полка для обуви ELITE



|  | A min./max. |  |  |  |
|---|----------------|---|---|---|
| WG-POBUWM60-10 | 560 - 618 | pełny full полное | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WG-POBUWM70-10 | 660 - 718 | | | |
| WG-POBUWM80-10 | 760 - 818 | | | |
| WG-POBUWM90-10 | 860 - 918 | | | |
| WG-POBUWM60-60 | 560 - 618 | | antracyt anthracite антрацит | |
| WG-POBUWM70-60 | 660 - 718 | | | |
| WG-POBUWM80-60 | 760 - 818 | | | |
| WG-POBUWM90-60 | 860 - 918 | | | |




Organizer ELITE
Organiser ELITE
Органайзер ELITE



|  | A min./max. |  |  |  |
|---|----------------|---|---|---|
| WG-PRZEG60-10 | 560 – 618 | pełny full полное | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WG-PRZEG70-10 | 660 – 718 | | | |
| WG-PRZEG80-10 | 760 – 818 | | | |
| WG-PRZEG90-10 | 860 – 918 | | | |
| WG-PRZEG60-60 | 560 – 618 | | antracyt anthracite антрацит | |
| WG-PRZEG70-60 | 660 – 718 | | | |
| WG-PRZEG80-60 | 760 – 818 | | | |
| WG-PRZEG90-60 | 860 – 918 | | | |




Wieszak ELITE na spodnie
 Wardrobe trouser rack ELITE
 Вешалка для брюк ELITE



|  | A min./max. |  |  |  |
|---|----------------|---|---|---|
| WG-WSP0D60-10 | 560 – 618 | petny full полное | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WG-WSP0D70-10 | 660 – 718 | | | |
| WG-WSP0D80-10 | 760 – 818 | | | |
| WG-WSP0D90-10 | 860 – 918 | | | |
| WG-WSP0D60-60 | 560 – 618 | | antracyt anthracite антрацит | |
| WG-WSP0D70-60 | 660 – 718 | | | |
| WG-WSP0D80-60 | 760 – 818 | | | |
| WG-WSP0D90-60 | 860 – 918 | | | |




Drażek okrągły
Round wardrobe rail
Круглая мебельная штанга



| |  |  mm |  |  |
|--------------|---|---|---|---|
| RR-250930H10 | | 3000 | biały white белый | stal steel сталь |
| RR-250930H60 | | | antracyt anthracite антрацит | |




Rozetka okrągła
Wardrobe rail socket
Монтажный крепеж



| |  |  |  |
|-------------|---|---|---|
| MR-RS025-10 | | biały white белый | stal steel сталь |
| MR-RS025-60 | | antracyt anthracite антрацит | |




Drażek prostokątny
 Rectangular wardrobe rail
 Прямоугольная мебельная штанга



| |  |  L mm |  |  |
|---------------|---|---|---|---|
| WG-RRPS300-10 | | 3000 | biały white белый | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| WG-RRPS300-60 | | | antracyt anthracite антрацит | |




Rozetka prostokątna
 Rectangular wardrobe rail socket
 Прямоугольный монтажный крепеж



| |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|
| WG-RDRP-10 | | rozetka prostokątna z zaślepką rectangular wardrobe rail socket with end cap прямоугольный монтажный крепеж с заглушкой | biały white белый | ZnAl, tworzywo ZnAl, plastic ZnAl, пластмасса |
| WG-RDRP-60 | | | antracyt anthracite антрацит | |
| WG-RDRO-10 | | rozetka prostokątna bez zaśleпки rectangular wardrobe rail socket without end cap прямоугольный монтажный крепеж без заглушки | biały white белый | stal steel сталь |
| WG-RDRO-60 | | | antracyt anthracite антрацит | |




Pantograf z podnośnikiem olejowym
 Pull-down wardrobe rail – oil
 Пантограф с масляным подъемником



| | mm | kg | | |
|----------------|------------|----|------------------------------------|------------------------|
| PG-ST83115-10A | 875 - 1200 | 8 | biały white белый | stal steel сталь |
| PG-ST6083-10A | 645 - 910 | | | |
| PG-ST4560-10A | 545 - 700 | | | |
| PG-ST83115-60 | 875 - 1200 | | antracyt anthracite антрацит | |
| PG-ST6083-60 | 645 - 910 | | | |
| PG-ST4560-60 | 545 - 700 | | | |



Szuflada SMART na obuwie
Pull out shoes rack SMART
Полка SMART для обуви



A
min./max.




| | | | | | | |
|----------------|--|-----|-------------------------|-----------|------------------------|--|
| W-WOBU60-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 600 | pełny full полное | 560 – 568 | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WOBU60-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WOBU70-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 700 | pełny full полное | 660 – 668 | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WOBU70-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WOBU80-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 800 | pełny full полное | 760 – 768 | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WOBU80-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WOBU90-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 900 | pełny full полное | 860 – 868 | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WOBU90-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |



| W-WOBU60-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 600 | | 560 – 568 | | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
|----------------|--|-----|-------------------------|-----------|-------------------------|--|
| W-WOBU60-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WOBU70-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 700 | | 660 – 668 | | |
| W-WOBU70-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WOBU80-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 800 | pełny full полное | 760 – 768 | biały white белый | |
| W-WOBU80-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WOBU90-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексция без направляющих | 900 | | 860 – 868 | | |
| W-WOBU90-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |



Wieszak SMART na spodnie
SMART wardrobe trouser rack
Вешалка SMART для брюк



A
min./max.




| | | | | | |
|----------------|--|-----|-------------------------|------------------------|--|
| W-WSPD60-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 600 | petny full полное | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WSPD60-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | |
| W-WSPD70-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 700 | petny full полное | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WSPD70-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | |
| W-WSPD80-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 800 | petny full полное | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WSPD80-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | |
| W-WSPD90-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 900 | petny full полное | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WSPD90-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | |



| | |  |  mm |  A min./max. |  |  |
|----------------|--|---|---|---|---|---|
| W-WSPD60-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | i | 600 | 560 – 568 | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WSPD60-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WSPD70-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 700 | 660 – 668 | | | |
| W-WSPD70-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WSPD80-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 800 | 760 – 768 | | | |
| W-WSPD80-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WSPD90-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 900 | 860 – 868 | | | |
| W-WSPD90-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |



Kosz SMART na bieliznę SMART wardrobe basket Корзина для шкафа SMART




| | | mm | mm | A min./max. | | |
|---------------|--|-----|-------------------------|----------------|--|--|
| W-WK060-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 600 | | 560 – 568 | | |
| W-WK060-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WK070-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 700 | | 660 – 668 | | |
| W-WK070-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WK080-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 800 | pełny full полное | 760 – 768 | | szary gray серый |
| W-WK080-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WK090-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 900 | | 860 – 868 | | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WK090-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |





 A
min./max.


| | | | | | | |
|---------------|--|-----|-------------------------|-----------|--|--|
| W-WK060-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 600 | | 560 – 568 | | |
| W-WK060-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WK070-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 700 | | 660 – 668 | | |
| W-WK070-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WK080-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 800 | pełny full полное | 760 – 768 | | biały white белый |
| W-WK080-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |
| W-WK090-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | 900 | | 860 – 868 | | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WK090-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | | | | |




Wieszak SMART na paski i krawaty
 SMART belt and tie rack
 Вешалка для ремней и галстуков SMART



| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| W-WKRP-BP-60 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | | | |
| W-WKRP-VE-60 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | pełny full полное | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| W-WKRP-BP-10 | komplet bez prowadnic set without slides комплексия без направляющих | | | |
| W-WKRP-VE-10 | na prowadnicy kulkowej H45 z funkcją cichego zamknięcia on ball bearing slide H45 with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком | | biały white белый | |




Kosz dwupoziomowy na obuwie
Two tier pull out shoes rack
Двухуровневая корзина для обуви



| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|--|---|
| PP-20BUW0-05 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepełny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |
|--------------|--|---------------------------------|--|---|




Kosz dwupoziomowy
Two tier wardrobe basket
Двухуровневая корзина




| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|--|---|
| WW-2KOSZ0-05 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepełny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |
|--------------|--|---------------------------------|--|---|



Szuflada na obuwie
Pull out shoes rack
Полка для обуви



niepełny wysuw / partial extension / неполное выдвижение




pełny wysuw / full extension / полное выдвижение


| |  |  | S min./max. |  |  |  |
|---------------|---|---|----------------|---|---|---|
| PP-OB UW60-05 | | | 560 – 581 | chrom chrome хром | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |
| PP-OB UW70-05 | niepełny partial неполное | | 660 – 681 | | | |
| PP-OB UW80-05 | | | 760 – 781 | | | |
| PP-OB UW90-05 | | | 860 – 861 | | | |
| PP-OB UW60-PW | pełny full полное | | 564 – 585 | | | |
| PP-OB UW70-PW | | | 664 – 685 | | | |
| PP-OB UW80-PW | | | 764 – 785 | | | |
| PP-OB UW90-PW | | | 864 – 885 | | | |



Kosz do szaf
Wardrobe basket
Корзина для шкафа



niepełny wysuw / partial extension / неполное выдвижение





pełny wysuw / full extension / полное выдвижение

|  |  | S min./max. |  |  |
|---|---|----------------|---|---|
| WW-KOSZ60-01 | niepełny partial неполное | 560 – 581 | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |
| WW-KOSZ70-05 | | 660 – 681 | | |
| WW-KOSZ80-05 | | 760 – 781 | | |
| WW-KOSZ90-01 | | 860 – 881 | | |
| WW-KOSZ60-PW | pełny full полное | 564 – 585 | | |
| WW-KOSZ70-PW | | 664 – 685 | | |
| WW-KOSZ80-PW | | 764 – 785 | | |
| WW-KOSZ90-PW | | 864 – 885 | | |




Wieszak na spodnie
Wardrobe trouser rack
Вешалка для брюк



|  |  | S min./max. |  |  |
|---|---|----------------|---|---|
| WW-WSP060-05 | niepełny partial неполное | 560 – 581 | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный |  |
| WW-WSP070-05 | | 660 – 681 | | |
| WW-WSP080-05 | | 760 – 781 | | |
| WW-WSP090-05 | | 860 – 881 | | |
| WW-WSP060-PW | pełny full полное | 564 – 585 | | |
| WW-WSP070-PW | | 664 – 685 | | |
| WW-WSP080-PW | | 764 – 785 | | |
| WW-WSP090-PW | | 864 – 885 | | |




Kosz na prowadnicy kulkowej H35*
 Wardrobe basket on a H35 ball bearing slide*
 Корзина на шариковых направляющих H35*



| |  |  H mm |  A mm |  B mm |  C mm |  S min/max |  |  |  | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| KO-SRPR100-30-10 | | 300 | 100 | 255 | 485 | 123 | 260-285 | osynek galvanized гальваника | biały white белый | stal tworzywo steel plastic сталь пластмасса |
| KO-SRPR100-40-10 | | 400 | 100 | 355 | 485 | 123 | 360-385 | | | |
| KO-SRPR100-50-10 | | 500 | 100 | 455 | 485 | 123 | 460-485 | | | |
| KO-SRPR100-60-10 | | 600 | 100 | 555 | 485 | 123 | 560-585 | | | |
| KO-SRPR150-30-10 | | 300 | 150 | 255 | 485 | 173 | 260-285 | | | |
| KO-SRPR150-40-10 | | 400 | 150 | 355 | 485 | 173 | 360-385 | | | |
| KO-SRPR150-50-10 | | 500 | 150 | 455 | 485 | 173 | 460-485 | | | |
| KO-SRPR150-60-10 | | 600 | 150 | 555 | 485 | 173 | 560-585 | | | |
| KO-SRPR200-30-10 | | 300 | 200 | 255 | 485 | 223 | 260-285 | | | |
| KO-SRPR200-40-10 | | 400 | 200 | 355 | 485 | 223 | 360-385 | | | |
| KO-SRPR200-50-10 | | 500 | 200 | 455 | 485 | 223 | 460-485 | | | |
| KO-SRPR200-60-10 | | 600 | 200 | 555 | 485 | 223 | 560-585 | | | |
| KO-SRPR150-30-0C | | 300 | 150 | 255 | 485 | 123 | 260-285 | | | |
| KO-SRPR100-40-0C | | 400 | 100 | 355 | 485 | 123 | 360-385 | | | |
| KO-SRPR100-30-0C | | 300 | 100 | 455 | 485 | 123 | 460-485 | | | |
| KO-SRPR100-50-0C | | 500 | 100 | 555 | 485 | 123 | 560-585 | | | |
| KO-SRPR100-60-0C | | 600 | 100 | 255 | 485 | 173 | 260-285 | | | |
| KO-SRPR150-40-0C | | 400 | 150 | 355 | 485 | 173 | 360-385 | | | |
| KO-SRPR150-50-0C | | 500 | 150 | 455 | 485 | 173 | 460-485 | | | |
| KO-SRPR150-60-0C | | 600 | 150 | 555 | 485 | 173 | 560-585 | | | |
| KO-SRPR200-30-0C | | 300 | 200 | 255 | 485 | 223 | 260-285 | | | |
| KO-SRPR200-40-0C | | 400 | 200 | 355 | 485 | 223 | 360-385 | | | |
| KO-SRPR200-50-0C | | 500 | 200 | 455 | 485 | 223 | 460-485 | | | |
| KO-SRPR200-60-0C | | 600 | 200 | 555 | 485 | 223 | 560-585 | | | |
| | | | | | | | | | srebrny silver серебристый | |




Kosz na prowadnicy kulkowej H45 ze spowalniaczem
 Wardrobe basket on a H45 adjustable ball bearing slide
 Корзина на шариковых направляющих H45



| |  |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  min./max. |  |  |  | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|------------------------|
| KO-SRH4550-40-OC | | 400 | 50 | 355 | 485 | 73 | 360 - 385 |  |  |  | | |
| KO-SRH4550-50-OC | | 500 | 50 | 455 | 485 | 73 | 460 - 485 | | | | biały white белый | |
| KO-SRH4550-60-OC | | 600 | 50 | 555 | 485 | 73 | 560 - 585 | | | | ocynk galvanized гальванка | stal steel сталь |
| KO-SRH45200-40-OC | | 400 | 200 | 355 | 485 | 223 | 360 - 385 | | | | | |
| KO-SRH45200-50-OC | | 500 | 200 | 455 | 485 | 223 | 460 - 485 | | | | srebrny silver серебристый | |
| KO-SRH45200-60-OC | | 600 | 200 | 555 | 485 | 223 | 560 - 585 | | | | | |




Kosz na prowadnicy rolkowej L = 450*
 Wardrobe basket on a L = 450 slide*
 Корзина на роликовых направляющих L = 450*



| |  |  H mm |  A mm |  B mm |  C mm |  S min./max. |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| KO-SRPR100-30-10 | 300 | 100 | 255 | 485 | 115 | 260 - 285 | оцинк galvanized гальваника | biały white белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| KO-SRPR100-40-10 | 400 | 100 | 355 | 485 | 115 | 360 - 385 | | | |
| KO-SRPR100-50-10 | 500 | 100 | 455 | 485 | 115 | 460 - 485 | | | |
| KO-SRPR100-60-10 | 600 | 100 | 555 | 485 | 115 | 560 - 585 | | | |
| KO-SRPR150-30-10 | 300 | 150 | 255 | 485 | 165 | 260 - 285 | | | |
| KO-SRPR150-40-10 | 400 | 150 | 355 | 485 | 165 | 360 - 385 | | | |
| KO-SRPR150-50-10 | 500 | 150 | 455 | 485 | 165 | 460 - 485 | | | |
| KO-SRPR150-60-10 | 600 | 150 | 555 | 485 | 165 | 560 - 585 | | | |
| KO-SRPR200-30-10 | 300 | 200 | 255 | 485 | 215 | 260 - 285 | | | |
| KO-SRPR200-40-10 | 400 | 200 | 355 | 485 | 215 | 360 - 385 | | | |
| KO-SRPR200-50-10 | 500 | 200 | 455 | 485 | 215 | 460 - 485 | | | |
| KO-SRPR200-60-10 | 600 | 200 | 555 | 485 | 215 | 560 - 585 | | | |
| KO-SRPR150-30-0C | 300 | 150 | 255 | 485 | 115 | 260 - 285 | | | |
| KO-SRPR100-40-0C | 400 | 100 | 355 | 485 | 115 | 360 - 385 | | | |
| KO-SRPR100-30-0C | 300 | 100 | 255 | 485 | 115 | 460 - 485 | | | |
| KO-SRPR100-50-0C | 500 | 100 | 455 | 485 | 115 | 560 - 585 | | | |
| KO-SRPR100-60-0C | 600 | 100 | 555 | 485 | 165 | 260 - 285 | | | |
| KO-SRPR150-40-0C | 400 | 150 | 355 | 485 | 165 | 360 - 385 | | | |
| KO-SRPR150-50-0C | 500 | 150 | 455 | 485 | 165 | 460 - 485 | | | |
| KO-SRPR150-60-0C | 600 | 150 | 555 | 485 | 165 | 560 - 585 | | | |
| KO-SRPR200-30-0C | 300 | 200 | 255 | 485 | 215 | 260 - 285 | | | |
| KO-SRPR200-40-0C | 400 | 200 | 355 | 485 | 215 | 360 - 385 | | | |
| KO-SRPR200-50-0C | 500 | 200 | 455 | 485 | 215 | 460 - 485 | | | |
| KO-SRPR200-60-0C | 600 | 200 | 555 | 485 | 215 | 560 - 585 | | | |
| | | | | | | | | srebrny silver серебристый | |




Wieszak na spodnie podwieszany
 Wardrobe pull-out trouser rack
 Вешалка для брюк подвесная




| | | | |
|-------------|---------------------------------|--|---|
| | | | |
| WW-WSP00-01 | niepełny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |

Wieszak WS na spodnie
 Trouser rack WS
 Вешалка WS для брюк




| | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | |
| WW-WSP00-01 | prawy right правый | niepełny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |
| WW-WSL00-01 | lewy left левый | | | |

Wieszak KRA na krawaty
 Tie hanger KRA
 Подвеска для галстуков KRA




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| WW-KRAW00-20 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepełny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |

Wieszak KJ na krawaty
 Tie hanger KJ
 Подвеска для галстуков KJ



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| WW-KJ0101-01 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepełny partial неполное | aluminium, czarny aluminium, black алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |


Wieszak KJ na paski
 Belt rack KJ
 Вешалка KJ для ремней



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| WW-KJ0201-01 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepety partial неполное | aluminium, czarny aluminium, black алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |




Wieszak J03 na krawaty i spodnie
 Trouser and tie hanger J03
 Вешалка J03 для брюк и галстуков



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| WW-K0AJ03-01 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepety partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |




Wieszak na spodnie składany
 Foldable trouser rack
 Вешалка для брюк, складная



| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | |
| WW-SPODNO-05 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepełny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |




Wieszak J03 na spodnie
 Trouser rack J03
 Вешалка J03 для брюк



| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | |
| WW-K00J03-01 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepełny partial неполное | aluminium, czarny aluminium, black алюминий, чёрный | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |




Wieszak J04 na krawaty i spodnie
 Trouser and tie rack J04
 Вешалка J04 для брюк и галстуков



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| WW-K0AJ04-01 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepełny partial неполное | aluminium, czarny aluminium, black алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |




Wieszak WU na ubrania
 Clothes hanger WU
 Вешалка WU для одежды



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| WW-WUBR00-01 | niepełny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |




Wieszak K0 na paski
Hanger for belts K0
Вешалка K0 для ремней



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| WW-PASEK0-05 | lewy / prawy left / right левый / правый | niepetyny partial неполное | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |




Wieszak SE
Hanger SE
Вешалка SE



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| WW-SE0102-01 | chrom chrome хром | stal steel сталь |




Wieszak WSL
Hanger WSL
Вешалка WSL




| |  |  C mm |  L mm |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| WW-WSL250-01 | | 235 | 250 | chrom chrome хром | stal steel сталь |
| WW-WSL300-01 | | 285 | 300 | | |
| WW-WSL350-01 | | 335 | 350 | | |
| WW-WSL400-01 | | 385 | 400 | | |
| WW-WSL450-01 | | 435 | 450 | | |
| WW-WSL500-01 | | 485 | 500 | | |

Wieszak WSL-B wysuwny
Retractable hanger WSL-B
Выдвижная подвеска WSL-B




| |  |  C mm |  L mm |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|
| WW-WSL250-01B | | 235 | 250 | chrom, czarny chrome, black хром, чёрный | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WW-WSL300-01B | | 285 | 300 | | |
| WW-WSL350-01B | | 335 | 350 | | |
| WW-WSL400-01B | | 385 | 400 | | |
| WW-WSL450-01B | | 435 | 450 | | |
| WW-WSL500-01B | | 485 | 500 | | |

Wieszak WSD wysuwny
Retractable hanger WSD
Выдвижная подвеска WSD



| |  |  C mm |  L mm |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|
| WW-WSD250-01B | | 220 | 252 | chrom, czarny chrome, black хром, чёрный | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| WW-WSD300-01B | | 270 | 302 | | |
| WW-WSD350-01B | | 320 | 352 | | |
| WW-WSD400-01B | | 370 | 402 | | |
| WW-WSD450-01B | | 420 | 452 | | |
| WW-WSD500-01B | | 470 | 502 | | |


Półka na obuwie
Shoe rack
Полка для обуви



| |  |  L mm |  |  |
|--------------|---|---|---|---|
| PP-P04570-20 | | 415 - 700 | chrom, aluminium, czarny chrome, aluminium, black хром, алюминий, чёрный | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |
| PP-P80110-20 | | 715 - 1100 | chrom, czarny chrome, black хром, чёрный | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Zawias do półki na obuwie
Hinge for shoe rack
Крепление для полки под обувь




Zastosowanie dla płyty 12 mm
For 12 mm board
Крепление к плите 12 мм



| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| WW-ZWBUT2-10 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластмасса |
| WW-ZWBUT2-20 | czarny / black / чёрный | |



Pantograf z podnośnikiem gazowym
Pull-down wardrobe rail – gas
Пантограф с газовым подъемником




G – głębokość korpusu
body depth
глубина тела



| | | | | |
|--------------|------------|----|-----------------------|---|
| PG-GA4560-10 | 545 – 700 | 12 | biały / white / белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| PG-GA6083-10 | 645 – 910 | | | |
| PG-GA4560-20 | 545 – 700 | | | |
| PG-GA6083-20 | 645 – 910 | | | |
| PG-GA8311520 | 875 – 1200 | | | |



Pantograf z podnośnikiem olejowym
 Pull-down wardrobe rail – oil
 Пантограф с масляным подъемником




| |  mm |  kg |  |  |
|---------------|--|--|---|---|
| PG-AL4560-20 | 545 – 700 | 8 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| PG-AL6083-20 | 645 – 910 | | | |
| PG-AL8311520 | 875 – 1200 | | | |
| PG-ST4560-10 | 545 – 700 | | biały / white / белый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| PG-ST4560-20 | | | czarny / black / чёрный | |
| PG-ST6083-10 | 645 – 910 | | biały / white / белый | |
| PG-ST6083-20 | | | czarny / black / чёрный | |
| PG-ST83115-10 | 875 – 1200 | | biały / white / белый | |
| PG-ST8311520 | | czarny / black / чёрный | | |



Segregator PRACTI ECO 400
 Trash bin PRACTI ECO 400
 Сегрегатор PRACTI ECO 400

NEW



PB-45-400MF-2X16-60A

400

2 x 16 L

antracyt
 anthracite
 антрацит

tworzywo / plastic / пластмасса



Segregator PRACTI ECO 300
 Trash bin PRACTI ECO 300
 Сегрегатор PRACTI ECO 300


NEW



PB-45-0010X3-60A



PB-45-002010-60A



Na prowadnicy kulkowej H45 z cichym domykaniem
 On ball bearing slide H45 with soft closing
 На шариковой направляющей H45 с доводчиком

| |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|
| PB-45-0010X3-60A | 300 | 3 x 10 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса | |
| PB-45-002010-60A | 300 | 10 L, 20 L | | | |



Segregator PRACTI ECO 400
 Trash bin PRACTI ECO 400
 Сепаратор PRACTI ECO 400

NEW




PB-45-002X20-60A



PB-45-202X10-60A

Na prowadnicy kulkowej H45 z cichym domykiem
 On ball bearing slide H45 with soft closing
 На шариковой направляющей H45 с доводчиком



| |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|
| PB-45-002X20-60A | 400 | 2 x 20 L |  | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
| PB-45-202X10-60A | 400 | 20 L, 2 x 10 L | | | |



Segregator PRACTI ECO 400 z mocowaniem przednim
 Trash bin PRACTI ECO 400 with door mount bracket
 Сегрегатор PRACTI ECO 400 с передним креплением

NEW




PB-45-MF002X20-60A



PB-45-MF202X10-60A

Na prowadnicy kulkowej H45 z cichym domykiem
 On ball bearing slide H45 with soft closing
 На шариковой направляющей H45 с доводчиком



| |  |  mm |  |  |  |
|--------------------|---|--|---|---|---|
| PB-45-MF002X20-60A | | 400 | 2 x 20 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
| PB-45-MF202X10-60A | | | 20 L, 2 x 10 L | | |






Segregator PRACTI ECO 450, niski
 Trash bin PRACTI ECO 450, low
 Сегрегатор PRACTI ECO 450, низкий

NEW



PB-45-002X15-60A



Na prowadnicy z cichym domykiem
 On slide with soft closing
 На направляющей с доводчиком



| | | | | |
|------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| PB-45-002X15-60A | 450 | 2 x 15 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
|------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------|




Segregator PRACTI ECO 450 niski z mocowaniem przednim
 Trash bin PRACTI ECO 450 low with door mount bracket
 Сегрегатор PRACTI ECO 450 низкий с передним креплением

NEW



PB-45-MF2X15-60A



Na prowadnicy z cichym domykiem
 On slide with soft closing
 На направляющей с доводчиком



| | | | | |
|------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| PB-45-MF2X15-60A | 450 | 2 x 15 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
|------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------|



Segregator PRACTI ECO 450 wysoki
 Trash bin PRACTI ECO 450 high
 Сегрегатор PRACTI ECO 450 высокий


NEW



PB-45-450-2X20-60A



PB-45-0202X10-60A



Na prowadnicy z cichym domykiem
 On slide with soft closing
 На направляющей с доводчиком

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| PB-45-450-2X20-60A | | | 2 x 20 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
| PB-45-0202X10-60A | | 450 | 20 L, 2 x 10 L | | |



Segregator PRACTI ECO 450 wysoki z mocowaniem przednim
 Trash bin PRACTI ECO 450 high with door mount bracket
 Сегрегатор PRACTI ECO 450 высокий с передним креплением


NEW



PB-45-450MF202X10-60A



PB-45-MF2X20-60A




Na prowadnicy z cichym domykiem
 On slide with soft closing
 На направляющей с доводчиком

| |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| PB-45-450MF202X10-60A | | 450 | 20 L, 2 x 10 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
| PB-45-MF2X20-60A | | | 2 x 20 L | | |



Segregator PRACTI ECO 600
 Trash bin PRACTI ECO 600
 Сегрегатор PRACTI ECO 600

NEW



| | | | | |
|----------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| PB-45-600MF-2X27-60A | 600 | 2 x 27 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
|----------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------|



Segregator PRACTI ECO 600 wysoki z mocowaniem przednim
 Trash bin PRACTI ECO 600 high with door mount bracket
 Сегрегатор PRACTI ECO 600 высокий с передним креплением


NEW



PB-45-MF342X17-60A



PB-45-MF2X34-60A




Na prowadnicy z cichym domykiem
 On slide with soft closing
 На направляющей с доводчиком

|  |  mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| PB-45-MF342X17-60A | 600 | 34 L, 2 x 17 L | antracyt anthracite антрацит | tworzywo / plastic / пластмасса |
| PB-45-MF2X34-60A | | 2 x 34 L | | |



Kosz QUADRA
Trash bin QUADRA
Мусорная корзина QUADRA



PB-91014100


13 L

szary / gray / серый

tworzywo / plastic / пластмасса



Kosz CIRCA
Trash bin CIRCA
Мусорная корзина CIRCA



PB-91024160V

11 L

szary / gray / серый


tworzywo / plastic / пластмасса




Kosz ALTOLINO
 Trash bin ALTOLINO
 Мусорная корзина ALTOLINO



Możliwość mocowania na lewym lub prawym boku
 Can be mounted to the left or right side
 Возможность крепления с левой и правой стороны




Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры




X – odległość od podłogi do górnej krawędzi wieńca
 X – distance from the floor to bottom of cabinet
 X – расстояние между полом и плоскостью дна шкафа

Sposób montażu / Instruction of installation / Способ монтажа



Podwieszenie pokrywy / Suspension cover / Крепление крышки



PB-90114100


16 L

szary / gray / серый

tworzywo / plastic / пластмасса



Segregator TIRA 350 plus
 Trash bin TIRA 350 plus
 Сепаратор TIRA 350 plus



PB-90144100PCT

od 350 / from 350 / от 350



2 x 8 L

szary / gray / серый

tworzywo / plastic / пластмасса



Segregator FORZA 400 plus
 Trash bin FORZA 400 plus
 Серператор FORZA 400 plus



PB-90934100PCT

od 400 / from 400 / от 400

2 x 16 L

szary / gray / серый

tworzywo / plastic / пластмасса



Segregator MULTINO Trash bin MULTINO Сегрегатор MULTINO

Przeznaczone do szuflad Modern Box
For Modern Box drawers
Только для ящиков Modern Box




PB-91114100B5



PB-91104100B5



PB-91634100B5



| | | | | |
|----------------|-----|--|------------------------|-----------------------------------|
| PB-91104100B5 | 600 | 2 x 15 L, 2 brytfanki / 2 tray storage spaces / наполнители | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-91114100B5 | | 1 x 15 L, 2 x 7 L, 2 brytfanki / 2 tray storage spaces / наполнители | | |
| PB-91634100B5V | 800 | 3 x 15 L, 3 brytfanki / 3 tray storage spaces / наполнители | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-91644100B5V | | 2 x 15L, 2 x 7 L, 3 brytfanki / 3 tray storage spaces / наполнители | | |
| PB-91164100B5 | 900 | 3 x 15 L, 3 brytfanki / 3 tray storage spaces / наполнители | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |
| PB-91174100B5 | | 2 x 15 L, 2 x 7, 3 brytfanki / 3 tray storage spaces / наполнители | | |



Segregator MULTINO Trash bin MULTINO Сегрегатор MULTINO

Przeznaczone do szuflad Modern Box
For Modern Box drawers
Только для ящиков Modern Box




PB-91644100B5



PB-91174100B5





PB-91164100B5



Segregator MULTINO 800 (bez przycinania) jest dopasowany do szuflady MODERN BOX NL = 500 zamontowanej w korpusie LW = 764*



Without modifications, the MULTINO 800 trash bin is designed to fit MODERN BOX NL = 500 drawer, mounted in a cabinet LW = 764*

Сегрегатор MULTINO 800 (без обреза) подходит к системе ящиков MODERN BOX NL = 500, замонтированной в корпусе LW = 746*



Corner standard
 Corner standard
 Выдвижная корзина, стандарт


Cichy domyk, mocowanie do frontu
 Soft closing, door mounting bracket
 Доводчик, крепление к фасаду



| | | | | | |
|--------------|--|----|---|---|------------------------|
| KO-UMC4840SC | lewy / prawy left / right левый / правый | 40 | lakier, chrom lacquer, chrome лак, хром | chrom, srebrny chrome, silver хром, серебристый | stal steel сталь |
|--------------|--|----|---|---|------------------------|




Corner DUO
 Corner DUO
 Корзина DUO



| | | | | | |
|-------------|--|----|---|---|------------------------|
| KO-UMC4645C | lewy / prawy left / right левый / правый | 40 | lakier, chrom lacquer, chrome лак, хром | chrom, srebrny chrome, silver хром, серебристый | stal steel сталь |
|-------------|--|----|---|---|------------------------|



Cargo boczne na prowadnicy kulkowej H45 ze spowalniczem
 Side cargo on a H45 ball bearing slide with soft closing
 Выдвижная корзина с боковым креплением на шариковых направляющих H45 с механизмом плавного закрытия




| |  |  |  mm |  mm |  mm |  |  |  | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--|---|---|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| KO-1502B0-CR |  |  | 150 | 95 | 110 |  | chrom chrome хром |  | | | | |
| KO-2002B0-CR | | | 200 | 145 | 160 | | | | | | | |
| KO-3002B0-CR | | | 300 | 245 | 260 | | | | | | | |
| KO-1502B0-10* | | | lewy / prawy left / right левый / правый |  | 150 | | 95 | | 110 | ocynk galvanized гальваника | biały white белый | |
| KO-2002B0-10* | | | | | 200 | | 145 | | 160 | | | |
| KO-3002B0-10* | | | | | 300 | | 245 | | 260 | | | |
| KO-1502B0-SR | | | lewy / prawy left / right левый / правый |  | 150 | | 95 | | 110 | | ocynk galvanized гальваника | srebrny silver серебристый |
| KO-2002B0-SR | | | | | 200 | | 145 | | 160 | | | |
| KO-3002B0-SR | | | | | 300 | | 245 | | 260 | | | |



* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Cargo dolne na prowadnicy kulkowej H45 ze spowalniczem
 CARGO LOWER ball bearing slide H45 with soft close system
 Выдвижная корзина для нижних шкафов на шариковых направляющих H45 с механизмом плавного закрытия



|  |  mm |  mm |  mm |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---|---|
| KO-1502MD-CR | 150 | 95 | 104 | осынок galvanized гальваника | chrom chrome хром | stal steel сталь |
| KO-2002MD-CR | 200 | 145 | 154 | | | |
| KO-3002MD-CR | 300 | 245 | 254 | | | |
| KO-4002MD-CR | 400 | 345 | 345 | | | |
| KO-5002MD-CR* | 500 | 445 | 445 | | | |
| KO-6002MD-CR* | 600 | 545 | 554 | | | |
| KO-1502MD-SR | 150 | 95 | 104 | | srebrny silver серебристый | |
| KO-2002MD-SR | 200 | 145 | 154 | | | |
| KO-3002MD-SR | 300 | 245 | 254 | | | |
| KO-4002MD-SR | 400 | 345 | 345 | | | |
| KO-5002MD-SR* | 500 | 445 | 445 | | | |
| KO-6002MD-SR* | 600 | 545 | 554 | | | |




* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Cargo boczne na prowadnicy kulkowej H35

Side cargo on a H35 ball bearing slide

Выдвижная корзина с боковым креплением на шариковых направляющих H35



| |  |  |  mm |  mm |  mm |  |  |  | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|
| KO-CMB150-PW-01 | | | 150 | 95 | 110 | ocynk galvanized гальваника | chrom chrome хром | stal steel сталь | | |
| KO-CMB200-PW-01* | | | 200 | 145 | 160 | | | | | |
| KO-CMB300-PW-01* | | | 300 | 245 | 260 | | | | | |
| KO-CMB150-PW-10 | lewy / prawy left / right левый / правый | | 150 | 95 | 110 | | ocynk galvanized гальваника | | biały white белый | |
| KO-CMB200-PW-10* | | | 200 | 145 | 160 | | | | | |
| KO-CMB300-PW-10* | | | 300 | 245 | 260 | | | | | |
| KO-CMB150-PW-OC | | | | 150 | 95 | | | | 110 | srebrny silver серебристый |
| KO-CMB200-PW-OC | | | | 200 | 145 | | | | 160 | |
| KO-CMB300-PW-OC* | | | | 300 | 245 | | | | 260 | |




* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Ociekarka dwupoziomowa do montażu
Two tier dish drying rack
Двухуровневая сушилка для посуды (монтаж)



| | | |
|-------------|---|---|
| OC-A0150-06 | | |
| OC-A0160-06 | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| OC-A0170-06 | | |
| OC-A0180-06 | | |
| OC-A0190-06 | | |




A* wymiar zależy od wysokości szafki i planowanego zagospodarowania (np. A = 275mm)
A* dimension depends on the height of the cabinet and space planning (e.g. A = 275mm)
A* размер зависит от высоты шкафа и планировки внутреннего пространства
(напр. A = 275мм)

| L min./max. | W min./max. |
|-------------|-------------|
| 430/480 | 450/475 |
| 530/580 | 550/575 |
| 630/680 | 650/675 |
| 730/780 | 750/775 |
| 830/880 | 850/875 |

Ociekarka jednopoziomowa do montażu
Dish drying rack
Сушилка для посуды (монтаж)




| | | |
|-------------|---|---|
| OC-A0660-06 | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| OC-A0680-06 | | |



| L min./max. | L min./max. | N |
|-------------|-------------|---|
| 530/580 | 550/575 | 6 |
| 730/780 | 750/775 | 8 |


Ociekarka dwupoziomowa do montażu
 Two tier dish drying rack
 Двухуровневая сушилка для посуды (встраиваемая)



|  |  |  mm |  |  |
|---|---|---|---|--|
| OC-2PV340-01 | do płyty 16 mm for 16 mm board для поверхности 16 мм | 368 | chrom chrome хром | stal nierdzewna, tworzywo stainless steel, plastic нержавеющая сталь, пластмасса |
| OC-2PV350-01 | | 468 | | |
| OC-2PV360-01 | | 568 | | |
| OC-2PV370-01 | | 668 | | |
| OC-2PV380-01 | | 768 | | |
| OC-2PV390-01 | 868 | | | |
| OC-2PV340-01-18 | do płyty 18 mm for 18 mm board для поверхности 18 мм | 364 | | |
| OC-2PV350-01-18 | | 464 | | |
| OC-2PV360-01-18 | | 564 | | |
| OC-2PV370-01-18 | | 664 | | |
| OC-2PV380-01-18 | | 764 | | |
| OC-2PV390-01-18 | | 864 | | |



Ociekarka dwupoziomowa A04, wolnostojąca
Two tier dish drying rack A04
Сушилка для посуды настольная A04, двухуровневая



OC-A0450-06




stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь



stal nierdzewna
stainless steel
нержавеющая сталь



Ociekarka dwupoziomowa A03, wolnostojąca
Two tier dish drying rack A03
Сушилка для посуды настольная A03, двухуровневая



OC-A0350K-06




stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь



stal nierdzewna
stainless steel
нержавеющая сталь



Ociekarka dwupoziomowa z organizerem, wolnostojąca
 Two tier dish drying rack with organizer
 Сушилка для посуды и столовых приборов настольная, двухуровневая



OC-A0460D-06




stal szczotkowana
 brushed steel
 шлифованная сталь



stal nierdzewna
 stainless steel
 нержавеющая сталь



Ociekarka zwijana
 Roll-up drying rack
 Складная сушилка



OC-E0707D-CZ




stal szczotkowana, czarny
 brushed steel, black
 шлифованная сталь, чёрный



stal nierdzewna
 stainless steel
 нержавеющая сталь



Wkład CUSTOMI A regulowany
Adjustable cutlery organizer CUSTOMI A
Вкладыш CUSTOMI A с возможностью регулировки




Do szuflad Modern Box i Axis PRO L = 450
For Modern Box or Axis PRO L = 450 mm
Подходит для ящиков Modern Box/Axis PRO L = 450 mm

Maksymalny wysuw = 535 mm
Maximum extension = 535 mm
Максимальное выдвижение = 535 mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| W-CUSTOMI-60L450 | 424 x 305 | lakier bezbarwny matowy clearcoat matt surface лак матовый бесцветный | buk beech бук | drewno buk beech wood дерево бука |



Wkład CUSTOMI BIS A regulowany
Adjustable cutlery organizer CUSTOMI BIS A
Вкладыш CUSTOMI BIS A с возможностью регулировки




Do szuflad Modern Box i Axis PRO L = 500
For Modern Box or Axis PRO L = 500 mm
Подходит для ящиков Modern Box/Axis PRO L = 500 mm

Maksymalny wysuw = 535 mm
Maximum extension = 535 mm
Максимальное выдвижение = 535 mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| W-CUSTOMI-60L500 | 474 x 305 | lakier bezbarwny matowy clearcoat matt surface лак матовый бесцветный | buk beech бук | drewno buk beech wood дерево бука |



Wkład CUSTOMI B regulowany
Adjustable cutlery organizer CUSTOMI B
Вкладыш CUSTOMI B с возможностью регулировки




Do szuflad Modern Box i Axis PRO L = 450
For Modern Box or Axis PRO L = 450 mm
Подходит для ящиков Modern Box/Axis PRO L = 450 mm

Maksymalny wysuw = 950 mm
Maximum extension = 950 mm
Максимальное выдвижение = 950 mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| W-CUSTOMI-80L450 | 512 x 424 | lakier bezbarwny matowy clearcoat matt surface лак матовый бесцветный | buk beech бук | drewno buk beech wood дерево бука |



Wkład CUSTOMI BIS B regulowany
Adjustable cutlery organizer CUSTOMI BIS B
Вкладыш CUSTOMI BIS B с возможностью регулировки





Do szuflad Modern Box i Axis PRO L = 500
For Modern Box or Axis PRO L = 500 mm
Подходит для ящиков Modern Box/Axis PRO L = 500 mm

Maksymalny wysuw = 950 mm
Maximum extension = 950 mm
Максимальное выдвижение = 950 mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| W-CUSTOMI-80L500 | 512 x 474 | lakier bezbarwny matowy clearcoat matt surface лак матовый бесцветный | buk beech бук | drewno buk beech wood дерево бука |



Wkład INSERTI A
Cutlery organizer INSERTI A
Универсальный вкладыш INSERTI A





Do szuflad Modern Box i Axis PRO L = 450
For Modern Box or Axis PRO L = 450 mm
Подходит для ящиков Modern Box/Axis PRO L = 450 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| W-INSERTI-L450 | 424 x 287 | lakier bezbarwny matowy clearcoat matt surface лак матовый бесцветный | buk beech бук | drewno buk beech wood дерево бука |



PRO

Wkład INSERTI B
Cutlery organizer INSERTI B
Универсальный вкладыш INSERTI B



Do szuflad Modern Box i Axis PRO L = 500
For Modern Box or Axis PRO L = 500 mm
Подходит для ящиков Modern Box/Axis PRO L = 500 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| W-INSERTI-L500 | 474 x 287 | lakier bezbarwny matowy clearcoat matt surface лак матовый бесцветный | buk beech бук | drewno buk beech wood дерево бука |




Mata antypoślizgowa do szuflad
 Anti-slip mat for drawers
 Противоскользящий коврик для ящиков



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| MA-MATA-0-00 | 1500 x 470 | przeźroczysty transparent прозрачный | tworzywo plastic пластмасса |




Półka pod klawiaturę z prowadnicą kulkową 27 mm
 Keyboard shelf with 27 mm drawer slide
 Полка для клавиатуры с шариковой направляющей 27 мм



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PU-KEY027-20 | czarny / black / чёрный | tworzywo plastic пластмасса |
| PU-KEY027-60 | szary / gray / серый | |





Półka pod klawiaturę z podkładką na myszkę
 Keyboard shelf with mouse pad
 Полка для клавиатуры с подставкой для мыши



| | | |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| PU-KEYM27-20 | czarny / black / чёрны | tworzywo plastic пластмасса |
| PU-KEYM27-60 | szary / gray / серый | |




Wózek pod komputer
 Computer trolley
 Передвижная подставка под компьютер



| | | |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| PU-PKO-00-20 | czarny / black / чёрны | tworzywo plastic пластмасса |
| PU-PKO-00-60 | szary / gray / серый | |




Hub – 4 porty USB
 Hub – 4 USB ports
 Удлинитель на 4 входа USB



| | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | |
| NB-USB-4X-20 | czarny / black / чёрный | tworzywo plastic пластмасса |
| NB-USB-4X-60 | srebrny / silver / серебряный | |




Przepust MERIDA 80
 Desk cable outlet MERIDA 80
 Пропуск для кабеля MERIDA 80



| | | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| LB-K80X80-05 | 80 x 80 mm | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| LB-K80X80-20 | | czarny / black / чёрный | |




Przepust MERIDA 100
 Desk cable outlet MERIDA 100
 Пропуск для кабеля MERIDA 100



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LB-K80X100-05 | 80 x 100 mm | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| LB-K80X100-20 | | czarny / black / чёрный | |




Przepust MERIDA 160
 Desk cable outlet MERIDA 160
 Пропуск для кабеля MERIDA 160



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LB-80X160-05 | 80 x 160 mm | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| LB-80X160-20 | | czarny / black / чёрный | |




Przepust MERIDA 280
Desk cable outlet MERIDA 280
Пропуск для кабеля MERIDA 280



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LB-80X280-05 | 80 x 280 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium |
| LB-80X280-20 | | czarny / black / чёрный | aluminium aluminium алюминий |




Przepust MERIDA 500
Desk cable outlet MERIDA 500
Пропуск для кабеля MERIDA 500



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| LB-80X500-05 | 80 x 500 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium |
| LB-80X500-20 | | czarny / black / чёрный | aluminium aluminium алюминий |




Przepust PLF
 Desk cable grommet PLF
 Пропуск для кабеля PLF



| PM-PLFI60-02 | satyna / satin / сатин | tworzywo plastic пластмасса |
|--------------|--|-----------------------------------|
| PM-PLFI60-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PM-PLFI60-10 | biały / white / белый | |
| PM-PLFI60-20 | czarny / black / чёрный | |
| PM-PLFI60-30 | szary / gray / серый | |
| PM-PLFI60-41 | olcha / alder / ольха | |
| PM-PLFI60-42 | grusza / pear / груша | |
| PM-PLFI60-43 | jasny brąz / light brown / светло-коричневый | |
| PM-PLFI60-44 | buk / beech / бук | |
| PM-PLFI60-45 | orzech / walnut / цвет орех | |
| PM-PLFI60-46 | rustikal / rustikal / рустикал | |
| PM-PLFI60-47 | buk / beech / бук | |
| PM-PLFI60-48 | mahoń / mahogany / красное дерево | |
| PM-PLFI60-49 | klon / maple / клен | |
| PM-PLFI60-50 | beż / beige / бежевый | |
| PM-PLFI60-51 | kalwados / calvados / кальвадос | |
| PM-PLFI60-52 | wiśnia / cherry / вишня | |
| PM-PLFI60-58 | wenge / venge / венге | |




Przepust LBF
Desk cable grommet LBF
Пропуск для кабеля LBF



| PM-LBFI60-01 | | 60 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
|--------------|--|----|---|------|
| PM-LBFI60-02 | | | satyna / satin / сатин | |
| PM-LBFI60-05 | | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PM-LBFI60-06 | | | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| PM-LBFI80-01 | | 80 | chrom / chrome / хром | |
| PM-LBFI80-02 | | | satyna / satin / сатин | |
| PM-LBFI80-05 | | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| PM-LBFI80-06 | | | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




Zamek K-138
Lock K-138
Замок K-138



| ZZ-KM-138-01 | | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь |
|--------------|--|-----------------------|--|

Zamek Z-138 z kluczem łamanym
 Lock Z-138 with folding key
 Замок Z-138 со складным ключом



ZZ-ZN-138-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Zamek C-138 z kluczem cyfrowym
 Lock C-138 with key
 Замок C-138 с цифровым ключом

Kompatybilny z kluczem MASTER
 Compatible with MASTER key
 Подходит для ключа MASTER



ZZ-CF-138-01



chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Klucz MASTER do zamka C-138
 MASTER key for C-138 lock
 Ключ MASTER к замку C-138



ZZ-KLMASTER




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Zamek Z-338 zatraskowy
 Square lock Z-338
 Замок Z-338 с защёлкой



ZZ-ZN-338-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Zamek B-105 bolcowy
Pin lock B-105
Замок B-105 кнопочный



ZZ-B0-105-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Zamek Z-103 skrzynekowy
Box lock Z-103
Замок Z-103



ZZ-16-103-01



27



12

mm

mm



chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

ZZ-20-103-01

30


16,5

ZZ-30-103-01

40

26,5

Zamek S-407 do szyb
Glass door lock S-407
Замок S-407 для стеклянной распашной двери



ZZ-SZ-407-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Zamek S-408 do szyb
Glass door lock S-408
Замок S-408 для стеклянных дверей



Zastosowanie do szkła 4 - 8 mm
For 4 - 8 mm glass
Толщина стекла 4 - 8 мм



ZZ-SZ-408-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Zamek S-409 do szyb
 Glass door lock S-409
 Замок S-409 для стеклянных дверей



Zastosowanie do szkła 4 - 8 mm
 For 4 - 8 mm glass
 Толщина стекла 4 - 8 мм



ZZ-SZ-409-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь

Zamek M-201
 Lock M-201
 Замок M-201



ZZ-M0-201-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal, plastik / ZnAl, steel, plastic / ZnAl, сталь, пластмасса

Zamek Z-202 zaluzjowy
 Double hook lock Z-202
 Замок Z-202 жалюзийный



ZZ-Z0-202-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal, plastik / ZnAl, steel, plastic / ZnAl, сталь, пластмасса

Zamek G-328 grzbietowy
 Sliding glass door lock G-328
 Замок G-328 внутренний



Zastosowanie do szkła 4 - 8 mm
 For 4 - 8 mm glass
 Толщина стекла 4 - 8 мм



ZZ-G0-328-01




chrom / chrome / хром



ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь


Zamek C-288 centralny
Cabinet drawer lock C-288
Замок C-288 центральный боковой



Skład zestawu / Set includes / Состав набора:


- Ⓒ Mocowanie listwy / Slat fixing / Крепление планки
- Ⓓ Blokady szuflady / Drawer locking mechanism / Блокада ящика
- Ⓔ Listwa zamka / Lock slat / Планка замка
- Ⓕ Zamek / Lock / Замок
- Ⓜ Zaczep / Hook / Зацепка

| Model | C5 | C6 | C8 | C1 |
|-------|-----|-----|-----|------|
| L | 500 | 600 | 800 | 1200 |
| N | 3 | 3 | 4 | 4 |
| M | 3 | 3 | 4 | 4 |
| G | 2 | 2 | 3 | 3 |



| Model | Length (mm) | Finish | Material |
|----------------|-------------|--------------------------------|--|
| ZZ-C5-288-01 | 500 | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal / ZnAl, steel / ZnAl, сталь |
| ZZ-C6-288-01 | 600 | | |
| ZZ-C8-288-01 | 800 | | |
| ZZ-C1-288-01 | 1200 | | |
| ZZ-SP-105-05 | - | srebrny / silver / серебристый | stal, plastik / steel, plastic / сталь, пластмасса |
| ZZ-SP-KLMASTER | - | chrom / chrome / хром | |


Zamek baskwilowy
Espagnolette lock
Замок шпингалетный



| | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | | |
| ZZ-BA-SK0-01 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь |
| ZZ-BA-SK0-PR | osunok / galvanized / гальваника | |

Kratka wentylacyjna
Plinth vent
Вентиляционная решётка


NEW



| | | | |
|--------------|-----|---|------------------------------------|
| | | | |
| KK-W60245-M0 | 245 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| KK-W60245-M1 | | biały / white / белый | |
| KK-W60245-M2 | | czarny / black / чёрный | |
| KK-W60245-M6 | | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |




Kratka wentylacyjna D50-80
Plinth vent D50-80
Вентиляционная решётка D50-80



| | | | |
|--------------|--|---|------------------------------------|
| | | | |
| KK-D50-80-06 | przepustowość powietrza – 108 cm ² air throughput – 108 cm ² прохождение воздушного потока – 108 см ² | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | aluminium aluminium алюминий |




Kratka wentylacyjna D50-100
Plinth vent D50-100
Вентиляционная решётка D50-100



| | | | |
|--------------|--|---|------------------------------------|
| | | | |
| KK-D50100-06 | przepustowość powietrza – 130 cm ² air throughput – 130 cm ² прохождение воздушного потока – 130 см ² | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | aluminium aluminium алюминий |




Kratka wentylacyjna W60
Plinth vent W60
Вентиляционная решётка W60



| | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|
| | | | |
| KK-W60800-M0 | przepustowość powietrza – 94 cm ² air throughput – 94 cm ² | szary / gray / серый | aluminium aluminium |
| KK-W60800-M1 | прохождение воздушного потока – 94 см ² | biały / white / белый | aluminium алюминий |




Kratka wentylacyjna W80
Plinth vent W80
Вентиляционная решётка W80



| | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|
| | | | |
| KK-W80800-D0 | przepustowość powietrza – 146 cm ² air throughput – 146 cm ² | szary / gray / серый | aluminium aluminium |
| KK-W80800-D1 | прохождение воздушного потока – 146 см ² | biały / white / белый | aluminium алюминий |




Obrotnica okrągła
Round swivel bracket
Круглый поворотный кронштейн



|  |  L1 mm |  L2 mm |  kg ↓ |  |  |
|---|--|--|---|---|---|
| OM-OB0300-05 | 300 | 248 | 60 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| OM-OB0350-05 | 350 | 298 | 80 | | |
| OM-OB0400-05 | 400 | 338 | 100 | | |



Obrotnica kwadratowa
Square swivel bracket
Поворотный кронштейн, квадратный



|  |  kg ↓ |  |  |
|---|---|---|---|
| OM-OBK150-20B | 50 | czarny black чёрный | stal steel сталь |
| OM-OBK175-20* | 100 | | |





MB
MILNER BROS.

**AKCESORIA DEKORACYJNE
DECORATIVE ACCESSORIES
ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА**

| | |
|--|-----------|
| Uchwyty Handles Ручки | 266 – 347 |
| Wieszaki Hooks Крючки | 348 – 364 |
| Wsporniki Shelf supports Полкодержатели | 365 – 371 |
| Nóżki meblowe Furniture legs Мебельные ножки | 372 – 400 |
| Nogi meblowe Furniture legs Мебельные опоры | 401 – 409 |
| Rolki meblowe Furniture castors Мебельные колёсики | 410 – 415 |





GTV


Uchwyt CLEO
Handle CLEO
Ручка CLEO



finalist
of the competition



2017




C
mm

L
mm



| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | |
|------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------|---|------|
| 128 | 137 | UZ-CLEO-128-01 | UZ-CLEO-128-05 | UZ-CLEO-128-06 | ZnAl |
| 160 | 169 | UZ-CLEO-160-01 | UZ-CLEO-160-05 | UZ-CLEO-160-06 | |
| 192 | 201 | UZ-CLEO-192-01 | UZ-CLEO-192-05 | UZ-CLEO-192-06 | |
| gatka knob ручка | | GZ-CLEO-1-01 | GZ-CLEO-1-05 | GZ-CLEO-1-06 | |

Uchwyt VETA
Handle VETA
Ручка VETA




C
mm

L
mm




| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | czarny chrom black chrome чёрный хром | |
|------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------|---|------|
| 128 | 138 | UZ-VETA-128-01 | UZ-VETA-128-05 | UZ-VETA-128-12 | ZnAl |
| 160 | 170 | UZ-VETA-160-01 | UZ-VETA-160-05 | UZ-VETA-160-12 | |
| 320 | 330 | UZ-VETA-320-01 | UZ-VETA-320-05 | UZ-VETA-320-12 | |
| gatka knob ручка | | GZ-VETA-1-01 | GZ-VETA-1-05 | GZ-VETA-1-12 | |

Uchwyt HILL
Handle HILL
Ручка HILL




| C mm | L mm | | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|---|---|------|
| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | czarny chrom black chrome чёрный хром | ZnAl |
| 128 | 173 | UZ-HILL-128-01 | UZ-HILL-128-05 | UZ-HILL-128-06 | UZ-HILL-128-12 | |
| 160 | 205 | UZ-HILL-160-01 | UZ-HILL-160-05 | UZ-HILL-160-06 | UZ-HILL-160-12 | |
| gatka knob ручка | - | GZ-HILL-1-01 | GZ-HILL-1-05 | GZ-HILL-1-06 | GZ-HILL-1-12 | |

Uchwyt MONZA
Handle MONZA
Ручка MONZA



| C mm | L mm | H mm | | | | |
|---------|---------|---------|--|--|--|---|
| | | | stal szcztokowana, chrom brushed steel, chrome шлифованная сталь, хром | biały, chrom white, chrome белый, хром | czarny, chrom black, chrome чёрный, хром | ZnAl, aluminium ZnAl, aluminium ZnAl, алюминий |
| 16 | 29 | 28,5 | UZ-MONZA16-06 | UZ-MONZA16-10 | UZ-MONZA16-20 | |
| 160 | 178 | 29 | UZ-MONZA160-06 | UZ-MONZA160-10 | UZ-MONZA160-20 | |
| 256 | 274 | 33 | UZ-MONZA256-06 | UZ-MONZA256-10 | UZ-MONZA256-20 | |
| 384 | 402 | 34 | UZ-MONZA384-06 | UZ-MONZA384-10 | UZ-MONZA384-20 | |

Uchwyt MONA
Handle MONA
Ручка MONA




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|--|--|
| | | chrom, biały chrome, white хром, белый | chrom, czarny chrome, black хром, чёрный |
| 128 | 142 | UZ-MONA-128-01-10 | UZ-MONA-128-01-20 |
| 192 | 206 | UZ-MONA-192-01-10 | UZ-MONA-192-01-20 |
| 256 | 270 | UZ-MONA-256-01-10 | UZ-MONA-256-01-20 |



ZnAl


Uchwyt OLIVA
Handle OLIVA
Ручка OLIVA



| C mm | L mm | | |
|------------------------|---------|-------------------------|---|
| | | chrom chrome хром | |
| 160 | 174 | UZ-0160PR-01 | ZnAl, akryl ZnAl, acryl ZnAl, акрил |
| 192 | 207 | UZ-0192PR-01 | |
| 256 | 271 | UZ-0256PR-01 | |
| gałka knob ручка | - | GZ-OLIVA-16-01* | |


* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Uchwyt ROSES
Handle ROSES
Ручка ROSES




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|--|---|---|--|
| 160 | 185 | chrom, szkło przezroczyste chrome, transparent glass хром, прозрачное стекло | chrom, szkło białe chrome, white glass хром, белое стекло | czarny, szkło czarne black, black glass чёрный, черное стекло | ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло |
| 256 | 280 | UZ-R160PR-01 | UZ-R160BI-01 | UZ-ROS160-20 | |
| | | UZ-R256PR-01 | UZ-R256BI-01 | UZ-ROS256-20 | |

Uchwyt ASTI
Handle ASTI
Ручка ASTI



| C mm | L mm | | | |
|-----------|---------|-------------------------|--|------|
| 96 / 128 | 148 | chrom chrome хром | | ZnAl |
| 192 / 224 | 245 | UZ-ASTI096/128-01 | | |
| 288 / 320 | 340 | UZ-ASTI192/224-01 | | |
| | | UZ-ASTI288/320-01 | | |


Uchwyt ARES
Handle ARES
Ручка ARES



| C mm | L mm | | |
|---------|---------|---------------------------|------------------------------------|
| | | czarny black чёрный | aluminium aluminium алюминий |
| 96 | 111 | UA-ARS096-20 | |
| 128 | 143 | UA-ARS128-20 | |
| 160 | 175 | UA-ARS160-20 | |
| 192 | 207 | UA-ARS192-20 | |
| 224 | 239 | UA-ARS224-20 | |

| C mm | L mm | | |
|------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|
| | | czarny black чёрный | aluminium aluminium алюминий |
| 256 | 271 | UA-ARS256-20 | |
| 320 | 335 | UA-ARS320-20 | |
| gatka knob ручка | | UA-ARSG30-20 | |

Uchwyt UZ-G2
Handle UZ-G2
Ручка UZ-G2




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|-------------------------|---|
| | | chrom chrome хром | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь |
| 160 | 172 | UZ-G2-160-01 | UZ-G2-160-06 |
| 224 | 236 | UZ-G2-224-01 | UZ-G2-224-06 |

ZnAl




Uchwyt TIVOLI
Handle TIVOLI
Ручка TIVOLI




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|---|----------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | czarny chrom black chrome чёрный хром | tytan titanium титан | ZnAl |
| 192 | 206 | UZ-TIVOL-192-01 | UZ-TIVOL-192-12 | UZ-TIVOL-192-13 | |
| 320 | 334 | UZ-TIVOL-320-01 | UZ-TIVOL-320-12 | UZ-TIVOL-320-13 | |

Uchwyt PRATO
Handle PRATO
Ручка PRATO



| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|---|--|------|
| | | chrom chrome хром | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | | ZnAl |
| 160 | 189 | UZ-PRATO-160-01 | UZ-PRATO-160-06 | | |
| 320 | 349 | UZ-PRATO-320-01 | UZ-PRATO-320-06 | | |

Uchwyt BAGIO
Handle BAGIO
Ручка BAGIO




| C mm | L mm | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--|------------------------------------|---|------|
| | | chrom chrome хром | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | aluminium aluminium алюминий | stal szorstkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 128 | 136 | UZ-BAGIO-128-01 | UZ-BAGIO-128-04 | UZ-BAGIO-128-05 | UZ-BAGIO-128-06 | |
| 160 | 168 | UZ-BAGIO-160-01 | UZ-BAGIO-160-04 | UZ-BAGIO-160-05 | UZ-BAGIO-160-06 | |
| 192 | 200 | UZ-BAGIO-192-01 | UZ-BAGIO-192-04 | UZ-BAGIO-192-05 | UZ-BAGIO-192-06 | |
| 320 | 328 | UZ-BAGIO-320-01 | UZ-BAGIO-320-04 | UZ-BAGIO-320-05 | UZ-BAGIO-320-06 | |

| C mm | L mm | | | | | |
|---------|---------|---|---|--|--|------|
| | | antyczne srebro antique silver античное серебро | tytan szorstkowany brushed titanium шлифованный титан | czarny mat black matt чёрный матовый | | ZnAl |
| 128 | 136 | UZ-BAGIO-128-07 | UZ-BAGIO-128-11 | UZ-BAGIO-128-20M | | |
| 160 | 168 | UZ-BAGIO-160-07 | UZ-BAGIO-160-11 | UZ-BAGIO-160-20M | | |
| 192 | 200 | UZ-BAGIO-192-07 | UZ-BAGIO-192-11 | UZ-BAGIO-192-20M | | |
| 320 | 328 | UZ-BAGIO-320-07 | UZ-BAGIO-320-11 | UZ-BAGIO-320-20M | | |




Uchwyt ANCONA
Handle ANCONA
Ручка ANCONA




|  C1 mm |  C2 mm |  L mm | |  | |  |
|--|--|---|-------------------------|---|---|---|
| | | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 128 | 160 | 190 | UZ-ANCON-128-01 | UZ-ANCON-128-05 | UZ-ANCON-128-06 | |
| 192 | 224 | 254 | UZ-ANCON-192-01 | UZ-ANCON-192-05 | UZ-ANCON-192-06 | |
| 256 | 288 | 318 | UZ-ANCON-256-01 | UZ-ANCON-256-05 | UZ-ANCON-256-06 | |

Uchwyt KATANIA
Handle KATANIA
Ручка KATANIA



|  C mm |  L mm | |  |  |
|---|---|-------------------------|---|---|
| | | chrom chrome хром | czarny chrom black chrome чёрный хром | ZnAl |
| 320 | 334 | UZ-KATAN-320-01 | UZ-KATAN-320-12 | |


Gatka IMOLA
Knob IMOLA
Ручка IMOLA



MODERN


| | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szorstkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| gatka knob ручка | GZ-IMOLA-1-01 | GZ-IMOLA-1-02 | GZ-IMOLA-1-05 | GZ-IMOLA-1-06 | |

Gatka ROMA
Knob ROMA
Ручка ROMA




| | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szorstkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| gatka knob ручка | GZ-ROMA-1-01 | GZ-ROMA-1-02 | GZ-ROMA-1-05 | GZ-ROMA-1-06 | |

Uchwyt UZ-40
Handle UZ-40
Ручка UZ-40




|  C mm |  L mm | |  |  | | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szorstkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 32 | 40 | UZ-40-032-01 | UZ-40-032-02 | UZ-40-032-05 | UZ-40-032-06 | |

Uchwyt UZ-55
Handle UZ-55
Ручка UZ-55




| |  L mm | |  |  |
|------------------------|---|-------------------------|---|---|
| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| galka knob ручка | 25 | UZ-55-025-01 | UZ-55-025-05 | |

Uchwyt UZ-60
Handle UZ-60
Ручка UZ-60




| C mm | L mm | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 32 | 60 | UZ-60-032-01 | UZ-60-032-02 | UZ-60-032-05 | UZ-60-032-06 | |

Uchwyt MODENA
Handle MODENA
Ручка MODENA




| C mm | L mm | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------|---|--|------|
| C | L | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | czarny mat black matt чёрный матовый | ZnAl |
| 128 | 140 | UZ-MODEN-128-01 | UZ-MODEN-128-05 | UZ-MODEN-128-06 | UZ-MODEN-128-20M | |
| 160 | 172 | UZ-MODEN-160-01 | UZ-MODEN-160-05 | UZ-MODEN-160-06 | UZ-MODEN-160-20M | |
| 192 | 204 | UZ-MODEN-192-01 | UZ-MODEN-192-05 | UZ-MODEN-192-06 | UZ-MODEN-192-20M | |

Uchwyt VARES
Handle VARES
Ручка VARES



| | C mm | L mm | H mm | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
|-----|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| 96 | 109 | 29 | | UZ-VARES-96-01 | UZ-VARES-96-02 | UZ-VARES-96-05 | UZ-VARES-96-06 | |
| 128 | 140 | 30 | | UZ-VARES-128-01 | UZ-VARES-128-02 | UZ-VARES-128-05 | UZ-VARES-128-06 | |
| 192 | 208 | 31 | | UZ-VARES-192-01 | UZ-VARES-192-02 | UZ-VARES-192-05 | UZ-VARES-192-06 | |


Uchwyt UZ-133
Handle UZ-133
Ручка UZ-133



| | C mm | L mm | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
|-----|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| 128 | 135 | | UZ-133128-01 | UZ-133128-02 | UZ-133128-05 | UZ-133128-06 | |




Uchwyt UZ-334
Handle UZ-334
Ручка UZ-334




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|---|--|
| | | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь |
| 128 | 144 | UZ-334128-06 | |
| 160 | 175 | UZ-334160-06 | |
| 192 | 206 | UZ-334192-06 | |
| 256 | 272 | UZ-334256-06 | |
| 320 | 335 | UZ-334320-06 | |

Uchwyt UZ-335
Handle UZ-335
Ручка UZ-335




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|---|--|
| | | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь |
| 128 | 137 | UZ-335128-06 | |
| 160 | 169 | UZ-335160-06 | |
| 192 | 201 | UZ-335192-06 | |
| 256 | 265 | UZ-335256-06 | |

Uchwyt UZ-336
Handle UZ-336
Ручка UZ-336




| C mm | L mm | | | |
|---------|---------|---|--|--|
| | | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | | |
| 128 | 148 | UZ-336128-06 | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь | |
| 160 | 182 | UZ-336160-06 | | |
| 192 | 213 | UZ-336192-06 | | |
| 256 | 276 | UZ-336256-06 | | |
| 320 | 340 | UZ-336320-06 | | |
| 416 | 436 | UZ-336416-06 | | |
| 480 | 500 | UZ-336480-06 | | |

Uchwyt UZ-682
Handle UZ-682
Ручка UZ-682



| C mm | L mm | | | C mm | L mm | | |
|---------|---------|---|--|---------|---------|---|--|
| | | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | | | | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | |
| 128 | 136 | UZ-682128-06 | stal, ZnAl steel, ZnAl сталь, ZnAl | 256 | 266 | UZ-682256-06 | stal, ZnAl steel, ZnAl сталь, ZnAl |
| 160 | 170 | UZ-682160-06 | | 320 | 329 | UZ-682320-06 | |
| 192 | 209 | UZ-682192-06 | | 416 | 425 | UZ-682416-06 | |
| 224 | 232 | UZ-682224-06 | | 480 | 489 | UZ-682480-06 | |
| | | | | | | | |


Uchwyt UZ-804
Handle UZ-804
Ручка UZ-804



| C mm | L mm |  |  |
|---------|---------|---|---|
| 32* | 145 | chrom chrome хром | ZnAl |
| | | UZ-804064-01 | |

* Mocowanie na 3 wkręty / Mounted with 3 screws / Крепление на 3 самореза.


Uchwyt MILANO
Handle MILANO
Ручка MILANO



| C mm | L mm |  |  |  |  |
|------------------------|---------|---|---|---|---|
| C | L | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | czarny mat black matt чёрный матовый |
| 128 | 146 | UZ-MILAN-128-01 | UZ-MILAN-128-05 | UZ-MILAN-128-06 | UZ-MILAN-128-20M |
| 256 | 274 | UZ-MILAN-256-01 | UZ-MILAN-256-05 | UZ-MILAN-256-06 | UZ-MILAN-256-20M |
| galka knob ручка | | GZ-MILAN-32-01 | GZ-MILAN-32-05 | GZ-MILAN-32-06 | GZ-MILAN-32-20M |

ZnAl

Uchwyt CAPRI
Handle CAPRI
Ручка CAPRI




C
mm


L
mm



| C | L | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szorstkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
|-----|-----|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| 96 | 106 | UZ-CAPRI-96-01 | UZ-CAPRI-96-02 | UZ-CAPRI-96-05 | UZ-CAPRI-96-06 | |
| 128 | 138 | UZ-CAPRI-128-01 | UZ-CAPRI-128-02 | UZ-CAPRI-128-05 | UZ-CAPRI-128-06 | |
| 160 | 170 | UZ-CAPRI-160-01 | UZ-CAPRI-160-02 | UZ-CAPRI-160-05 | UZ-CAPRI-160-06 | |
| 192 | 202 | UZ-CAPRI-192-01 | UZ-CAPRI-192-02 | UZ-CAPRI-192-05 | UZ-CAPRI-192-06 | |
| 256 | 266 | UZ-CAPRI-256-01 | UZ-CAPRI-256-02 | UZ-CAPRI-256-05 | UZ-CAPRI-256-06 | |
| 320 | 330 | UZ-CAPRI-320-01 | UZ-CAPRI-320-02 | UZ-CAPRI-320-05 | UZ-CAPRI-320-06 | |




Uchwyt UZ-819
Handle UZ-819
Ручка UZ-819



| C | L | chrom chrome хром | satyna chrome сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | antyczne srebro antique silver античное серебро | |
|-----|-----|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|------|
| 96 | 129 | UZ-819096-01 | UZ-819096-02 | UZ-819096-05 | UZ-819096-06 | UZ-819096-07 | ZnAl |
| 128 | 161 | UZ-819128-01 | UZ-819128-02 | UZ-819128-05 | UZ-819128-06 | UZ-819128-07 | |
| 160 | 193 | UZ-819160-01 | UZ-819160-02 | UZ-819160-05 | UZ-819160-06 | UZ-819160-07 | |
| 192 | 225 | UZ-819192-01 | UZ-819192-02 | UZ-819192-05 | UZ-819192-06 | UZ-819192-07 | |
| 256 | 289 | UZ-819256-01 | UZ-819256-02 | UZ-819256-05 | UZ-819256-06 | UZ-819256-07 | |
| 320 | 353 | UZ-819320-01 | UZ-819320-02 | UZ-819320-05 | UZ-819320-06 | UZ-819320-07 | |



| C | L | biały white белый | czarny black чёрный | czarny chrom black chrome чёрный хром | antyczna miedź antique copper античная медь | miedź copper медь | |
|-----|-----|-------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------|------|
| 96 | 129 | UZ-819096-10 | UZ-819096-20 | UZ-819096-12 | UZ-819096-14 | - | ZnAl |
| 128 | 161 | UZ-819128-10 | UZ-819128-20 | UZ-819128-12 | UZ-819128-14 | UZ-819128-15 | |
| 160 | 193 | UZ-819160-10 | UZ-819160-20 | UZ-819160-12 | UZ-819160-14 | UZ-819160-15 | |
| 192 | 225 | UZ-819192-10 | UZ-819192-20 | UZ-819192-12 | UZ-819192-14 | UZ-819192-15 | |
| 256 | 289 | UZ-819256-10 | UZ-819256-20 | UZ-819256-12 | UZ-819256-14 | UZ-819256-15 | |
| 320 | 353 | UZ-819320-10 | UZ-819320-20 | UZ-819320-12 | UZ-819320-14 | - | |




antyczna miedź
antique copper
античная медь



miedź
copper
медь





Uchwyt UZ-870
Handle UZ-870
Ручка UZ-870




| C mm | L mm |  |  |
|---------|---------|---|---|
| 128 | 174 | chrom chrome хром | ZnAl |
| | | UZ-870128-01 | |

Uchwyt UZ-872
Handle UZ-872
Ручка UZ-872



| C mm | L mm |  |  |
|---------|---------|---|---|
| 224 | 249 | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий |
| | | stal szcztkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| | | UZ-872224-01 | UZ-872224-05 |
| | | UZ-872224-06 | |


Uchwyt EAST*
Handle EAST*
Ручка EAST*



| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--|---|------|
| | | chrom chrome хром | stal szcztkowana brushed steel шлифованная сталь | szary mat grey matt серый матовый | ZnAl |
| 128 | 215 | UZ-EAST-128-01 | UZ-EAST-128-06 | UZ-EAST-128-19 | |


* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Uchwyt UZ-880
Handle UZ-880
Ручка UZ-880




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|-------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | ZnAl |
| 16 | 36 | UZ-880016-01 | |

Uchwyt UZ-883
Handle UZ-883
Ручка UZ-883




| C mm | L mm | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 16 | 60 | UZ-883016-01 | UZ-883016-02 | UZ-883016-05 | UZ-883016-06 | |

Uchwyt UA-A3
Handle UA-A3
Ручка UA-A3



| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 96 | 128 | UA-A3-096128 | |
| 128 | 160 | UA-A3-128160 | |
| 160 | 192 | UA-A3-160192 | |
| 192 | 224 | UA-A3-192224 | |
| 256 | 288 | UA-A3-256288 | |
| 320 | 352 | UA-A3-320352 | |


Uchwyt UA-B311
Handle UA-B311
Ручка UA-B311



| C mm | L mm | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | czarny black чёрный | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| 96 | 116 | * | UA-B0-311096 | UA-B0-311096-20M | UA-B31109606MJ* | aluminium aluminium алюминий |
| 128 | 148 | UA-B31112801 | UA-B0-311128 | UA-B0-311128-20M | UA-B31112806MJ* | |
| 160 | 180 | UA-B31116001 | UA-B0-311160 | UA-B0-311160-20M | UA-B31116006MJ* | |
| 192 | 212 | UA-B31119201 | UA-B0-311192 | UA-B0-311192-20M | UA-B31119206MJ* | |
| 224 | 244 | UA-B31122401 | UA-B0-311224 | UA-B0-311224-20M | UA-B31122406MJ* | |
| 256 | 276 | UA-B31125601 | UA-B0-311256 | UA-B0-311256-20M | UA-B31125606MJ* | |
| 288 | 307 | * | UA-B0-311288 | * | UA-B31128806MJ* | |
| 320 | 340 | UA-B31132001 | UA-B0-311320 | UA-B0-311320-20M | UA-B31132006MJ* | |
| 480 | 500 | * | UA-B0-311480 | * | UA-B31148006MJ* | |


* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Uchwyt UA-114
Handle UA-114
Ручка UA-114



| C mm | L mm | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
|---------|---------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 32 | 39 | UA-AA-114-02 | UA-AA-114-05 | |

Uchwyt UA-18
Handle UA-18
Ручка UA-18




C
mm

L
mm



| C mm | L mm | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szorstkowana brushed steel шлифованная сталь | |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 128 | 146 | UA-A18128-01 | UA-18-128146 | UA-A18128-06MJ | aluminium aluminium алюминий |
| 160 | 178 | UA-A18160-01 | UA-18-160178 | UA-A18160-06MJ | |
| 192 | 210 | UA-A18192-01 | UA-18-192210 | UA-A18192-06MJ | |
| 224 | 242 | UA-A18224-01 | UA-18-224242 | UA-A18224-06MJ | |
| 256 | 274 | UA-A18256-01 | UA-18-256274 | UA-A18256-06MJ | |
| 320 | 338 | UA-A18320-01 | UA-18-320338 | UA-A18320-06MJ | |
| 400 | 418 | UA-A18400-01 | UA-18-400418 | UA-A18400-06MJ | |
| 416 | 434 | UA-A18416-01 | UA-18-416434 | UA-A18416-06MJ | |
| 480 | 498 | UA-A18480-01 | UA-18-480498 | UA-A18480-06MJ | |

Uchwyt UA-313
Handle UA-313
Ручка UA-313




C
mm

L
mm




| C mm | L mm | aluminium aluminium алюминий | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 128 | 150 | UA-00-313128 | aluminium aluminium алюминий |
| 160 | 182 | UA-00-313160 | |
| 192 | 214 | UA-00-313192 | |

Uchwyt UA-319
Handle UA-319
Ручка UA-319




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 96 | 158 | UA-00-319096 | |
| 128 | 189 | UA-00-319128 | |
| 160 | 231 | UA-00-319160 | |

Uchwyt DOPPIO
Handle DOPPIO
Ручка DOPPIO



|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | chrom, aluminium chrome, aluminium хром, алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 192 / 224 | 256 | UA-DOPPIO192-01 | |
| 416 / 480 | 512 | UA-DOPPIO416-01 | |

Uchwyt VITO
Handle VITO
Ручка VITO




|  C mm |  L mm | |  |  | |
|---|---|-------------------------|---|---|------|
| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | antyczne srebro antique silver античное серебро | ZnAl |
| 160 | 210 | UZ-VITO-160-01 | UZ-VITO-160-05 | UZ-VITO-160-07 | |
| 288 | 340 | UZ-VITO-288-01 | UZ-VITO-288-05 | UZ-VITO-288-07 | |

|  C mm |  L mm | |  |  | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | czarny chrom black chrome чёрный хром | czarny mat black matt чёрный матовый | ZnAl | |
| 160 | 210 | UZ-VITO-160-12 | UZ-VITO-160-20M | | |
| 288 | 340 | UZ-VITO-288-12 | UZ-VITO-288-20M | | |




Uchwyt FLAVIO
Handle FLAVIO
Ручка FLAVIO



| C mm | L mm | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|---|---|--|------|
| | | chrom chrome хром | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | złoty mosiądz golden brass золотая латунь | czarny mat black matt чёрный матовый | ZnAl |
| 96 | 161 | UZ-FLAVIO-96-01 | UZ-FLAVIO-96-06 | UZ-FLAVIO-96-16 | UZ-FLAVIO-96-20M | |
| 128 | 193 | UZ-FLAVIO-128-01 | UZ-FLAVIO-128-06 | UZ-FLAVIO-128-16 | UZ-FLAVIO-128-20M | |
| 160 | 225 | UZ-FLAVIO-160-01 | UZ-FLAVIO-160-06 | UZ-FLAVIO-160-16 | UZ-FLAVIO-160-20M | |




Uchwyt THIN
Handle THIN
Ручка THIN




|  C mm |  L mm |  H mm |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/128 | 156 | 24 | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 160/192 | 220 | 28 | UZ-TH096128-01 | UZ-TH096128-05 | UZ-TH096128-06 | |
| 160/192 | 220 | 28 | UZ-TH160192-01 | UZ-TH160192-05 | UZ-TH160192-06 | |
| 288/320 | 348 | 28 | UZ-TH288320-01 | UZ-TH288320-05 | UZ-TH288320-06 | |


Uchwyt PICCOLO
Handle PICCOLO
Ручка PICCOLO



|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| 64 | 80 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 224 | 240 | UA-PICCO-64-05 | |
| | | UA-PICCO-224-05 | |




Uchwyt BETA
Handle BETA
Ручка BETA



| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 96 | 110 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 192 | 206 | UA-BETA-192-05 | |
| 224 | 238 | UA-BETA-224-05 | |

| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 256 | 270 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 288 | 302 | UA-BETA-288-05 | |
| 320 | 334 | UA-BETA-320-05 | |


Uchwyt GAMMA
Handle GAMMA
Ручка GAMMA



| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 96 | 110 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 192 | 206 | UA-GAMMA-192-05 | |
| 224 | 238 | UA-GAMMA-224-05 | |

| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 256 | 270 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 288 | 302 | UA-GAMMA-288-05 | |
| 320 | 334 | UA-GAMMA-320-05 | |


Uchwyt DELTA
Handle DELTA
Ручка DELTA



| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 128 | 142 | UA-DELTA-128-05 | |
| 160 | 174 | UA-DELTA-160-05 | |
| 192 | 206 | UA-DELTA-192-05 | |

| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 224 | 238 | UA-DELTA-224-05 | |
| 256 | 270 | UA-DELTA-256-05 | |
| 288 | 302 | UA-DELTA-288-05 | |
| 320 | 334 | UA-DELTA-320-05 | |


Uchwyt SIGMA
Handle SIGMA
Ручка SIGMA



| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 96 | 110 | UA-SIGMA-96-05 | |
| 128 | 142 | UA-SIGMA-128-05 | |
| 160 | 174 | UA-SIGMA-160-05 | |
| 192 | 206 | UA-SIGMA-192-05 | |



| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 224 | 238 | UA-SIGMA-224-05 | |
| 256 | 270 | UA-SIGMA-256-05 | |
| 288 | 302 | UA-SIGMA-288-05 | |
| 320 | 334 | UA-SIGMA-320-05 | |

Uchwyt KAPPA
Handle KAPPA
Ручка KAPPA




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| 96 | 110 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 128 | 142 | UA-KAPPA-128-05 | |
| 160 | 174 | UA-KAPPA-160-05 | |
| 192 | 206 | UA-KAPPA-192-05 | |
| 224 | 238 | UA-KAPPA-224-05 | |
| 256 | 270 | UA-KAPPA-256-05 | |
| 288 | 302 | UA-KAPPA-288-05 | |
| 320 | 334 | UA-KAPPA-320-05 | |

Uchwyt ALRA
Handle ALRA
Ручка ALRA




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| 96 | 149 | chrom chrome хром | ZnAl |
| | | UZ-ALRA096-01 | |

Uchwyt UA-337
Handle UA-337
Ручка UA-337




| C mm | L mm | | | |
|---------|---------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | czarny black чёрный | aluminium aluminium алюминий |
| 96 | 116 | UA-00-337096 | UA-00-337096-20M | |
| 128 | 146 | UA-00-337128 | UA-00-337128-20M | |
| 160 | 180 | UA-00-337160 | UA-00-337160-20M | |
| 192 | 212 | UA-00-337192 | UA-00-337192-20M | |
| 224 | 244 | UA-00-337224 | UA-00-337224-20M | |
| 256 | 275 | UA-00-337256 | UA-00-337256-20M | |
| 320 | 340 | UA-00-337320 | UA-00-337320-20M | |

Uchwyt UA-338
Handle UA-338
Ручка UA-338




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 128 | 137 | UA-00-338128 | |
| 160 | 169 | UA-00-338160 | |

Uchwyt UA-340
Handle UA-340
Ручка UA-340




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 128 | 137 | UA-00-340128 | |
| 160 | 169 | UA-00-340160 | |
| 192 | 201 | UA-00-340192 | |
| 224 | 233 | UA-00-340224 | |
| 256 | 265 | UA-00-340256 | |
| 320 | 329 | UA-00-340320 | |

Uchwyt UA-347
Handle UA-347
Ручка UA-347




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 128 | 136 | UA-00-347128 | |
| 160 | 168 | UA-00-347160 | |
| 192 | 200 | UA-00-347192 | |
| 224 | 232 | UA-00-347224 | |
| 256 | 264 | UA-00-347256 | |
| 320 | 328 | UA-00-347320 | |

Uchwyt CALABRIA
Handle CALABRIA
Ручка CALABRIA




|  C mm |  L mm |  |  | |
|---|---|---|---|------|
| | | chrom chrome хром | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 160 | 195 | UZ-CALABRIA160-01 | UZ-CALABRIA160-06 | |
| 192 | 224 | UZ-CALABRIA192-01 | UZ-CALABRIA192-06 | |
| 224 | 258 | UZ-CALABRIA224-01 | UZ-CALABRIA224-06 | |

Uchwyt GENUA
Handle GENUA
Ручка GENUA




|  C mm |  L mm |  |  | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 128 | 148 | UZ-GENUA128-01 | UZ-GENUA128-02 | UZ-GENUA128-05 | |
| 160 | 180 | UZ-GENUA160-01 | UZ-GENUA160-02 | UZ-GENUA160-05 | |

Uchwyt G0
Handle G0
Ручка G0




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------|---|------|
| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 128 | 142 | UZ-G0-128-01 | UZ-G0-128-05 | UZ-G0-128-06 | |
| 160 | 174 | UZ-G0-160-01 | UZ-G0-160-05 | UZ-G0-160-06 | |
| 192 | 206 | UZ-G0-192-01 | UZ-G0-192-05 | UZ-G0-192-06 | |
| 256 | 270 | UZ-G0-256-01 | UZ-G0-256-05 | UZ-G0-256-06 | |

Uchwyt UZ-G1
Handle UZ-G1
Ручка UZ-G1




| C mm | L mm | | | | | |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | tytan titanium титан | ZnAl |
| 128 | 142 | UZ-G1-128-01 | UZ-G1-128-05 | UZ-G1-128-06 | UZ-G1-128-13 | |
| 160 | 174 | UZ-G1-160-01 | UZ-G1-160-05 | UZ-G1-160-06 | UZ-G1-160-13 | |
| 192 | 206 | UZ-G1-192-01 | UZ-G1-192-05 | UZ-G1-192-06 | UZ-G1-192-13 | |
| 256 | 270 | UZ-G1-256-01 | UZ-G1-256-05 | UZ-G1-256-06 | UZ-G1-256-13 | |
| 320 | 334 | UZ-G1-320-01 | UZ-G1-320-05 | UZ-G1-320-06 | UZ-G1-320-13 | |
| 416 | 430 | UZ-G1-416-01 | UZ-G1-416-05 | UZ-G1-416-06 | - | |

Uchwyt UZ-01
Handle UZ-01
Ручка UZ-01




|  C mm |  L mm | |  | |  |
|---|---|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 96 | 121 | UZ-01-096-01 | UZ-01-096-02 | UZ-01-096-05 | |
| 128 | 158 | UZ-01-128-01 | UZ-01-128-02 | UZ-01-128-05 | |

Uchwyt UZ-05
Handle UZ-05
Ручка UZ-05




|  C mm |  L mm | |  | |  |
|---|---|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 96 | 132 | UZ-05-096-01 | UZ-05-096-02 | UZ-05-096-05 | |
| 128 | 164 | UZ-05-128-01 | UZ-05-128-02 | UZ-05-128-05 | |

Uchwyt UZ-06
Handle UZ-06
Ручка UZ-06




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 128 | 164 | UZ-06-128-01 | UZ-06-128-02 | UZ-06-128-05 | |

Uchwyt UZ-07
Handle UZ-07
Ручка UZ-07




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 96 | 111 | UZ-07-096-01 | UZ-07-096-02 | UZ-07-096-05 | |

Uchwyt UZ-Z10
Handle UZ-Z10
Ручка UZ-Z10




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 96 | 138 | UZ-Z10096-01 | UZ-Z10096-02 | UZ-Z10096-05 | |
| 128 | 184 | UZ-Z10128-01 | UZ-Z10128-02 | UZ-Z10128-05 | |

Uchwyt UZ-13
Handle UZ-13
Ручка UZ-13




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 96 | 140 | UZ-13-096-01 | UZ-13-096-02 | UZ-13-096-05 | |

Uchwyt UZ-14
Handle UZ-14
Ручка UZ-14



| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
| 96 | 138 | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| 128 | 184 | UZ-14-096-01 | UZ-14-096-02 | UZ-14-096-05 | |
| | | UZ-14-128-01 | UZ-14-128-02 | UZ-14-128-05 | |


Uchwyt CAMAIO
Handle CAMAIO
Ручка CAMAIO



| C mm | L mm | H mm | | | | | |
|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------------|---|---|--|
| 96 | 126 | 23 | chrom chrome хром | satyna satin сатин | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | antyczny mosiądz szcztokowany antique brushed brass античная шлифованная латунь | |
| 128 | 160 | 32,5 | UZ-CAMAI-96-01 | UZ-CAMAI-96-02 | UZ-CAMAI-96-06 | UZ-CAMAI-96-09 | |
| | | | UZ-CAMAI-128-01 | UZ-CAMAI-128-02 | UZ-CAMAI-128-06 | UZ-CAMAI-128-09 | |

| C mm | L mm | H mm | | | | | |
|---------|---------|---------|--|--|---|--|------|
| 96 | 126 | 23 | biały mat white matt белый матовый | czarny mat black matt чёрный матовый | czarny chrom black chrome чёрный хром | | ZnAl |
| 128 | 160 | 32,5 | UZ-CAMAI-96-10M | UZ-CAMAI-96-20M | UZ-CAMAI-96-12 | | |
| | | | UZ-CAMAI-128-10M | UZ-CAMAI-128-20M | UZ-CAMAI-128-12 | | |

Gatka BERGAMO
Knob BERGAMO
Ручка BERGAMO




| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------|
| | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | stal steel сталь |
| gatka knob ручка | GS-BERGA-1-01 | GS-BERGA-1-02 | GS-BERGA-1-05 | GS-BERGA-1-06 | |



| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---|------------------------|
| | biały white белый | czarny mat black matt чёрный матовый | czarny chrom black chrome чёрный хром | stal steel сталь |
| gatka knob ручка | GS-BERGA-1-10 | GS-BERGA-1-20M | GS-BERGA-1-12 | |

Gatka UDINE
Knob UDINE
Ручка UDINE




| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------|
| | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| gatka knob ручка | GZ-UDINE-1-01 | GZ-UDINE-1-02 | GZ-UDINE-1-05 | GZ-UDINE-1-06 | |



| | | | | |
|------------------------|--|---|--|------|
| | biały mat white matt белый матовый | czarny chrom black chrome чёрный хром | czarny mat black matt чёрный матовый | ZnAl |
| gatka knob ручка | GZ-UDINE-1-10M | GZ-UDINE-1-12 | GZ-UDINE-1-20M | |

Gatka TERNI
Knob TERNI
Ручка TERNI




| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---|
| | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь | antyczny mosiądz szcztokowany antique brushed brass античная шлифованная латунь |
| gatka knob ручка | GZ-TERNI-1-01 | GZ-TERNI-1-02 | GZ-TERNI-1-05 | GZ-TERNI-1-06 | GZ-TERNI-1-09 |




| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|---|------|
| | biały white белый | czarny mat black matt чёрный матовый | czarny chrom black chrome чёрный хром | ZnAl |
| gatka knob ручка | GZ-TERNI-1-10 | GZ-TERNI-1-20M | GZ-TERNI-1-12 | |

Gatka GZ-1155
Knob GZ-1155
Ручка GZ-1155



| | | |
|------------------------|-------------------------|------|
| | chrom chrome хром | ZnAl |
| gatka knob ручка | GZ-WP1155-01 | |


Gatka GZ-ZH
Knob GZ-ZH
Ручка GZ-ZH



|  |  |  | |
|---|---|---|------|
| | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | ZnAl |
| gatka knob ручка | GZ-ZH-011-01A | GZ-ZH-011-05A | |

CLASSIC


Uchwyt TRIEST
Handle TRIEST
Ручка TRIEST



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | |
| 96 | 136 | RS-TRIES-96-06 | stal, ZnAl steel, ZnAl сталь, ZnAl |
| 128 | 168 | RS-TRIES-128-06 | |
| 160 | 200 | RS-TRIES-160-06 | |
| 192 | 232 | RS-TRIES-192-06 | |
| 256 | 296 | RS-TRIES-256-06 | |
| 320 | 360 | RS-TRIES-320-06 | |

Uchwyt RELING RS
Handle RELING RS
Ручка RELING RS

RAIL



| | | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | stal szorstkowana brushed steel шлифованная сталь | antyczna miedź antique copper античная медь | |
|-----|-----|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|
| 96 | 156 | RS-156096-01 | RS-156096-02 | RS-156096-05 | RS-156096-06 | RS-156096-14 | |
| 128 | 188 | RS-188128-01 | RS-188128-02 | RS-188128-05 | RS-188128-06 | RS-188128-14 | |
| 160 | 220 | RS-220160-01 | RS-220160-02 | RS-220160-05 | RS-220160-06 | RS-220160-14 | |
| 192 | 272 | RS-272192-01 | RS-272192-02 | RS-272192-05 | RS-272192-06 | RS-272192-14 | |
| 224 | 304 | RS-304224-01 | RS-304224-02 | RS-304224-05 | RS-304224-06 | RS-304224-14 | |
| 256 | 336 | RS-336256-01 | RS-336256-02 | RS-336256-05 | RS-336256-06 | RS-336256-14 | |
| 288 | 368 | RS-368288-01 | RS-368288-02 | RS-368288-05 | RS-368288-06 | - | stal steel сталь |
| 320 | 400 | RS-400320-01 | RS-400320-02 | RS-400320-05 | RS-400320-06 | RS-400320-14 | |
| 352 | 432 | RS-432352-01 | RS-432352-02 | RS-432352-05 | RS-432352-06 | - | |
| 384 | 464 | RS-464384-01 | RS-464384-02 | RS-464384-05 | RS-464384-06 | - | |
| 416 | 496 | RS-496416-01 | RS-496416-02 | RS-496416-05 | RS-496416-06 | - | |
| 448 | 528 | RS-528448-01 | RS-528448-02 | RS-528448-05 | RS-528448-06 | - | |
| 480 | 560 | RS-560480-01 | RS-560480-02 | RS-560480-05 | RS-560480-06 | - | |
| 512 | 592 | RS-592512-01 | RS-592512-02 | RS-592512-05 | RS-592512-06 | - | |
| 544 | 624 | RS-624544-01 | RS-624544-02 | RS-624544-05 | RS-624544-06 | - | |

Na indywidualne zamówienie dostępne również rozstawy: 576, 608, 640, 672, 704, 736, 768, 800 [mm].

Other sizes are available for special orders: 576, 608, 640, 672, 704, 736, 768, 800 [mm].

Под заказ доступны ручки с межцентровым расстоянием: 576, 608, 640, 672, 704, 736, 768, 800 [мм]




antyczna miedź
antique copper
античная медь




Uchwyt UA-326
Handle UA-326
Ручка UA-326

RECESSED




| C mm | L mm | | | |
|---------|---------|--|---------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium / chrom aluminium / chrome алюминий / хром | czarny black чёрный | aluminium aluminium алюминий |
| 96 | 108 | UA-01-326096-V1 | UA-00-326096-20M | |
| 128 | 140 | UA-01-326128-V1 | UA-00-326128-20M | |
| 160 | 172 | UA-01-326160 | UA-00-326160-20M | |

Uchwyt UZ-E6
Handle UZ-E6
Ручка UZ-E6




| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|-------------------------|------------------------------------|--|------|
| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | stal szczerkowna brushed steel шлифованная сталь | ZnAl |
| 96 | 124 | UZ-E6-096-01 | UZ-E6-096-05 | UZ-E6-096-06 | |
| 128 | 155 | UZ-E6-128-01 | UZ-E6-128-05 | UZ-E6-128-06 | |
| 160 | 186 | UZ-E6-160-01 | UZ-E6-160-05 | UZ-E6-160-06 | |

Uchwyt B224
Handle B224
Ручка B224




|  L mm |  |  | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | biały white белый | czarny black чёрный | ZnAl |
| 40,5 | UZ-00B224-01 | UZ-00B224-02 | UZ-00B224-05 | UZ-00B224-10 | UZ-00B224-20 | |

Uchwyt B226
Handle B226
Ручка B226




|  L mm |  |  | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| | chrom chrome хром | satyna satin сатин | aluminium aluminium алюминий | biały white белый | czarny black чёрный | ZnAl |
| 40 | UZ-00B226-01 | UZ-00B226-02 | UZ-00B226-05 | UZ-00B226-10 | UZ-00B226-20 | |

Uchwyt UZ-R132
Handle UZ-R132
Ручка UZ-R132




|  C mm |  L mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 133 | chrom chrome хром | satyna satin сатин | |
| | | UZ-R132-A1-01 | UZ-R132-A1-02 | |

Uchwyt UZ-S50
Handle UZ-S50
Ручка UZ-S50




|  L mm |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 50 | chrom chrome хром | stal szcztkowana brushed steel шлифованная сталь | |
| | UZ-S50-A1-01 | UZ-S50-A1-02 | UZ-S50-A1-06 |

Uchwyt HEXI
Handle HEXI
Ручка HEXI




| C mm | L mm | | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | biały mat white matt белый матовый | czarny mat black matt чёрный матовый | aluminium aluminium алюминий |
| 32 | 50 | UA-HEXI-01 | UA-HEXI-05 | UA-HEXI-10M | UA-HEXI-20M | |
| 96 | 150 | UA-HEXI96-01 | UA-HEXI96-05 | UA-HEXI96-10M | UA-HEXI96-20M | |
| 192 | 225 | UA-HEXI192-01 | UA-HEXI192-05 | UA-HEXI192-10M | UA-HEXI192-20M | |
| do cięcia to cut для резки | 3500 | - | UA-HEXI-3500-05 | - | - | |

Uchwyt PAXO
Handle PAXO
Ручка PAXO




| C mm | L mm | | |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| 32 | 50 | UA-PAXO-32-50-05 | |
| 96 | 150 | UA-PAXO-96-150-05 | |
| 224 | 250 | UA-PAXO-224-250-05 | |
| 320 | 350 | UA-PAXO-320-350-05 | |
| do cięcia to cut для резки | 3500 | UA-PAXO-3500-05 | |

Uchwyt TREX
Handle TREX
Ручка TREX




|  C mm |  L mm |  |  | |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | czarny mat black matt чёрный матовый | aluminium aluminium алюминий |
| 32 | 50 | UA-TREX-32-50-05 | UA-TREX-32-50-20M | |
| 96 | 150 | UA-TREX-96-150-05 | UA-TREX-96-150-20M | |
| 224 | 250 | UA-TREX-224-250-05 | UA-TREX-224-250-20M | |
| 320 | 350 | UA-TREX-320-350-05 | UA-TREX-320-350-20M | |
| do cięcia to cut для резки | 3500 | UA-TREX-3500-05 | - | |

Uchwyt PROFIL C
Handle PROFIL C
Ручка PROFIL C




|  C mm |  L mm |  |  | | |
|---|---|---|---|--|------------------------------------|
| | | aluminium aluminium алюминий | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | czarny mat black matt чёрный матовый | aluminium aluminium алюминий |
| do cięcia to cut для резки | 3500 | PA-0242-35-50 | PA-0242-35-50-06 | PA-0242-35-50-20M | |

Uchwyt PROFIL L
Handle PROFIL L
Ручка PROFIL L




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| do cięcia to cut для резки | 3500 | aluminium aluminium алюминий | stal szcztokowana brushed steel шлифованная сталь |
| | | PA-0243-35-50 | czarny mat black matt чёрный матовый |
| | | | PA-0243-35-50-20M |
| | | |  |
| | | | aluminium aluminium алюминий |

Uchwyt PROFIL U
Handle PROFIL U
Ручка PROFIL U




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| do cięcia to cut для резки | 3500 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| | | PA-0244-35-50 | |

Uchwyt PROFIL J
Handle PROFIL J
Ручка PROFIL J




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| do cięcia to cut для резки | 3500 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| | | PA-0245-35-50 | |

Uchwyt PROFIL C2
Handle PROFIL C2
Ручка PROFIL C2



|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| do cięcia to cut для резки | 3500 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| | | PA-0241-35-50 | |

Uchwyt PICADO
Handle PICADO
Ручка PICADO




| C mm | L mm | chrom chrome хром | aluminium aluminium алюминий | czarny mat black matt чёрный матовый | |
|----------|---------|-------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 256 | 296 | UA-PICADO-256-296-01 | UA-PICADO-256-296-05 | UA-PICADO-256-296-20M | aluminium aluminium алюминий |
| 320 | 396 | UA-PICADO-320-396-01 | UA-PICADO-320-396-05 | UA-PICADO-320-396-20M | |
| 2 x 224* | 496 | UA-PICADO-224-496-01 | UA-PICADO-224-496-05 | UA-PICADO-224-496-20M | |
| 2 x 256* | 596 | UA-PICADO-256-596-01 | UA-PICADO-256-596-05 | UA-PICADO-256-596-20M | |
| 2 x 352* | 796 | UA-PICADO-352-796-01 | UA-PICADO-352-796-05 | UA-PICADO-352-796-20M | |

* Mocowanie na 3 wkręty / Mounted with 3 screws / Крепление на 3 самореза



Gatka J4
Knob J4
Ручка J4



| motyw pattern рисунок | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | antyczne srebro antique silver старинное серебро | |
|-----------------------------|--|--|--|
| autumn rose | GP-0728-J4-B | - | ZnAl, porcelana ZnAl, porcelain ZnAl, фарфор |
| spring flower | GP-0728-J4-R | - | |
| blue rose | GP-0728-J4-A-04 | GP-0728-J4-A-07 | |
| orient gold | GP-0728-J4-C-04 | - | |



autumn rose



spring flower




blue rose



orient gold

Uchwyt 728B
Handle 728B
Ручка 728B



| motyw pattern рисунок | C mm | L mm | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | |
|-----------------------------|---------|---------|--|--|
| spring flower | 96 | 106 | UP-WP0728-BR | ZnAl, porcelana ZnAl, porcelain ZnAl, фарфор |
| country | 96 | 106 | UP-WP0728-BK | |
| ornament | 96 | 106 | UP-WP0728-BX | |
| autumn rose | 96 | 106 | UP-WP0728-BB | |



spring flower



country




ornament



autumn rose

Uchwyt 728P
Handle 728P
Ручка 728P



| motyw pattern рисунок | C mm | L mm | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | antyczne srebro antique silver старинное серебро |    |
|-----------------------------|---------|---------|--|--|---|
| | | | | | |
| blue rose | 96 | 125 | UP-WP0728-PA-04 | UP-WP0728-PA-07 | ZnAl, porcelana ZnAl, porcelain ZnAl, фарфор |
| orient gold | 96 | 125 | UP-WP0728-PC-04 | - | |
| ornament | 96 | 125 | UP-WP0728-PX | - | |
| autumn rose | 96 | 125 | UP-WP0728-PB | - | |
| spring flower | 96 | 125 | UP-WP0728-PR | - | |
| country | 96 | 125 | UP-WP0728-PK | - | |
| milky | 96 | 125 | UP-WP0728-P0 | - | |



blue rose



orient gold



ornament



autumn rose



spring flower




country



milky


Uchwyt ALATRI
Handle ALATRI
Ручка ALATRI



| C mm | L mm |   |
|---------|---------|---|
| | | |
| 128 | 144 | UZ-ALATR-128-04 |


ZnAl, porcelana
ZnAl, porcelain
ZnAl, фарфор

Uchwyt VASTO
Handle VASTO
Ручка VASTO




|  C mm |  L mm |  H mm |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | | | antyczny mosiądz szczotkowany antique brushed brass античная шлифованная латунь | ZnAl |
| 96 | 120 | 26 | UZ-VASTO-96-09 | |
| 128 | 151 | 27 | UZ-VASTO-128-09 | |

Uchwyt PALERMO
Handle PALERMO
Ручка PALERMO




|  C mm |  L mm |  H mm |  S mm |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | antyczne srebro antique silver античное серебро | ZnAl |
| 96 | 127 | 22,5 | 23 | UZ-PALER-96-07 | |
| 128 | 159 | 23 | 25 | UZ-PALER-128-07 | |
| gatka knob ручка | - | - | - | GZ-PALER-1-07 | |

Uchwyt UZ-10
Handle UZ-10
Ручка UZ-10




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 96 | 120 | UZ-10-096-N04 | |

Uchwyt UZ-12
Handle UZ-12
Ручка UZ-12




|  C mm |  L mm |  |  | | |
|---|---|---|---|--|------|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | antyczne srebro antique silver античное серебро | czarny mat black matt чёрный матовый | ZnAl |
| 96 | 131 | UZ-12-096-04N | UZ-12-096-07 | UZ-12-096-20M | |

Uchwyt WERONA
Handle WERONA
Ручка WERONA



| C mm | L mm | H mm | | | | |
|---------|---------|---------|--|---|---|------|
| | | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | antyczny mosiądz szczotkowany antique brushed brass античная шлифованная латунь | czarny chrom black chrome чёрный хром | ZnAl |
| 96 | 148 | 24,5 | UZ-WERON-96-04 | UZ-WERON-96-09 | UZ-WERON-96-12 | |
| 128 | 183 | 26,5 | UZ-WERON-128-04 | UZ-WERON-128-09 | UZ-WERON-128-12 | |


Gałka ARDEA
Knob ARDEA
Ручка ARDEA



| C mm | L mm | | |
|------------------------|---------|--|------|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | |
| 96 | 115 | UZ-ARDEA-96-09 | ZnAl |
| gałka knob ручка | - | GZ-ARDEA-1-09 | |




Uchwyt VINCENZA
Handle VINCENZA
Ручка VINCENZA




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 96 | 125 | UZ-VINCE-96-04 | |

Uchwyt APRILLA
Handle APRILLA
Ручка APRILLA




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 96 | 122 | UZ-APRIL-96-04 | |
| kotatka knocker ручка | | KT-APRIL-1-04 | |

Uchwyt AVELI
Handle AVELI
Ручка AVELI



| C mm | L mm |  |  |
|---------|---------|---|---|
| 96 | 118 | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| | | UZ-AVELI-96-04 | |


Uchwyt ARCHE*
Handle ARCHE*
Ручка ARCHE*



| C mm | L mm |  |  |
|---------|---------|---|---|
| 96 | 155 | antyczny mosiądz szczotkowany antique brushed brass античная шлифованная латунь | ZnAl |
| | | UZ-ARCH096-AEB | |


* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Uchwyt AREZO
Handle AREZO
Ручка AREZO




| C mm | L mm |  |  |
|---------|---------|---|---|
| 96 | 160 | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| | | UZ-AREZO-96-04 | |

Uchwyt ABIATE
Handle ABIATE
Ручка ABIATE




| C mm | L mm |  |  |
|---------|---------|---|---|
| 128 | 143 | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| | | UZ-ABIAT-128-04 | |

Uchwyt ADRIN
Handle ADRIN
Ручка ADRIN




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|--|------|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 96 | 139 | UZ-ADRIN-96-04 | |

Uchwyt ACERA
Handle ACERA
Ручка ACERA




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|--|------|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 96 | 147 | UZ-ACERA-96-04 | |

Uchwyt OLBIA
Handle OLBIA
Ручка OLBIA




|  C mm |  L mm |  H mm |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 103 | 22 | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 128 | 136 | 24 | UZ-OLBIA-96-04 | |
| gatka knob ручка | - | - | UZ-OLBIA-128-04 | |
| | | | GZ-OLBIA-1-04 | |

Uchwyt LATINA
Handle LATINA
Ручка LATINA




|  C mm |  |  |
|---|---|---|
| 96 | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| | UZ-LATIN-96-04 | |

Uchwyt ANZIO
Handle ANZIO
Ручка ANZIO




| C mm | L mm | | |
|---------|---------|--|------|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 96 | 123 | UZ-ANZIO-96-04 | |

Uchwyt AZTEK
Handle AZTEK
Ручка AZTEK



| C mm | L mm | | |
|------------------------|---------|--|------|
| | | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| 128 | 155 | UZ-AZ-128-04 | |
| 160 | 194 | UZ-AZ-160-04 | |
| gałka knob ручка | 38 | UZ-AZ-012-04 | |

Uchwyt MARSALA
Handle MARSALA
Ручка MARSALA



| C mm | L mm | | | | |
|---------|---------|---|---|--|------|
| 64 | 99,5 | antyczne srebro antique silver античное серебро | antyczny mosiądz szcztokowany antique brushed brass античная шлифованная латунь | biały mat white matt белый матовый | ZnAl |
| | | UZ-MARSA-64-07 | UZ-MARSA-64-09 | UZ-MARSA-64-10M | |

| C mm | L mm | | | |
|---------|---------|---|--|------|
| 64 | 99,5 | tytan szcztokowany brushed titanium шлифованный титан | czarny mat black matt чёрный матовый | ZnAl |
| | | UZ-MARSA-64-11 | UZ-MARSA-64-20M | |



Uchwyt ROYAL
Handle ROYAL
Ручка ROYAL

GZ-ROYAL3-1-10-03



UZ-ROYAL4-96-03



UZ-ROYAL1-96-10-03








UZ-ROYAL2-96-10-03



UZ-ROYAL3-96-10-03




UZ-ROYAL5-128-10-03




| |  C mm |  L mm |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| motyw pattern рисунок | | | biały, złoty white, gold белый, золото | ZnAl |
| latina | 96 | 126 | UZ-ROYAL1-96-10-03 | |
| werona | 96 | 147 | UZ-ROYAL2-96-10-03 | |
| genova | 96 | 165 | UZ-ROYAL3-96-10-03 | |
| reggio | 96 | 134 | UZ-ROYAL4-96-03 | |
| piano | 96 128 | 131 164 | UZ-ROYAL5-96-10-03 UZ-ROYAL5-128-10-03 | |
| genova | gatka knob ручка | 35 | GZ-ROYAL3-1-10-03 | |

Gatka UZ-WP146
Knob UZ-WP146
Ручка UZ-WP146




| | |
|------------------------|---|
| |   |
| | antyczny mosiądz antique brass античная латунь |
| gatka knob ручка | UZ-WP146-04 |
| | ZnAl |

Gatka GZ-1136
Knob GZ-1136
Ручка GZ-1136




| | |
|------------------------|---|
| |   |
| | antyczny mosiądz antique brass античная латунь |
| gatka knob ручка | GZ-WP1136-04 |
| | ZnAl |

Gatka GZ-1148
 Knob GZ-1148
 Ручка GZ-1148



| | | |
|------------------------|---|---|
| |  |  |
| | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| gatka knob ручка | GZ-WP1148-04 | |

Gatka GZ-1152*
 Knob GZ-1152*
 Ручка GZ-1152*




| | | |
|------------------------|---|---|
| |  |  |
| | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| gatka knob ручка | GZ-WP1152-04 | |

* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ


Uchwyt RENNES
Handle RENNES
Ручка RENNES



|  C mm |  L mm |  |  |
|--|--|---|---|
| 96 | 121 | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| kołatka knocker ручка | | UZ-RENG02-04A | |
| gátka knob ручка | | UZ-RENG01-04A | |




Kołatka KT-1147
Knocker KT-1147
Ручка KT-1147



|  |  |
|---|---|
| antyczny mosiądz antique brass античная латунь | ZnAl |
| kołatka knocker ручка | |


KT-WP1147-04

Gałka FROSINO
Knob FROSINO
Ручка FROSINO




| | | | |
|------------------------|--|---|------|
| | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | antyczny mosiądz szorstkowany antique brushed brass античная шлифованная латунь | ZnAl |
| gałka knob ручка | GZ-FROSI-1-04 | GZ-FROSI-1-09 | |

Gałka CENTO
Knob CENTO
Ручка CENTO




| | | | | | |
|------------------------|--|---|---|--|------|
| | antyczny mosiądz antique brass античная латунь | antyczne srebro antique silver античное серебро | antyczna miedź antique copper античная медь | czarny mat black matt чёрный матовый | ZnAl |
| gałka knob ручка | GZ-CENTO-1-04 | GZ-CENTO-1-07 | GZ-CENTO-1-14 | GZ-CENTO-1-20M | |

Gatka IMPERIA
Knob IMPERIA
Ручка IMPERIA



| | | | | |
|------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------------|
| | satyna satin сатин | tytan szczotkowany brushed titanium шлифованный титан | czarny mat black matt чёрный матовый | aluminium aluminium алюминий |
| gatka knob ручка | GA-IMPER-1-02B | GA-IMPER-1-11 | GA-IMPER-1-20M | |

Uchwyt UZ-71C
Handle UZ-71C
Ручка UZ-71C




C
mm

L
mm




| | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|--|
| | | chrom chrome хром | ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло |
| 96 | 118 | UZ-71C096-01 | |
| gatka knob ручка | | GZ-71C024-01 | |

Uchwyt UZ-02C
Handle UZ-02C
Ручка UZ-02C



|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | chrom chrome хром | ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло |
| 64 | 99 | UZ-02C064-01 | |
| 96 | 135 | UZ-02C096-01 | |
| gatka knob ручка | 27 | UZ-02CF27-01 | |


Uchwyt UZ-CRA14*
Handle UZ-CRA14*
Ручка UZ-CRA14*



|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | chrom chrome хром | ZnAl |
| 128 | 166 | UZ-CRA14-128 | |
| 192 | 230 | UZ-CRA14-192 | |
| 320 | 358 | UZ-CRA14-320 | |


* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ

Uchwyt COMO
Handle COMO
Ручка COMO




|  C mm |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| | | chrom chrome хром | ZnAl |
| 96 | 104 | UZ-COM0096-01 | |
| 128 | 135 | UZ-COM0128-01 | |
| 160 | 170 | UZ-COM0160-01 | |

Uchwyt SIENNA
Handle SIENNA
Ручка SIENNA




|  C mm |  L mm |  H mm |  S mm |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | chrom chrome хром | ZnAl |
| 96 | 111 | 21 | 23,5 | UZ-SIENNA096-01 | |
| 128 | 142 | 23 | 25 | UZ-SIENNA128-01 | |
| 160 | 186 | 24,5 | 26,5 | UZ-SIENNA160-01 | |

Uchwyt LUCCA
Handle LUCCA
Ручка LUCCA




| C mm | L mm | H mm | | |
|---------|---------|---------|-------------------------|------|
| | | | chrom chrome хром | ZnAl |
| 96 | 131 | 22,5 | UZ-LUCCA096-01 | |
| 128 | 163 | 23 | UZ-LUCCA128-01 | |
| 160 | 196 | 23 | UZ-LUCCA160-01 | |
| 192 | 228 | 23,5 | UZ-LUCCA192-01 | |
| 224 | 260 | 23,5 | UZ-LUCCA224-01 | |

Uchwyt BIANCA
Handle BIANCA
Ручка BIANCA




| C mm | L mm | H mm | | |
|---------|---------|---------|-------------------------|------|
| | | | chrom chrome хром | ZnAl |
| 96 | 114 | 25 | UZ-BIANC-96-01 | |
| 128 | 146 | 26 | UZ-BIANC-128-01 | |

Gałka GZ-CRPA
Knob GZ-CRPA
Ручка GZ-CRPA




|  mm |  mm |  |  | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | chrom, biały kryształ chrome, white crystal хром, белый кристалл | chrom, czarny kryształ chrome, black crystal хром, чёрный кристалл | mosiądz, biały kryształ brass, white crystal латунь, белый кристалл | ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло |
| 20 | 33 | GZ-CRPA20-01 | - | - | |
| 25 | 37 | GZ-CRPA25-01 | - | - | |
| 30 | 44 | GZ-CRPA30-01 | GZ-CRPA30-A1 | GZ-CRPA30-03 | |
| 40 | 55 | GZ-CRPA40-01 | - | - | |

Gałka GZ-CRPB
Knob GZ-CRPB
Ручка GZ-CRPB



|  mm |  mm |  |  | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | chrom, biały kryształ chrome, white crystal хром, белый кристалл | chrom, czarny kryształ chrome, black crystal хром, чёрный кристалл | mosiądz, biały kryształ brass, white crystal латунь, белый кристалл | ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло |
| 20 | 26 | GZ-CRPB20-01 | - | - | |
| 25 | 28 | GZ-CRPB25-01 | GZ-CRPB25-A1 | - | |
| 30 | 30 | GZ-CRPB30-01 | GZ-CRPB30-A1 | GZ-CRPB30-03 | |
| 40 | 38 | GZ-CRPB40-01 | GZ-CRPB40-A1 | - | |

Gatka GZ-CRPC
Knob GZ-CRPC
Ручка GZ-CRPC



| | | | | |
|----|----|--|--|--|
| | | chrom, biały kryształ chrome, black crystal хром, белый кристалл | chrom, czarny kryształ chrome, black crystal хром, чёрный кристалл | ZnAl, szkło ZnAl, glass ZnAl, стекло |
| 30 | 43 | GZ-CRPC30-01 | GZ-CRPC30-A1 | |



Uchwyt KID
Handle KID
Ручка KID



BLOCK



CLOUD



STAR



BUTTON



FLAMING




HEART



CROWN



TWITT



| | zielony green зеленый | niebieski blue синий | czerwony red красный | szary grey серый | żółty yellow желтый | różowy pink розовый | |
|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| block | UM-BLOCK-ZL | UM-BLOCK-NB | UM-BLOCK-CZ | - | - | - | guma, ZnAl rubber, ZnAl резина, ZnAl |
| cloud | - | UM-CLOUD-NB | - | UM-CLOUD-SZ | - | - | |
| star | - | UM-STAR-NB | - | - | UM-STAR-ZT | UM-STAR-RZ | |
| button | - | UM-BUTTON-NB | - | UM-BUTTON-SZ | - | - | |
| flaming | - | - | - | UM-FLAMING-SZ | - | UM-FLAMING-RZ | |
| heart | - | - | - | - | - | UM-HEART-RZ | |
| crown | - | - | - | - | - | UM-CROWN-RZ | |
| twitt | UM-TWITT-ZL | - | - | UM-TWITT-SZ | - | - | |



Uchwyt KID WILD
Handle KID WILD
Ручка KID WILD



UM-KID-I-002



UM-KID-P-001



UM-KID-Q-001



UM-KID-S-001




UM-KID-U-001



UM-KID-Y-001



| | | |
|---------------------------------|--------------|--|
| tygrys / tiger / тигр | UM-KID-I-002 | guma, ZnAl rubber, ZnAl резина, ZnAl |
| stoń / elephant / слон | UM-KID-P-001 | |
| krokodyl / crocodile / крокодил | UM-KID-Q-001 | |
| hipopotam / hippo / бегемот | UM-KID-S-001 | |
| panda / panda / панда | UM-KID-U-001 | |
| pingwin / penguin / пингвин | UM-KID-Y-001 | |



Uchwyt KID PLAY
Handle KID PLAY
Ручка KID PLAY



UM-KID-C-001



UM-KID-D-001



UM-KID-E-001



| | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| kwiatek / flower / цветок | UM-KID-C-001 | guma, ZnAl rubber, ZnAl резина, ZnAl |
| samochód / car / автомобиль | UM-KID-D-001 | |
| piłka / ball / мяч | UM-KID-E-001 | |



Uchwyt KID FARM
Handle KID FARM
Ручка KID FARM



UM-KID-W-001



UM-KID-X-001




UM-KID-Z-001




UM-UNICORN-RZ



| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| konik / horse / лошадь | UM-KID-W-001 | guma, ZnAl rubber, ZnAl резина, ZnAl |
| królik / rabbit / кролик | UM-KID-X-001 | |
| piesek / dog / собака | UM-KID-Z-001 | |
| jednorożec / unicorn / единорог | UM-UNICORN-RZ | |



Wieszak SOLO
Hook SOLO
Крючок SOLO



WS-SOLO-14-06




stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь



stal / steel / сталь

Wieszak QUADRO*
Hook QUADRO*
Крючок QUADRO*



WS-QUAD-14-06




stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь



stal / steel / сталь

*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Wieszak RONDO*
Hook RONDO*
Крючок RONDO*



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| WS-ROND-14-06 | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | stal / steel / сталь |


*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Wieszak 804
Hook 804
Крючок 804




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| WZ-804-20-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-804-20-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-804-20-06 | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |

Wieszak TOLEDO A0
Hook TOLEDO A0
Крючок TOLEDO A0




| | | |
|-----------------|---|------|
| WZ-TOLED-A0-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-TOLED-A0-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-TOLED-A0-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-TOLED-A0-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-TOLED-A0-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

Wieszak TOLEDO B0
Hook TOLEDO B0
Крючок TOLEDO B0




| | | |
|-----------------|---|------|
| WZ-TOLED-B0-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-TOLED-B0-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-TOLED-B0-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-TOLED-B0-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-TOLED-B0-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |


Wieszak TOLEDO C0
 Hook TOLEDO C0
 Крючок TOLEDO C0



| | | |
|-----------------|---|------|
| WZ-TOLED-C0-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-TOLED-C0-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-TOLED-C0-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-TOLED-C0-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-TOLED-C0-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |




Wieszak WALENCIA
Hook WALENCIA
Крючок WALENCIA




| | | |
|-----------------|---|------|
| WZ-WALENCIA-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-WALENCIA-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-WALENCIA-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

Wieszak CORDOBA
Hook CORDOBA
Крючок CORDOBA




| | | |
|----------------|---|------|
| WZ-CORDOBA-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-CORDOBA-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-CORDOBA-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

Wieszak K2201
Hook K2201
Крючок K2201




| | | |
|-------------|---|------|
| WZ-K2201-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-K2201-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-K2201-CZ | czarny / black / чёрный | |
| WZ-K2201-ZL | zielony / green / зелёный | |
| WZ-K2201-NB | niebieski / blue / синий | |
| WZ-K2201-PM | pomarańczowy / orange / оранжевый | |
| WZ-K2201-RZ | różowy / pink / розовый | |
| WZ-K2201-CS | kremowy / creamy / кремовый | |

Wieszak K2202
Hook K2202
Крючок K2202



| | | |
|-------------|---|------|
| WZ-K2202-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-K2202-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-K2202-CZ | czarny / black / чёрный | |
| WZ-K2202-PM | pomarańczowy / orange / оранжевый | |
| WZ-K2202-RZ | różowy / pink / розовый | |
| WZ-K2202-CS | kremowy / creamy / кремовый | |


Wieszak K23-A0
Hook K23-A0
Крючок K23-A0



| | | |
|---------------|---|------|
| WZ-A0-K23-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-A0-K23-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-A0-K23-03 | mosiądz / brass / латунь | |
| WZ-A0-K23-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | |
| WZ-A0-K23-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-A0-K23-06* | stal szczerkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-A0-K23-07 | antyczne srebro / antique silver / античное серебро | |
| WZ-A0-K23-20 | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Wieszak K23-B0
Hook K23-B0
Крючок K23-B0



| | | |
|---------------|---|------|
| WZ-B0-K23-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-B0-K23-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-B0-K23-03 | mosiądz / brass / латунь | |
| WZ-B0-K23-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | |
| WZ-B0-K23-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-B0-K23-06* | stal szczerkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-B0-K23-07 | antyczne srebro / antique silver / античное серебро | |
| WZ-B0-K23-20 | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Wieszak K23-D1*
Hook K23-D1*
Крючок K23-D1*



| | | |
|--------------|---|------|
| WZ-K23-D1-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-K23-D1-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-K23-D1-03 | mosiądz / brass / латунь | |
| WZ-K23-D1-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-K23-D1-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |

*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Wieszak K23-E1*
Hook K23-E1*
Крючок K23-E1*



| | | |
|--------------|---|------|
| WZ-K23-E1-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-K23-E1-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-K23-E1-03 | mosiądz / brass / латунь | |
| WZ-K23-E1-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-K23-E1-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |


*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Wieszak GRANADA
Hook GRANADA
Крючок GRANADA




| | | |
|----------------|------------------------|------|
| WZ-GRANA-A0-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-GRANA-A0-02 | satyna / satin / сатин | |

Wieszak K24-A0
Hook K24-A0
Крючок K24-A0



| | | |
|--------------|---|------|
| WZ-A0-K24-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-A0-K24-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-A0-K24-03 | mosiądz / brass / латунь | |
| WZ-A0-K24-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | |
| WZ-A0-K24-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-A0-K24-07 | antyczne srebro / antique silver / античное серебро | |
| WZ-A0-K24-20 | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |


Wieszak K24-B0
 Hook K24-B0
 Крючок K24-B0



| | | |
|--------------|---|------|
| WZ-B0-K24-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-B0-K24-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-B0-K24-03 | mosiądz / brass / латунь | |
| WZ-B0-K24-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | |
| WZ-B0-K24-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-B0-K24-07 | antyczne srebro / antique silver / античное серебро | |
| WZ-B0-K24-20 | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |




Wieszak K24-C0
Hook K24-C0
Крючок K24-C0




| | | |
|--------------|--|------|
| WZ-C0-K24-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-C0-K24-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-C0-K24-03 | mosiądz / brass / латунь | |
| WZ-C0-K24-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | |
| WZ-C0-K24-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-C0-K24-20 | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

Wieszak MALAGA A0
Hook MALAGA A0
Крючок MALAGA A0




| | | |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| WA-MALAG-A0-01 | chrom / chrome / хром | aluminium / aluminium / алюминий |
| WA-MALAG-A0-02 | satyna / satin / сатин | |
| WA-MALAG-A0-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WA-MALAG-A0-20 | czarny / black / чёрный | |

Wieszak MALAGA B0
Hook MALAGA B0
Крючок MALAGA B0




| | | |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| WA-MALAG-B0-01 | chrom / chrome / хром | aluminium aluminium алюминий |
| WA-MALAG-B0-02 | satyna / satin / сатин | |
| WA-MALAG-B0-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WA-MALAG-B0-20 | czarny / black / чёрный | |

Wieszak MALAGA C0
Hook MALAGA C0
Крючок MALAGA C0




| | | |
|----------------|----------------------------------|------|
| WZ-MALAG-C0-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-MALAG-C0-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-MALAG-C0-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-MALAG-C0-20 | czarny / black / чёрный | |

Wieszak E18
Hook E18
Крючок E18




| | | |
|--------------|---|------|
| WZ-E-018-01 | chrom / chrome / хром | ZnAl |
| WZ-E-018-02 | satyna / satin / сатин | |
| WZ-E-018-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| WZ-E-018-06 | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | |
| WZ-E-018-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

Wieszak D892
Hook D892
Крючок D892




| | | |
|-------------|----------------------------------|------|
| WZ-D-892-02 | satyna / satin / сатин | ZnAl |
| WZ-D-892-05 | aluminium / aluminium / алюминий | |

Wieszak CORUNA-D
Hook CORUNA-D
Крючок CORUNA-D




| | | |
|-----------------|---|------|
| WZ-CORUNA-D-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | ZnAl |
| WZ-CORUNA-D-07 | antyczne srebro / antique silver / античное серебро | |
| WZ-CORUNA-D-17 | brąz / bronze / коричневый | |
| WZ-CORUNA-D-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |

Wieszak CORUNA-M
Hook CORUNA-M
Крючок CORUNA-M




| | | |
|-----------------|---|------|
| WZ-CORUNA-M-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | ZnAl |
| WZ-CORUNA-M-07 | antyczne srebro / antique silver / античное серебро | |
| WZ-CORUNA-M-17 | brąz / bronze / коричневый | |
| WZ-CORUNA-M-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |


Wieszak MADRYT
Hook MADRYT
Крючок MADRYT



| | | |
|---------------|---|------|
| WZ-MADRYT-04 | antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь | ZnAl |
| WZ-MADRYT-07 | antyczne srebro / antique silver / античное серебро | |
| WZ-MADRYT-15 | antyczna miedź / antique copper / античная медь | |
| WZ-MADRYT-20M | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |



Wieszak ORVIETO A0
Hook ORVIETO A0
Крючок ORVIETO A0




WZ-ORVIE-A0-09

antyczny mosiądz szczotkowany
antique brushed brass
античная шлифованная латунь

ZnAl

Wieszak ORVIETO B0
Hook ORVIETO B0
Крючок ORVIETO B0




WZ-ORVIE-B0-09

antyczny mosiądz szczotkowany
antique brushed brass
античная шлифованная латунь

ZnAl

Wieszak K24
 Hook K24
 Крючок K24



WZ-00-K24-04


antyczny mosiądz / antique brass / античная латунь

ZnAl



Podpórka pod półkę BELT
Shelf support BELT
Полкодержатель BELT

NEW



PP-BELT-20M



czarny / black / чёрный




stal / steel / сталь



30

Podpórka pod półkę FLAT
Shelf support FLAT
Полкодержатель FLAT

NEW



PP-FLAT-20M



czarny / black / чёрный




stal / steel / сталь



15

Podpórka pod półkę GALA
Shelf support GALA
Полкодержатель GALA


NEW



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PP-GALA-20M | czarny / black / чёрный | stal / steel / сталь | 30 |

Podpórka pod półkę GINO
Shelf support GINO
Полкодержатель GINO

NEW




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PP-GINO-20M | czarny / black / чёрный | stal / steel / сталь | 30 |



Podpórka pod półkę INGRID
Shelf support INGRID
Полкодержатель INGRID

NEW



PP-INGRID-20M



czarny / black / чёрный




stal / steel / сталь



20

Podpórka pod półkę NEO
Shelf support NEO
Полкодержатель NEO

NEW



PP-NEO-20M



czarny / black / чёрный



stal / steel / сталь




20



Podpórka pod półkę BAR
Shelf support BAR
Полкодержатель BAR

NEW



PP-BAR-20M


czarny / black / чёрный

stal / steel / сталь

20

Podpórka pod półkę ROD
Shelf support ROD
Полкодержатель ROD

NEW



PP-ROD-20M


czarny / black / чёрный

stal / steel / сталь

20

Podpórka pod półkę TREE
Shelf support TREE
Полкодержатель TREE


NEW



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PP-TREE-20M | czarny / black / чёрный | stal / steel / сталь | 20 |


Podpórka pod półkę WIRE
Shelf support WIRE
Полкодержатель WIRE

NEW




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PP-WIRE-20M | czarny / black / чёрный | stal / steel / сталь | 30 |

Nóżka B-103
Leg B-103
Ножка B-103




| |  |  H mm |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|---|
| NM-B103-80-01 | | 80 | chrom / chrome / хром | ZnAl | 20 |
| NM-B103-80-06 | | | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-B103-100-01 | | 100 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-B103-100-06 | | | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-B103-120-01 | | 120 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-B103-120-06 | | | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |

Nóżka BD-150 z regulacją
Adjustable leg BD-150
Ножка BD-150 с регулировкой




| |  |  H mm |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| NM-BD-150-01 | | 150 + 10 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 80 |
| NM-BD-150-02 | | | satyna / satin / сатин | | |

Nózka BD-03 z regulacją
Adjustable leg BD-03
Ножка BD-03 с регулировкой




| |  |  H mm |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|
| NM-BD-003-01 | 100 + 5 | 100 + 5 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 100 |
| NM-BD-003-02 | | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-BD-003-150-01 | 150 + 5 | 150 + 5 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-BD-003-150-02 | | | satyna / satin / сатин | | |

Nózka BD-780
Leg BD-780
Ножка BD-780



| |  |  H mm |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| NM-BD-780-M1 | 107 | 107 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 50 |
| NM-BD-780-M2 | | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-BD-780-M5 | | | aluminium / aluminium / алюминий | | |


Nóżka B1-140
Leg B1-140
Ножка B1-140



| |  H mm |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|
| NM-B1-140-060-A | 60 | chrom chrome хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 100 |
| NM-B1-140-080-A | 80 | | | 100 |
| NM-B1-140-100-A | 100 | | | 50 |
| NM-B1-140-120-A* | 120 | | | 100 |
| NM-B1-140-150-A | 150 | | | 100 |
| NM-B1-140-180-A* | 180 | | | 50 |
| NM-B1-140-200-A | 200 | | | 100 |


* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nóżka STR-50
Leg STR-50
Ножка STR-50



| |  H mm |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|
| NM-STR50-100-01 | 100 | chrom chrome хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 80 |
| NM-STR50-120-01 | 120 | | | |
| NM-STR50-150-01 | 150 | | | |


Nóżka STR-60*
Leg STR-60*
Ножка STR-60*



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |  |
| NM-STR60-80-01 | 80 | chrom chrome хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 100 |


* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nóżka BD-100 z regulacją
Adjustable leg BD-100
Ножка BD-100 с регулировкой




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |  |
| NM-BD-100-01 | 100 + 10 | chrom / chrome / хром | stal steel сталь | 100 |
| NM-BD-100-02 | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-BD-100-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-BD-100-06 | | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |

Nózka BD-762 z regulacją
Adjustable leg BD-762
Ножка BD-762 с регулировкой




|  |  H mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| NM-BD-762-01 | 100 + 8 | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal | 50 |
| NM-BD-762-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | ZnAl, steel ZnAl, сталь | |

Nózka BD-867
Leg BD-867
Ножка BD-867




|  |  H mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| NM-BD867-100 | 100 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий | 50 |

Nózka BD-868
 Leg BD-868
 Ножка BD-868




| | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----|
| NM-BD868-100 | 100 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий | 50 |
| NM-BD868-150 | 150 | | | |

Nózka BD-869
 Leg BD-869
 Ножка BD-869




| | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----|
| NM-BD869-150 | 150 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий | 50 |
|--------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----|

Nóżka DAP-77 z regulacją
Adjustable leg DAP-77
Ножка DAP-77 с регулировкой высоты



| |  |  mm |  |  | |
|--------------|---|---|---|---|-----|
| NM-DAP77-60 | | 60 + 7 | | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса | 100 |
| NM-DAP77-100 | | 100 + 7 | | | |
| NM-DAP77-150 | | 150 + 7 | | | |


Nóżka BAHIA*
Leg BAHIA*
Ножка BAHIA*



| |  |  mm |  |  | |
|-------------------|---|---|---|---|----|
| NM-BAHIA40-150-01 | | 43 | chrom / chrome / хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 50 |


* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nóżka B-104
Leg B-104
Ножка B-104



|  |  H mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| NM-B104-100-01 | 100 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 100 |
| NM-B104-150-01 | 150 | | | 50 |
| NM-B104-200-01 | 200 | | | 50 |


Nóżka SQ-40 z regulacją
Adjustable leg SQ-40
Ножка SQ-40 с регулировкой высоты



|  |  H mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| NM-SQ40ADJ-060 | 60 + 25 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 100 |
| NM-SQ40ADJ-060-05* | 60 + 25 | aluminium aluminium алюминий | | |
| NM-SQ40ADJ-080* | 80 + 25 | | | |
| NM-SQ40ADJ-080-05* | 80 + 25 | | | |
| NM-SQ40ADJ-100 | 100 + 25 | chrom / chrome / хром | | 50 |

* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Nóżka SQA z regulacją
Adjustable leg SQA
Ножка SQA с регулировкой высоты



| |  |  H mm |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|
| NM-SQA100-01 | | 100 + 10 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 100 |
| NM-SQA150-01* | | 150 + 10 | | | |


* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nóżka BD-727
Leg BD-727
Ножка BD-727




| |  |  H mm |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| NM-BD727-100 | | 100 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий | 50 |

Nóżka BD-739
Leg BD-739
Ножка BD-739




| | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | |
| NM-BD-739-05 | 100 mm | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий | 50 |

Nóżka DAK-27 z regulacją
Adjustable leg DAK-27
Ножка DAK-27 с регулировкой высоты



| | | | | |
|--------------|----------|------------------------------------|---|-----|
| | | | | |
| NM-DAK27-060 | 60 + 10 | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса | 100 |
| NM-DAK27-080 | 80 + 10 | | | |
| NM-DAK27-100 | 100 + 10 | | | |
| NM-DAK27-120 | 120 + 10 | | | |
| NM-DAK27-150 | 150 + 10 | | | |


Nóżka NACK z regulacją*
Adjustable leg NACK*
Ножка NACK с регулировкой высоты*



|  |  H mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| NM-NACK27651-06 | 60 + 10 | chrom chrome хром | tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий | 100 |

* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Nóżka TOKYO*
Leg TOKYO*
Ножка TOKYO*



|  |  H mm |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| NM-TOKYO40-150-01 | 40 | chrom / chrome / хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 50 |


* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nóżka BD-01
Leg BD-01
Ножка BD-01



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |  |
| NM-BD-001-M1B | 122 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 80 |


Nóżka BD-712
Leg BD-712
Ножка BD-712



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |  |
| NM-BD-712-M1 | 92 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 50 |


*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nózka STGC 50
Leg STGC 50
Ножка STGC 50




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |  |
| NM-STGC50-95-01 | 95 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 100 |

Nózka STGY 135
Leg STGY 135
Ножка STGY 135




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  mm |  |  |  |
| NM-STGY135-100-01 | 100 | chrom / chrome / хром | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластик | 50 |
| NM-STGY135-130-01 | 130 | | | |
| NM-STGY135-150-01 | 150 | | | |

Nóżka STGY-135
Leg STGY-135
Ножка STGY-135



| | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|----------------------|----|
| | | | | |
| NM-STGY135-120-01 | 120 mm | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 50 |


Nóżka STOMP
Leg STOMP
Ножка STOMP



| | | | | |
|------------------|-----|---|--|------------------------|
| | | | | |
| NM-STOMP-100-01* | 100 | chrom / chrome / хром | | 100 |
| NM-STOMP-120-10* | 120 | biały / white / белый | | stal steel сталь |
| NM-STOMP-120-20 | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-STOMP-130-01* | 130 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-STOMP-130-06* | | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-STOMP-130-20* | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-STOMP-150-01* | 150 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-STOMP-160-01* | 160 | stal szcztokowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-STOMP-160-06* | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-STOMP-160-20* | | czarny / black / чёрный | | |


*Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nóżka STOMP
Leg STOMP
Ножка STOMP



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| NM-STOMP-120-01 | 117 mm | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 60 |


Nóżka STPL 135
Leg STPL 135
Ножка STPL 135



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| NM-STPL-135-01 | 135 mm | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 50 |




Nóżka MDN-D4
Leg MDN-D4
Ножка MDN-D4



| | | | | |
|--------------|-----|-----------------------|----------------------|----|
| NM-MDN-D4-01 | 130 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 25 |
|--------------|-----|-----------------------|----------------------|----|


Nóżka XH-30*
Leg XH-30*
Ножка XH-30*



| | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----|
| NM-XH3065-05 | 124 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий | 20 |
|--------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----|


* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Nóżka XH-82
Leg XH-82
Ножка XH-82




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| NM-XH8273-01 | 18 | chrom / chrome / хром | ZnAl | 100 |

Nóżka MDN-926
Leg MDN-926
Ножка MDN-926




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| NM-MDN926-01 | 20 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 50 |

Nózka MDN-927
Leg MDN-927
Ножка MDN-927




| | | | | |
|--------------|----|-----------------------|----------------------|----|
| NM-MDN927-01 | 34 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 50 |
|--------------|----|-----------------------|----------------------|----|

Nózka MDN-941
Leg MDN-941
Ножка MDN-941



| | | | | |
|--------------|----|-----------------------|----------------------|----|
| NM-MDN941-01 | 56 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 25 |
|--------------|----|-----------------------|----------------------|----|

Nóżka STSL
Leg STSL
Ножка STSL



NM-STSL-170-60-01



60



chrom / chrome / хром




stal / steel / сталь



40




Ślizgacz WPJ z regulacją
Adjustable furniture slider WPJ
Опора WPJ с регулировкой




| | | | | |
|--------------|---------|-------------------------|---------------------------------|---|
| NM-WPJ22-D20 | 36 + 10 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса | 5 |
|--------------|---------|-------------------------|---------------------------------|---|

Ślizgacz SLZ pojedynczy
Furniture slider SLZ single
Опора SLZ одинарная




| | | |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| BP-SLZIGW-10 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|

Ślizgacz SLZ podwójny
Furniture slider SLZ double
Опора SLZ двойная




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| BP-SLZIGW-21 | czarny black чёрный | tworzywo plastic пластмасса | 250 |

Stopka M6 regulowana
Foot M6 adjustable
Ножка M6 с регулировкой



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| NM-STOPKA-M6 | ocynk galvanized гальваника | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |

Stopka M6 regulowana sześciokątna
 Foot M6 adjustable hexagonal
 Ножка М6 с регулировкой (шестигранная)



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| NM-STOPK SZESTK-M6 | ocynk galvanized гальваника | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 250 |


Mufa M6
 Socket M6
 Муфта М6



NM-MUFAWB-00




NM-MUFAWK-00



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| NM-MUFAWB-00 | wbijana screw-in sleeve врезная | srebrny silver серебряный | ZnAl | 2500 |
| NM-MUFAWK-00 | wkręcana screwed для вкручивания | | | 4000 |

Nóżka DPD z regulacją
Adjustable leg DPD
Ножка DPD с регулировкой



NM-DPD20-100



95 - 165



60



czarny / black / чёрный




tworzywo / plastic / пластмасса



200

Klip do nóżki DPD
Plinth clip DPD
Клипса к ножке DPD



NM-KL-DPL-20



czarny / black / чёрный




tworzywo / plastic / пластмасса




1500

Nóżka DPA
Leg DPA
Ножка DPA



| | | H mm | kg | | | |
|---------------|--|-----------|-----|---------------------------|-----------------------------------|-----|
| NM-DPA20-100 | pakowane w karton packing in box картонная упаковка | 87 – 120 | 100 | czarny black чёрный | tworzywo plastic пластмасса | 250 |
| NM-DPA20-150 | | 137 – 170 | | | | 200 |
| NM-DPA20-100W | pakowane w worek packing in plastic bag полиэтиленовый пакет | 87 – 120 | | | | 100 |
| NM-DPA20-150W | | 137 – 170 | | | | 400 |


Klip do nóżki DPA
Plinth clip DPA
Клипса к ножке DPA



| | | |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| NM-KL-DPA-20 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|

Klucz do regulacji nóg DPA / DPD
 Leg adjustment key DPA / DPD
 Ключ регулировки ноги DPA / DPD

NEW



00-KLUCZREG-DPADPD




niebieski / blue / синий



tworzywo / plastic / пластмасса

Nóżka MLA-50 z regulacją
 Adjustable leg MLA-50
 Ножка MLA-50 с регулировкой



NM-MLA-50-75



50-75



450



czarny / black / чёрный




tworzywo / plastic / пластмасса




50

Nóżka MLA-65 z regulacją
Adjustable leg MLA-65
Ножка MLA-65 с регулировкой




| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  H mm |  kg |  |  |  |
| NM-MLA-65-85 | 65 – 85 | 450 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса | 50 |

Nóżka MLA-85 z regulacją
Adjustable leg MLA-85
Ножка MLA-85 с регулировкой




| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  H mm |  kg |  |  |  |
| NM-MLA-85-125 | 85 – 125 | 450 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса | 50 |

Nóżka MLA-95 z regulacją
Adjustable leg MLA-95
Ножка MLA-95 с регулировкой




| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  H mm |  kg |  |  |  |
| NM-MLA-95-145 | 95 - 145 | 450 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса | 100 |

Nóżka MLA-125 z regulacją
Adjustable leg MLA-125
Ножка MLA-125 с регулировкой



| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  H mm |  kg |  |  |  |
| NM-MLA-125-195 | 125 - 195 | 450 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластмасса | 50 |

Klip do nóżek MLA
 Clip for MLA legs
 Клипса к ножке MLA



NM-MLA-KL



czarny / black / чёрный




tworzywo / plastic / пластмасса



100

Mechanizm zapadkowy zagłówek sofy
 Ratchet mechanism of the sofa's bolster
 Механизм трансформации подголовника



AMS-MPST001-OC



kąt otwarcia 90° – 180°
 opening angle 90° – 180°
 угол открытия 90° – 180°




stal
 steel
 сталь



25


Noga A6 z regulacją
Adjustable leg A6
Опора A6 с регулировкой



| | | | | |
|---------------|-----------|---|--|---|
| NM-A60710-01 | 710 + 30 | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь | 4 |
| NM-A60710-02 | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-A60710-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-A60710-10* | | biały / white / белый | | |
| NM-A60710-20 | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-A60710-80 | | srebrny / silver / серебристый | | |
| NM-A60820-01 | 820 + 30 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-A60820-02 | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-A60820-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-A60820-10* | | biały / white / белый | | |
| NM-A61100-01 | 1100 + 30 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-A61100-02 | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-A61100-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-A61100-06 | | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-A61100-10* | | biały / white / белый | | |
| NM-A61100-20* | | czarny / black / чёрный | | |

* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Noga NM-A80 z regulacją
Adjustable leg NM-A80
Опора NM-A80 с регулировкой



| | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|--|---|
| NM-A80710-01* | 710 + 20 | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь | 2 |
| NM-A80710-02* | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-A80710-03* | | złoty / gold / золото | | |
| NM-A80710-05* | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-A80710-06* | | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-A80710-10* | | biały / white / белый | | |
| NM-A80710-20* | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-A80710-80* | srebrny / silver / серебристый | | | |
| NM-A80870-01* | 870 + 20 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-A80870-02* | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-A80870-03* | | złoty / gold / золото | | |
| NM-A80870-05* | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-A80870-06* | | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-A80870-10* | | biały / white / белый | | |
| NM-A80870-20* | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-A80870-80* | srebrny / silver / серебристый | | | |

* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ


Noga G6 z regulacją
Adjustable leg G6
Опора G6 с регулировкой



| |  |  H mm |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| NM-G60710-01N | 710 + 30 | | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь | 4 |
| NM-G60710-02N | | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-G60710-03N | | | mosiądz / brass / латунь | | |
| NM-G60710-05N | | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-G60710-06N | | | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-G60710-10N* | | | biały / white / белый | | |
| NM-G60710-20N | | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-G60710-80N | | | srebrny / silver / серебристый | | |
| NM-G60820-01N | 820 + 30 | | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь | 4 |
| NM-G60820-05N | | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-G60820-06N | | | stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-G60820-20N | | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-G61100-01 | 1100 + 30 | | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal ZnAl, steel ZnAl, сталь | 4 |
| NM-G61100-20N | | | czarny / black / чёрный | | |


* Na zamówienie dostępna w kolorze białym / For special orders available in white color / Под заказ доступна в белом цвете

Noga S6 z regulacją
Adjustable leg S6
Опора S6 с регулировкой



| |  |  H mm |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|
| NM-S60710-01A |  | 710 + 20 | chrom / chrome / хром |  |  |
| NM-S60710-02A | | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-S60710-05A | | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| NM-S60710-10A | | | biały / white / белый | | |
| NM-S60710-20A | | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-S60820-01A |  | 820 + 20 | chrom / chrome / хром | | |
| NM-S60820-02A | | | satyna / satin / сатин | | |
| NM-S60820-05A | | | aluminium / aluminium / алюминий | | |
| | | | | | |

Noga F-50 składana*
 Leg F-50 foldable*
 Складная опора F-50*




| |  |  H mm |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| NM-F50710-01 | 710 + 20 | | chrom / chrome / хром | ZnAl, stal, ABS ZnAl, steel, ABS ZnAl, сталь, ABS | 8 |
| NM-F50710-06 | | | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-F50710-10 | | | biały / white / белый | | |
| NM-F50710-20 | | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-F50870-01 | 870 + 20 | | chrom / chrome / хром | | |
| NM-F50870-06 | | | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-F50870-10 | | | biały / white / белый | | |
| NM-F50870-20 | | | czarny / black / чёрный | | |

* Dostępny na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

Noga X-LINE skośna
X-LINE oblique leg
X-LINE косяя нога


NEW



|  |  mm |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| NM-X-LINE40710-01 | 710 | chrom / chrome / хром | stal + tworzywo steel + plastic сталь + пластмасса | 4 |
| NM-X-LINE40710-20 | 710 | czarny / black / чёрный | | |
| NM-X-LINE40710-10 | 710 | biały / white / белый | | |
| NM-X-LINE40820-20 | 820 | czarny / black / чёрный | | |
| NM-X-LINE40870-20 | 870 | | | |
| NM-X-LINE401100-20 | 1100 | | | |



Noga kwadratowa z regulacją
 Square furniture leg
 Мебельная опора с регулировкой




| |  |  H mm |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|--|
| NM-46R710-05 | | 710 + 30 | aluminium / aluminium / алюминий |  |  |
| NM-46R820-05 | | 820 + 30 | | | |
| NM-60R710-05 | | 710 + 30 | | | |
| NM-60R820-05 | | 820 + 30 | | | |
| NM-60R710-05 |  | 710 + 30 | aluminium / aluminium / алюминий |  |  |
| NM-60R710-06* | | | stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь | | |
| NM-60R710-20* | | | czarny / black / чёрный | | |
| NM-60R1100-05* |  | 1100 + 30 | aluminium / aluminium / алюминий |  |  |
| NM-60R1100-20* | | | czarny / black / чёрный | | |

* Dostępna na zamówienie / Available only for individual order / Доступен под заказ

* Na indywidualne zamówienie dostępna w wysokości 1100 mm / For special orders 1100 mm height also available / Под заказ доступна также с высотой 1100 мм

Noga barowa
Bar leg
Барная опора




| |  |  H mm |  Ø mm |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| NM-380X730-01 | | 735 | 60 | chrom / chrome / хром | stal / steel / сталь | 2 |
| NM-480X730-01 | | 735 | 76 | | | |

Stelaż biurkowy
Metal frames for desk
Металлический каркас для стола




| |  |  H mm |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| SB-A60X72-80 | | 725 (735) | srebrny / silver / серебристый | stal / steel / сталь | 1 |

Rolka KM-D20
Furniture caster KM-D20
Колёсики KM-D20




|  |  |  mm |  kg |  |  |
|---|---|--|--|---|---|
| KM-00-40-D20 | bez hamulca without break без стопора | 40 | 18 |  |  |
| KM-00-50-D20 | | 50 | 22 | | |
| KM-0H-40-D20 | z hamulcem with break со стопором | 40 | 18 | | |
| KM-0H-50-D20 | | 50 | 22 | | |
| | | | | czarny black чёрный | stal + tworzywo steel + plastic сталь + пластмасса |

Rolka KM 15 plastikowa
Furniture caster KM 15 plastic
Пластиковые колёсики KM 15




|  |  mm |  kg |  |  |
|---|--|--|---|---|
| KM-015030-10 | 30 | 13,5 | biały / white / белый | stal + tworzywo steel + plastic сталь + пластмасса |
| KM-015030-20 | 30 | | czarny / black / чёрный | |
| KM-015038-10 | 38 | 16 | biały / white / белый | |

Rolka KM 15 gumowa
 Rubber furniture caster KM 15
 Резиновые колёсики KM 15




| | | | | |
|---|--|--|---|---|
|  |  mm |  kg |  |  |
| KM-015038-GM | 38 | 16 | czarny / black / чёрный | stal + guma steel + rubber сталь + резина |

Rolka KMA 35
 Furniture caster KMA 35
 Колёсики KMA 35




| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
|  |  |  mm |  kg |  |  |
| KM-A035MM-00 | bez hamulca without break без стопора | 35 | 25 | przeźroczysty / transparent / прозрачный | PC / PU |
| KM-A035MM-30 | | | | brązowy / brown / коричневый | |
| KM-AH35MM-00 | z hamulcem with break со стопором | | | przeźroczysty / transparent / прозрачный | |
| KM-AH35MM-30 | brązowy / brown / коричневый | | | | |

Rolka KMA 50
Furniture caster KMA 50
Колёсики KMA 50




| |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| KM-A050MM-00 | bez hamulca without break без стопора | 50 | 35 | przeźroczysty / transparent / прозрачный | PC / PU |
| KM-A050MM-30 | | | | brąz / brown / коричневый | |
| KM-AH50MM-00 | z hamulcem with break со стопором | | | przeźroczysty / transparent / прозрачный | |
| KM-AH50MM-30 | | | | brąz / brown / коричневый | |

Rolka SHIFT 50
Furniture caster SHIFT 50
Колёсики SHIFT 50




| |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| KM-B050MM-00 | bez hamulca without break без стопора | 50 | 30 | przeźroczysty / transparent / прозрачный | PC / PU |
| KM-B050MM-30 | | | | brąz / brown / коричневый | |
| KM-BH50MM-00 | z hamulcem with break со стопором | | | przeźroczysty / transparent / прозрачный | |
| KM-BH50MM-30 | | | | brąz / brown / коричневый | |

Rolka SHIFT 75
Furniture caster SHIFT 75
Колёсики SHIFT 75




| |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|
| KM-B075MM-00 | bez hamulca without break без стопора | 75 | 40 | przeźroczysty / transparent / прозрачный | PC / PU |
| KM-B075MM-30 | | | | brąz / brown / коричневый | |
| KM-BH75MM-00 | z hamulcem with break со стопором | | | przeźroczysty / transparent / прозрачный | |
| KM-BH75MM-30 | | | | brąz / brown / коричневый | |

Rolka BRAZYLIA 35
Furniture caster BRAZYLIA 35
Колёсики BRAZYLIA 35




| |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|---|
| KM-RD-35-SF | bez hamulca without break без стопора | 35 | 30 | przeźroczysty / transparent / прозрачный | PC, PU |
| KM-RD-35-SF-20 | | | | czarny / black / чёрный | |
| KM-RD-35-CF | z hamulcem with break со стопором | | | przeźroczysty / transparent / прозрачный | |
| KM-RD-35-CF-20 | | | | czarny / black / чёрный | |

Rolka BRAZYLIA 50
 Furniture caster BRAZYLIA 50
 Колёсики BRAZYLIA 50



| |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|---|
| KM-RD-50-SF | bez hamulca without break без стопора | 50 | 40 | przeźroczysty / transparent / прозрачный | PC, PU |
| KM-RD-50-SF-20 | | | | czarny / black / чёрный | |
| KM-RD-50-CF | z hamulcem with break со стопором | | | przeźroczysty / transparent / прозрачный | |
| KM-RD-50-CF-20 | | | | czarny / black / чёрный | |


Rolka BRAZYLIA 75
 Furniture caster BRAZYLIA 75
 Колёсики BRAZYLIA 75



| |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|---|
| KM-RD-75-SF | bez hamulca without break без стопора | 75 | 64 | przeźroczysty / transparent / прозрачный | PC, PU |
| KM-RD-75-SF-20 | | | | czarny / black / чёрный | |
| KM-RD-75-CF | z hamulcem with break со стопором | | | przeźroczysty / transparent / прозрачный | |
| KM-RD-75-CF-20 | | | | czarny / black / чёрный | |

Rolka SPAIN
Furniture Castor SPAIN
Мебельные ролики SPAIN


NEW



|  |  mm |  kg |  |  |
|---|--|--|---|---|
| KM-SPAIN-40MM-18 | 40 | 15 | szary, grey, серый | stal + guma steel + rubber сталь + резина |
| KM-SPAIN-50MM-18 | 50 | 20 | | |

Rolka GREYROLL
Castor GREYROLL
Ролики GREYROLL

NEW



|  |  |  mm |  kg |  |  |
|---|---|--|--|---|---|
| KM-GREYROLL-50mm-BH | bez hamulca without break без стопора | 50 | 40 | szary, grey, серый | stal + guma steel + rubber сталь + резина |
| KM-GREYROLL-75mm-BH | | 75 | 55 | | |
| KM-GREYROLL-50mm-ZH | z hamulcem with break со стопором | 50 | 40 | | |
| KM-GREYROLL-75mm-ZH | | 75 | 55 | | |


**SYSTEMY PRZESUWNE
SLIDING DOOR SYSTEMS
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ**

Dolny układ jezdny
Bottom-running systems
Нижняя ходовая система

418 – 448


Górny układ jezdny
Top-running systems
Верхняя ходовая система

449 – 453






Rączka ERGO
Handle ERGO
Ручка ERGO



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| A-R18ERG-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R18ERG-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka ERGO 16
Handle ERGO 16
Ручка ERGO 16




| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| A-R16ERG-220-05 | 2200 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R16ERG-230-50 | 2300 | aluminium nieanodowane / aluminum, not anodized / грязный серый | |
| A-R16ERG-270-50 | 2700 | aluminium nieanodowane / aluminum, not anodized / грязный серый | |
| A-R16ERG-270-90 | 2700 | szampan / champagne / шампань | |



Rączka GEO 18
Handle GEO 18
Ручка GEO 18




| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| A-R18GEO2-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий |






Rączka NOVO 2
Handle NOVO 2
Ручка NOVO 2



|  |  mm |  |  |
|---|--|---|---|
| A-RNOV2-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-RNOV2-270-10 | | biały / white / белый | |
| A-RNOV2-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka NOVO S
Handle NOVO S
Ручка NOVO S



|  |  mm |  |  |
|---|--|---|---|
| A-R18NOVS-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R18NOVS-270-10 | | biały / white / белый | |
| A-R18NOVS-270-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-R18NOVS-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka NOVO S 19
Handle NOVO S 19
Ручка NOVO S 19




| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  L 3000 |  |  |
| A-R19NOVS-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий |
|  BOARD 19 mm |  FRAME |  FRAMELESS |  × 24 |

Rączka CARO
Handle CARO
Ручка CARO




| | | | |
|---|--|--|--|
|  |  L mm |  |  |
| A-R18CARO-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R18CARO-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |
|  BOARD 18 mm |  GLASS 4 mm |  FRAME |  FRAMELESS |
|  × 20 | | | |

Rączka VISTA
Handle VISTA
Ручка VISTA



| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| A-R18VIS-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R18VIS-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |
|  BOARD 18 mm |  GLASS 4 mm |  FRAME |  FRAMELESS |
|  × 24 | | | |


Rączka NERO
Handle NERO
Ручка NERO



| | | | |
|-------------------|------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| A-R18NERO-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R18NERO-270-10 | | biały / white / белый | |
| A-R18NERO-270-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-R18NERO-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka NERO 19
Handle NERO 19
Ручка NERO 19



| | | | |
|------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | |
| A-R19NERO-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий |




Rączka COTE
Handle COTE
Ручка COTE



| | | | |
|------------------|------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| A-R18COTE-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R18COTE-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka LOCA
Handle LOCA
Ручка LOCA



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-R18LOCA-305-05 | 3050 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R18LOCA-305-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka FLAT LINE
Handle FLAT LINE
Ручка FLAT LINE



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-R10FL-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R10FL-270-10 | | biały / white / белый | |
| A-R10FL-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Rączka MOVENA
Handle MOVENA
Ручка MOVENA



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-R4MOV-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |




Rączka NOVO 10
Handle NOVO 10
Ручка NOVO 10



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-R10NOV-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R10NOV-270-10 | | biały / white / белый | |
| A-R10NOV-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Rączka FORM
Handle FORM
Ручка FORM



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-R10FORM-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R10FORM-270-90 | | biały / white / белый | |




Rączka TRAF0
Handle TRAF0
Ручка TRAF0



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-R10TRAF0-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R10TRAF0-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka TORO
Handle TORO
Ручка TORO



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| A-R10TORO-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R10TORO-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Rączka FALDA
Handle FALDA
Ручка FALDA



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| A-R10FALDA-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R10FALDA-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Rączka ARCO
Handle ARCO
Ручка ARCO



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| A-R10ARCO-270-05 | 2700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-R10ARCO-270-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Tor górny
Top track
Верхняя направляющая



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|--|
| A-TG-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий |  |
| A-TG-170-10 | | biały / white / белый | |
| A-TG-170-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TG-170-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TG-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TG-235-10 | | biały / white / белый | |
| A-TG-235-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TG-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TG-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TG-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-TG-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TG-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TG-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TG-405-10 | | biały / white / белый | |
| A-TG-405-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TG-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TG-600-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TG-600-10 | | biały / white / белый | |
| A-TG-600-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TG-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Tor dolny EVO Bottom track EVO Нижняя направляющая EVO



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| A-TDEVO-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-TDEVO-170-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDEVO-170-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDEVO-170-90 | 2350 | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO-235-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO-235-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDEVO-235-20M | 3000 | czarny / black / чёрный | |
| A-TDEVO-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO-300-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO-300-10 | 4050 | biały / white / белый | |
| A-TDEVO-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDEVO-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO-405-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO-405-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDEVO-405-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDEVO-405-90 | 6000 | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO-600-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO-600-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDEVO-600-20M | 6000 | czarny / black / чёрный | |
| A-TDEVO-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Maskownica EVO Masking cover EVO Декоративная накладка



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| A-MEVO-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-MEVO-170-10A | | biały / white / белый | |
| A-MEVO-170-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-MEVO-170-90 | 2350 | szampan / champagne / шампань | |
| A-MEVO-235-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-MEVO-235-10A | | biały / white / белый | |
| A-MEVO-235-20M | 3000 | czarny / black / чёрный | |
| A-MEVO-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-MEVO-300-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-MEVO-300-10A | 4050 | biały / white / белый | |
| A-MEVO-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-MEVO-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-MEVO-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-MEVO-405-10 | | biały / white / белый | |
| A-MEVO-405-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-MEVO-405-90 | 4050 | szampan / champagne / шампань | |



Tor dolny EVO 2
Bottom track EVO 2
Нижняя направляющая EVO 2



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-TDEVO2-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-TDEVO2-170-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO2-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO2-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO2-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO2-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO2-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO2-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDEVO2-600-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDEVO2-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Tor dolny PRO
Bottom track PRO
Нижняя направляющая PRO



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-TDPRO-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-TDPRO-170-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDPRO-170-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDPRO-170-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDPRO-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDPRO-235-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDPRO-235-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDPRO-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDPRO-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDPRO-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDPRO-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDPRO-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDPRO-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDPRO-405-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDPRO-405-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDPRO-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-TDPRO-600-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-TDPRO-600-10 | | biały / white / белый | |
| A-TDPRO-600-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-TDPRO-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Maskownica PRO Masking cover PRO Декоративная накладка PRO



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-MPRO-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-MPRO-170-10 | | biały / white / белый | |
| A-MPRO-170-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-MPRO-170-90 | 2350 | szampan / champagne / шампань | |
| A-MPRO-235-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-MPRO-235-10 | | biały / white / белый | |
| A-MPRO-235-20M | 3000 | czarny / black / чёрный | |
| A-MPRO-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-MPRO-300-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-MPRO-300-10 | 4050 | biały / white / белый | |
| A-MPRO-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-MPRO-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-MPRO-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-MPRO-405-10 | | biały / white / белый | |
| A-MPRO-405-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-MPRO-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Listwa górna 18/4 mm Top strip 18/4 mm Профиль горизонтальный верхний 18/4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LG18-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-LG18-170-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG18-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG18-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG18-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG18-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-LG18-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-LG18-300-90 | 4050 | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG18-405-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG18-405-10 | | biały / white / белый | |
| A-LG18-405-90 | 6000 | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG18-600-05 | | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG18-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Listwa dolna 18/4 mm
Bottom strip 18/4 mm
Профиль горизонтальный нижний 18/4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LD18-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-LD18-170-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD18-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD18-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD18-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD18-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-LD18-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-LD18-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD18-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD18-405-10 | | biały / white / белый | |
| A-LD18-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD18-600-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD18-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Listwa górna 19 mm
Top strip 19 mm
Профиль горизонтальный верхний 19 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LG19-300-05 | 3000 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |



Listwa dolna 19 mm
Bottom strip 19 mm
Профиль горизонтальный нижний 19 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LD19-300-05 | 3000 | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |



Listwa górna 10/4 mm
Top strip 10/4 mm
Профиль горизонтальный верхний 10/4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LG10-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-LG10-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG10-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG10-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG10-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-LG10-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG10-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG10-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG10-600-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG10-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Listwa dolna 10/4 mm
Bottom strip 10/4 mm
Профиль горизонтальный нижний 10/4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LD10-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-LD10-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD10-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD10-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD10-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-LD10-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD10-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD10-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD10-600-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD10-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Listwa górna 4 mm
Top strip 4 mm
Профиль горизонтальный верхний 4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LG4MOV-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |



Listwa dolna 4 mm
Bottom strip 4 mm
Профиль горизонтальный нижний 4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LD4MOV-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |



Listwa górna FL 10/4 mm
Top strip FL 10/4 mm
Профиль горизонтальный верхний FL 10/4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LG10FL-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-LG10FL-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LG10FL-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LG10FL-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-LG10FL-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Listwa dolna FL 10,4 mm
 Bottom strip FL 10/4 mm
 Профиль горизонтальный нижний FL 10/4 мм



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-LD10FL-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-LD10FL-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-LD10FL-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-LD10FL-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-LD10FL-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Kątownik
 Angle bar
 Профиль угловой



|  |  L mm |  |  |
|---|---|---|---|
| A-K18-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-K18-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-K18-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-K18-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Profil C18
Profile C18
Профиль C18



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| A-C18-300-S-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-C18-300-S-10 | | biały / white / белый | |
| A-C18-300-S-20M | | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |
| A-C18-300-S-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Profil T18
Profile T18
Профиль T18



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| A-T18-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-T18-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-T18-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Profil H16
Profile H16
Профиль H16



|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| A-H16-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-H16-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |





Profil H18
Profile H18
Профиль H18



|  |  L mm |  |  |
|---|--|---|---|
| A-H18-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-H18-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-H18-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-H18-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Profil HR18
Profile HR18
Профиль HR18



|  |  L mm |  |  |
|---|--|---|---|
| A-HR18-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-HR18-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-HR18-300-20M | | czarny / black / чёрный | |
| A-HR18-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Profil HRS18
Profile HRS18
Профиль HRS18



|  |  L mm |  |  |
|---|--|---|---|
| A-HRS18-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-HRS18-170-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-HRS18-235-90 | 2350 | szampan / champagne / шампань | |
| A-HRS18-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-HRS18-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-HRS18-170-90 | 1700 | szampan / champagne / шампань | |
| A-HRS18-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| HRS18-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |




Profil HR19
Profile HR19
Профиль HR19



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| A-HR19-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium / aluminium / алюминий |



Profil HR10
Profile HR10
Профиль HR10



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| A-HR10-235-05 | 2350 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-HR10-235-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-HR10-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-HR10-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-HR10-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-HR10-405-05 | 4500 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-HR10-405-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-HR10-600-05 | 6000 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-HR10-600-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Profil HRS10
Profile HRS10
Профиль HRS10



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  L mm |  |  |
| A-HRS10-170-05 | 1700 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-HRS10-300-05 | 3000 | szampan / champagne / шампань | |
| A-HRS10-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |
| A-HRS10-405-05 | 4050 | aluminium / aluminium / алюминий | |
| A-HRS10-600-05 | 6000 | | |



Profil HR10 FL
Profile HR10 FL
Профиль HR10 FL



| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  mm |  |  |
| A-HR10FL-300-05 | 3000 | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| A-HR10FL-300-10 | | biały / white / белый | |
| A-HR10FL-300-90 | | szampan / champagne / шампань | |



Prowadnik górny PG-18
Top roller PG-18
Верхний ролик PG-18



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-PG-18 | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Prowadnik górny PGR-18
Top roller PGR-18
Верхний ролик PGR-18



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-PGR-18 | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Prowadnik górny PGR-10
Top roller PGR-10
Верхний ролик PGR-10

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-PGR-10 | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Prowadnik górny PGR-10 symetryczny
Top roller PGR-10 symmetrical
Верхний ролик PGR-10 симметричный

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-PGR-10S | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Płytk dystansowa
Spacer plate
Распорная пластина

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-DPG-16 | 50 | stal steel сталь |



Wózek dolny EVO 2
Bottom roller EVO 2
Нижний ролик EVO 2

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-WD-EVO2 | 50 | stal / tworzywo steel / plastic сталь / пластмасса |



Zaczep EVO 2
Hook EVO 2
Зацепка EVO 2

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-ZAC-WDEVO2 | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Wózek dolny PRO
Bottom roller PRO
Нижний ролик PRO

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-WD-PRO | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Wózek dolny EVO rama
Bottom roller EVO frame
Нижний ролик EVO для рамной системы



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-WDR-EVO | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Wózek dolny PRO rama
Bottom roller PRO frame
Нижний ролик PRO для рамной системы



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-WDR-PRO | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Pozycjoner górny
Top positioner
Верхний стопор



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-PTG | 50 | tworzywo plastic пластмасса |



Pozycjoner dolny PRO
Bottom positioner PRO
Нижний стопор PRO



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-PTD | 50 | stal steel сталь |



Szczotka odbojowa 4,8 x 4
Buffer strip 4,8 x 4
Буферная щётка 4,8 x 4



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-SO-48X4 | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Szczotka odbojowa szeroka 14,5 x 4
Buffer strip wide 14,5 x 4
Буферная щётка широкая 4,8 x 4



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-SO-145X4 | szary / gray / серый | tworzywo plastic пластмасса |
| A-SO-145X4-10 | biały / white / белый | |
| A-SO-145X4-20 | czarny / black / чёрный | |



Szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 7
 Anti-dust strip without glue 4,8 x 7
 Противопылевая щётка без клея 4,8 x 7



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-SP-48X7 | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Szczotka przeciwkurzowa z klejem 7 x 12
 Anti-dust strip with glue 7 x 12
 Противопылевая щётка на клеевой основе 7 x 12



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-SP-7X12 | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 12
 Anti-dust strip without glue 4,8 x 12
 Противопылевая щётка 4,8 x 12 (вставная)



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-SP-48X12 | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса |



Klin do rączek
Wedge for handle
Клин для профиль-ручки



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-KR-4 | biały white белый | tworzywo plastic пластмасса |



Klin do listew poziomych
Wedge for horizontal strips
Клин для горизонтальных профилей



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-KLP-4 | biały white белый | tworzywo plastic пластмасса |



Klips do mocowania toru dolnego EVO 2
Mounting clip for bottom track EVO 2
Клипса для крепления нижней направляющей EVO 2



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-ZAT-TDEV02 | mleczny milk молочный | tworzywo plastic пластмасса |



Uszczelka typ U, średnio twarda
Gasket U, medium hard
Уплотнитель тип U, средней твердости



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  m |  |  |
| A-USZCZ-U4 | 100 | przeźroczysty transparent прозрачный | tworzywo plastic пластмасса |



Uszczelka typ CH, miękka
Seal type CH, soft
Уплотнитель типа CH, мягкий



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  m |  |  |
| A-USZCZ-CHM4 | 120 | przeźroczysty transparent прозрачный | tworzywo plastic пластмасса |



Uszczelka do toru dolnego EVO 2
Gasket for EVO 2 track
Уплотнитель для нижней направляющей EVO 2



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  m |  |  |
| A-USZCZ-TDEVO2 | 200 | mleczny milk молочный | PVC |



Blachowkręć 6,3 x 40
Steel metal screw 6,3 x 40
Сборочный винт 6,3 x 40

| | |
|---|---|
|  |  |
| A-B63-40 | stal steel сталь |



Blachowkręć 6,3 x 32
Steel metal screw 6,3 x 32
Сборочный винт 6,3 x 32

| | |
|---|---|
|  |  |
| A-B63-32 | stal steel сталь |



Spowalnicz SIMON skrajny
Internal soft closing damper SIMON
Боковой доводчик SIMON

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-SOFT-30 | 30 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
| A-SOFT-50 | 50 | |



Spowalnicz SIMON środkowy
Internal soft closing damper SIMON
Центральный доводчик SIMON



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-MSOFT-RAMA | 50 | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |



Zestaw adaptera do spowalnicza środkowego
Adapter set for soft closing damper
Адаптер для доводчика



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| A-MSOFT-ADAPT | 50 | stal steel сталь |



Ręczny przyrząd wiertarski z dociskiem
Hand drilling tool with locking screws
Ручной сверлильный кондуктор с зажимом



| | |
|---|---|
|  |  |
| A-PW-RC-DOC | stal steel сталь |



MITO
MITO
MITO

| | | |  |  |  |  |  |
|---|---|----------------|---|---|---|---|--|
|  | Tor MITO Track MITO Направляющая MITO | A-TMITO-200-00 | 200 | 50 |  |  |  |
| | | A-TMITO-250-00 | 250 | | | | |
| | | A-TMITO-300-00 | 300 | | | | |
| | | A-TMITO-200-05 | 200 | | | | |
| | | A-TMITO-250-05 | 250 | | | | |
| | | A-TMITO-300-05 | 300 | | | | |
|  | Pozycjoner Positioner Стопор | A-POZ-MITO | - | | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса | 1000 |
|  | Wózek górny Top guide Верхний проводник | A-SG-MITO | - | | ocynk zink оцинковка | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 100 |
|  | Wózek dolny z łożyskiem kulkowym Bottom roller with ball bearing Нижний ролик с шариковым подшипником | A-RD-MITO | - | | | | |



Zestaw MITO PLUS
MITO PLUS set
MITO PLUS комплект



2 wózki górne ze sprężyną, 2 wózki dolne z łożyskiem kulkowym, 1 pozycjoner, komplet wkrętów
2 top rollers with spring, 2 bottom ball bearing rollers, 1 positioner, set of screws
2 верхних проводника с пружиной, 2 нижних ролика с шариковым подшипником, 1 стопор, комплект шурупов

| |  |  |  |
|-------------|---|---|---|
| A-MITO-PLUS | 50 | ocynk / zink / оцинковка | stal / steel / сталь |



Zestaw OVERLINE
OVERLINE set
OVERLINE комплект



2 szt. wózków zewnętrznych, 2 szt. wózków wewnętrznych, 2 szt. pozycjonerów, 2 szt. prowadników dolnych ślizgowych drzwi zewnętrznych, 2 szt. prowadników dolnych ślizgowych drzwi wewnętrznych
2 external rollers, 2 internal rollers, 2 positioners, 2 bottom slides for external door, 2 bottom slides of internal door
Внешние ролики-2шт., внутренние ролики-2шт., нижние ходовые элементы внешней двери-2 шт., нижние ходовые элементы внутренней двери-2 шт., позиционер-2 шт.

| | | | | | |
|-----------|----|--------------------------|---|----|--|
| | | | | | |
| A-SN-FSET | 50 | ocynk / zink / оцинковка | stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса | 10 | |

| | A-SN-R19RIV-270-05 | 2700 | - | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий | 24 |
|--|--------------------|------|----|---|---|-----|
| | A-SN-K19-270-05 | | - | | | 48 |
| | A-C18-300-S-05 | 3000 | - | | | 50 |
| | A-SN-TG-405-00 | 4050 | 50 | surowe aluminium raw aluminium сырой алюминий | stal steel сталь | 80 |
| | A-SN-TDS-405-00 | | | | aluminium aluminium алюминий | 40 |
| | A-SN-SOFT-25 | - | 25 | szary gray серый | tworzywo plastic пластмасса | 100 |
| | A-SN-SOFT-40 | - | 40 | | | |
| | A-SN-ADSET | - | - | - | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 100 |



Zestaw OVERLINE PLUS
OVERLINE PLUS set
OVERLINE PLUS комплектация



2 szt. wózków zewnętrznych, 2 szt. wózków wewnętrznych, 2 szt. prowadników dolnych toczych drzwi zewnętrznych, 2 szt. prowadników dolnych toczych drzwi wewnętrznych, 1 zestaw wkrętów

2 external rollers, 2 internal rollers, 2 bottom slides for external door, 2 bottom slides for internal door, screws

Составляющие: внешние ролики – 2 шт., внутренние ролики – 2 шт., нижние ходовые элементы внешней двери – 2 шт., нижние ходовые элементы внутренней двери – 2 шт., 1 клп. шурупов

| A-SN-HSET1 | 50 | ocynk / zink / оцинковка | stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса | 1 | | |
|------------|--------------------|--------------------------|---|---|---|-----|
| | | | | | | |
| | A-SN-R19RIV-270-05 | 2700 | - | aluminium aluminium алюминий | 24 | |
| | A-SN-K19-270-05 | | - | aluminium aluminium алюминий | 48 | |
| | A-C18-300-S-05 | 3000 | - | | 50 | |
| | A-SN-TG-405-00 | 4050 | - | surowe aluminium raw aluminium сырой алюминий | stal steel сталь | 80 |
| | A-SN-TDT-405-00 | | - | | aluminium aluminium алюминий | 20 |
| | A-SN-SOFT-25 | - | 25 | - | tworzywo plastic пластмасса | 100 |
| | A-SN-SOFT-40 | - | 40 | - | | |
| | A-SN-POZ | - | - | czarny black черный | | 20 |
| | A-SN-ADSET | - | - | - | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 100 |

Prostownica Warped door straightener Стяжка-выпрямитель



2 szt. listwy ściągające, 2 szt. płytki naciągające, 4 szt. płytki dociskowej, zaślepka, tuleja pozycjonująca, klucz do regulacji
Tightening strip - 2 pcs, tensioning plate - 2 pcs, pressure plate - 4 pcs, cover cap, positioning sleeve, adjustment spanner
Планка с резьбой - 2 шт., натяжная пластина - 2 шт., прижимная пластина - 4 шт., заглушка, зажимная гильза, ключ для регулировки

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| A-SN-SDP-TU | 50 | ocynk / zink / оцинковка | stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса |



Zestaw QUANTUM
 QUANTUM set
 Комплект QUANTUM



2 szt. wózków, 2 szt. stoperów, 2 szt. przewodników, komplet wkrętów
 Rollers - 2 pcs, stoppers - 2 pcs, guide - 2 pcs, screw set
 Ролики - 2 шт., стопор - 2 шт., проводник - 2 шт., комплект шурупов

| | | | | |
|------------|----|----------------------------------|---|----|
| | | | | |
| A-BUDP-SET | 50 | aluminium / aluminium / алюминий | stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса | 24 |

| | | | mm | kg | | | |
|--|--|-----------------|------|----|---|---|-----|
| | Tor górny Top track Верхняя направляющая | A-TG-BUD-200-00 | 2000 | 50 | surowe aluminium raw aluminium сырой алюминий | aluminium aluminium алюминий | 15 |
| | | A-TG-BUD-300-00 | 3000 | | | | |
| | Uchwyt boczny Side holder Боковое крепление | A-BUD-UB | - | | ocynk zink оцинковка | stal steel сталь | 200 |
| | Uchwyt górny Top holder Верхнее крепление | A-BUD-UG | - | | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий | 250 |
| | Uchwyt maskownicy toru górnego Top track masking cover holder Держатель декоративной панели | A-BUD-UM | 60 | | szary gray серый | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | 100 |
| | Uchwyt do ramy (4 szt.) Frame holder (4 pcs) Крепление плиты (4 шт.) | A-BUD-UR | - | | ocynk zink оцинковка | stal steel сталь | |
| | Uchwyt do płyty Board holder Держатель для плиты | A-BUD-UP | - | | | | |



Zestaw LOFT
LOFT set
Комплект LOFT



2 szt. wózków, prowadnik, tor 2 m, 5 sztuk tulei dystansowych, 2 szt. odbojników, 2 szt. zabezpieczeń przed wypadnięciem drzwi, 2 szt. spawalniaczy, 2 szt. aktywatorów, komplet wkrętów i śrub

Roller – 2 pcs, slide – 1 pc, track 2 m, distance sleeve – 5 pcs, bumper 2 pcs, stopper preventing door from falling out – 2 pcs, soft closing damper – 2 pcs, activator – 2 pcs, screw set

Ролик – 2 шт., проводник – 1 шт., Направляющая 2 м, Амортизатор – 2 шт., блокада – 2 шт., доводчик – 2 шт., активатор – 2 шт., кпл. шурупов



| | | | | |
|-------------------|-----|-------------------------|---|---|
| A-SN-LOFT-200-20M | 100 | czarny / black / чёрный | stal, tworzywo / steel, plastic / сталь, пластмасса | 1 |
|-------------------|-----|-------------------------|---|---|



ÓŚWIETLENIE MEBLOWE FURNITURE LIGHTING МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Taśmy LED LED strips Светодиодные ленты | 456 – 458 |
| Profile LED LED profiles Профили LED | 459 – 486 |
| Oprawy LED LED fittings Светодиодные светильники | 487 – 501 |
| Akcesoria Accessories Аксессуары | 502 – 529 |
| Przedłużacze biurkowe Desk power sockets Выдвижные удлинители | 530 – 545 |





ТаЅма LED FLASH
LED strip FLASH
Светоодиодная лента FLASH



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|----------|------|------|---|------|-------|-------|-------|-----|
| LD-3528-300-20-ZB | 12 VDC 24 W | 300 lm/m | ● 6500 K | 20 | 120° | 5 | 8 | 60/m | 5 | | |
| LD-3528-300-20-NE4P | | | ● 4000 K | | | | | | | | |
| LD-3528-300-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | |
| LD-3528-300-65-ZB | | ● 6500 K | 65 | | | | | | | | |
| LD-3528-300-65-CB | | ● 3200 K | | | | | | | | | |
| LD-3528-300-20-NI | - | niebieski / blue / синий | 20 | | | | | | | | |
| LD-3528-600-20-ZB | 12 VDC 48 W | 550 lm/m | ● 6500 K | 20 | | | 120° | 5 | 8 | 120/m | 2,5 |
| LD-3528-600-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | |
| LD-3528-600-65-ZB | | ● 6500 K | 65 | | | | | | | | |
| LD-3528-600-65-CB | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-2835-300-20-ZB | 12 VDC 30 W | 750 lm/m | ● 6500 K | 20 | 120° | 5 | | | | | |
| LD-2835-300-20-NE4P | | | ● 4000 K | | | | | | | | |
| LD-2835-300-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | |
| LD-2835-300-65-ZB | | ● 6500 K | 65 | | | | | | | | |
| LD-2835-300-65-CB | | ● 3200 K | | | | | | | | | |
| LD-2835-300-20-ZBN | 12 VDC 33 W | 850 lm/m | ● 6500 K | 20 | | | | | 120° | 5 | 8 |
| LD-2835-300-20-NE4N | | | ● 4000 K | | | | | | | | |
| LD-2835-300-20-CBN | | | ● 3200 K | | | | | | | | |
| LD-2835-300-65-ZBN | | ● 6500 K | 65 | | | | | | | | |
| LD-2835-300-65-NE4N | | ● 4000 K | | | | | | | | | |
| LD-2835-300-65-CBN | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-2835-600-20-ZB | 12 VDC 60 W | 1600 lm/m | ● 6500 K | 20 | 120° | 5 | 10 | 120/m | | | 2,5 |
| LD-2835-600-20-NE4 | | | ● 4000 K | | | | | | | | |
| LD-2835-600-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | |
| LD-2835-600-65-ZB | | ● 6500 K | 65 | | | | | | | | |
| LD-2835-600-65-CB | | ● 3200 K | | | | | | | | | |
| LD-2835-600-65-ZB | 1350 lm/m | ● 6500 K | 65 | 120° | | | 5 | 10 | 120/m | 2,5 | |
| LD-2835-600-65-CB | | ● 3200 K | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------|----------------------|----|------|---|------|-------|-------|-------|-----|-------|---|
| LD-2835-600-20-ZB | 12 VDC 60 W | 1600 lm/m | ● 6500 K | 20 | 120° | 5 | 10 | 120/m | 2,5 | | | | |
| LD-2835-600-20-NE4 | | | ● 4000 K | | | | | | | | | | |
| LD-2835-600-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-2835-600-65-ZB | | ● 6500 K | 65 | | | | | | | | | | |
| LD-2835-600-65-CB | | ● 3200 K | | | | | | | | | | | |
| LD-2835-600-5MM-20-ZB | 12 VDC 33 W | 750 lm/m | ● 6500 K | 20 | | | 120° | 5 | 5 | 120/m | 2,5 | | |
| LD-2835-600-5MM-20-NE4 | | | ● 4000 K | | | | | | | | | | |
| LD-2835-600-5MM-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-2835-60-60-20-CCT | 12 VDC 30 W | 700 lm/m | ● 3200 K ● 6500 K | 20 | | | | | 120° | 5 | 8 | 120/m | 5 |
| LD-5050-300-20-ZB | 12 VDC 72 W | 900 lm/m | ● 6500 K | 65 | | | | | | | | | |
| LD-5050-300-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-5050-300-65-ZB | | 850 lm/m | ● 6500 K | | | | | | | | | | |
| LD-5050-300-65-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-5630-300-20-ZB | 12 VDC 80 W | 1750 lm/m | ● 6500 K | 20 | 120° | 5 | 10 | 60/m | 5 | | | | |
| LD-5630-300-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-5630-300-65-ZB | | 1700 lm/m | ● 6500 K | | | | | | | | | | |
| LD-5630-300-65-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-3014-1200-20-ZB | 12 VDC 53 W | 1300 lm/m | ● 6500 K | 20 | | | 120° | 5 | 240/m | 1,25 | | | |
| LD-3014-1200-20-NE4 | | | ● 4000 K | | | | | | | | | | |
| LD-3014-1200-20-CB | | | ● 3200 K | | | | | | | | | | |
| LD-RGB-150-20 | 12 VDC 36 W | 450 lm/m | ● RGB | 65 | 120° | 5 | | | 30/m | 10 | | | |
| LD-RGB-150-65 | | | ● RGB | | | | | | | | | | |



ТаЅма LED FLASH 24V
LED strip FLASH 24V
Светоодиодная лента FLASH 24V

NEW



| LD-2835-24V-300-20-CB | 24 VDC 48 W | 1100 lm/m | ● 3200 K | 20 | 120° | 5 m | 8 mm | 60/m | 10 | |
|------------------------|----------------|-----------|----------|----|------|-----|-------|-------|----|---|
| LD-2835-24V-300-20-ZB | | | ● 6500 K | | | | | | | |
| LD-2835-24V-300-20-NE4 | | | ● 4000 K | | | | | | | |
| LD-2835-24V-600-20-CB | 24 VDC 78 W | 1900 lm/m | ● 3200 K | | | | 10 mm | 120/m | | 5 |
| LD-2835-24V-600-20-ZB | | | ● 6500 K | | | | | | | |
| LD-2835-24V-600-20-NE4 | | | ● 4000 K | | | | | | | |




ТаЅма LED FLASH 50 m
LED strip FLASH 50 m
Светоодиодная лента FLASH 50 m



| LD-2835-300-20-ZB-50 | 12 VDC 6 W/m | 750 lm/m | ● 6500 K | 20 | 120° | 8 mm | 60/m | 5 | | | |
|------------------------|-------------------|----------|----------|----|------|------|------|---|-------|-------|---|
| LD-2835-300-20-NE4P-50 | | | ● 4000 K | | | | | | | | |
| LD-2835-300-20-CB-50 | | | ● 3200 K | | | | | | | | |
| LD-3528-300-20-ZB-50 | 12 VDC 4,8 W/m | 300 lm/m | ● 6500 K | | | | | | 10 mm | 120/m | 5 |
| LD-3528-300-20-NE4P-50 | | | ● 4000 K | | | | | | | | |
| LD-3528-300-20-CB-50 | | | ● 3200 K | | | | | | | | |




Profil GLAX liniowy
GLAX linear profile
Профиль GLAX линейный



| PA-GLAXGKL3M-00 | 3 | profil / profile / профиль | | aluminium aluminium алюминий | |
|--------------------|---|---|--|------------------------------------|---|
| PA-CPGLAXL-00 | - | łącznik liniowy connector straight лінійний з'єднувач | | srebrny silver серебристый | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| PA-CPGLAXAH-00 | - | łącznik poziomy connector horizontal горизонтальный з'єднувач | | | |
| PA-CPGLAXAV-00 | - | łącznik pionowy connector vertical вертикальний з'єднувач | | | |
| PA-OSMLGLAXM3M-00 | 3 | ostonka / cover / крышка | | PC | |
| PA-OSMLGLAXMK3M-00 | 3 | ostonka kwadratowa cover square крышка квадратная | | | |
| PA-OSMLGLAXM03M-00 | 3 | ostonka okrągła cover round крышка круглая | | | |
| PA-OSMLGLAXT3M-00 | 3 | ostonka trójkątna cover triangular крышка треугольная | | | |



Profil GLAX ścienny
GLAX wall profile
Профиль GLAX настенный



| | | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------------|---|
| PA-GLAXGKS3M-00 | 3 | profil / profile / профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-CPGLAXL-00 | - | łącznik liniowy connector straight лінійний з'єднувач | | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| PA-CPGLAXAH-00 | - | łącznik poziomy connector horizontal горизонтальний з'єднувач | | |
| PA-CPGLAXAV-00 | - | łącznik pionowy connector vertical вертикальний з'єднувач | | |
| PA-OSMLGLAXM3M-00 | 3 | osłonka / cover / крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAXMK3M-00 | 3 | osłonka kwadratowa cover square крышка квадратная | | |
| PA-OSMLGLAXM03M-00 | 3 | osłonka okrągła cover round крышка круглая. | | |
| PA-OSMLGLAXT3M-00 | 3 | osłonka trójkątna cover triangular крышка треугольная | | |

Ostonki / Covers / Крышки




Aksesoria / Accessories / Аксессуары



PA-CPGLAXL-00 PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00

PA-OSMLGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMK3M-00 PA-OSMLGLAXM03M-00 PA-OSMLGLAXT3M-00

Profil GLAX sufitowy
GLAX ceiling profile
Профиль GLAX потолочный



| | | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------------|--|
| PA-GLAXGKW3M-00 | 3 | profil / profile / профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-CPGLAXL-00 | - | łącznik liniowy connector straight лінійний з'єднувач | | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| PA-CPGLAXAH-00 | - | łącznik poziomy connector horizontal горизонтальний з'єднувач | | |
| PA-CPGLAXAV-00 | - | łącznik pionowy connector vertical вертикальний з'єднувач | | |
| PA-OSMLGLAXM3M-00 | 3 | osłonka / cover / крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAXMK3M-00 | 3 | osłonka kwadratowa cover square крышка квадратная | | |
| PA-OSMLGLAXM03M-00 | 3 | osłonka okrągła cover round крышка круглая | | |
| PA-OSMLGLAXT3M-00 | 3 | osłonka trójkątna cover triangular крышка треугольная | | |

Ostonki / Covers / Крышки




Aksesoria / Accessories / Аксессуары



PA-OSMLGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMK3M-00 PA-OSMLGLAXM03M-00 PA-OSMLGLAXT3M-00

Profil GLAX kątowy, wewnętrzny
 GLAX internal angle profile
 Профиль GLAX угловой внутренний



| | | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------------|--|
| PA-GLAXGKWK3M-00 | 3 | profil / profile / профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-CPGLAXL-00 | - | łącznik liniowy connector straight лінійний з'єднувач | | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| PA-CPGLAXAH-00 | - | łącznik poziomy connector horizontal горизонтальный з'єднувач | | |
| PA-CPGLAXAV-00 | - | łącznik pionowy connector vertical вертикальний з'єднувач | | |
| PA-OSMLGLAXM3M-00 | 3 | ostonka / cover / крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAXMK3M-00 | 3 | ostonka kwadratowa cover square крышка квадратная | | |
| PA-OSMLGLAXM03M-00 | 3 | ostonka okrągła cover round крышка круглая | | |
| PA-OSMLGLAXT3M-00 | 3 | ostonka trójkątna cover triangular крышка треугольная | | |

Ostonki / Covers / Крышки



PA-OSMLGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMK3M-00 PA-OSMLGLAXM03M-00 PA-OSMLGLAXT3M-00



Aksesoria / Accessories / Аксессуары



PA-CPGLAXL-00 PA-CPGLAXAH-00 PA-CPGLAXAV-00



Profil GLAX kątowy, zewnętrzny
GLAX external angle profile
Профиль GLAX угловой внешний



| | | | | |
|--------------------|---|---|---|------------------------------------|
| PA-GLAXGKZK3M-00 | 3 | profil / profile / профиль | srebrny silver серебристый срібний | aluminium aluminium алюминий |
| PA-CPGLAXL-00 | - | łącznik liniowy connector straight лінійний з'єднувач | | |
| PA-CPGLAXAH-00 | - | łącznik poziomy connector horizontal горизонтальний з'єднувач | | |
| PA-CPGLAXAV-00 | - | łącznik pionowy connector vertical вертикальний з'єднувач | | |
| PA-OSMLGLAXM3M-00 | 3 | ostonka / cover / крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAXMK3M-00 | 3 | ostonka kwadratowa cover square крышка квадратная | | |
| PA-OSMLGLAXM03M-00 | 3 | ostonka okrągła cover round крышка круглая | | |
| PA-OSMLGLAXT3M-00 | 3 | ostonka trójkątna cover triangular крышка треугольная | | |

Ostonki / Covers / Крышки



Aksesoria / Accessories / Аксессуары



PA-CPGLAXL-00

PA-CPGLAXAH-00

PA-CPGLAXAV-00



PA-OSMLGLAXM3M-00

PA-OSMLGLAXMK3M-00

PA-OSMLGLAXM03M-00

PA-OSMLGLAXT3M-00

Profil GLAX nakładany, mikro
 GLAX profile surface mounted, micro
 Профиль GLAX накладной, микро




Wąska linia światła.
 Brak punktów świetlnych przy użyciu
 dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm.
 Narrow line of light.
 No visible points of light due to dedicated
 5mm LED strip.
 Узкая линия света.
 Отсутствуют пункты свечения при
 использовании специальной ленты LED
 с шириной 5 мм.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| PA-GLAXMICNK-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-GLAXMICNK3M-AL | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAXMIC-00 | 2 | ostonka mikro cover micro крышка микро | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAXMIC3M-00 | 3 | | | |
| PA-ZASGLAXMICNK-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary gray серый | ABS |
| PA-SPRGLAXMIC-00 | - | uchwyt mounting clip держатель | srebrny silver серебристый | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |



Profil GLAX nakładany mini
 GLAX profile mini surface mounted
 Профиль GLAX накладной мини



Taśma LED max. 10 mm szerokości
 LED strip width max 10 mm
 Ширина светодиодной ленты не более 10 мм



| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| PA-GLAXMNX-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny / silver / серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-GLAXMNX-AL-20M | | | czarny / black / черный | |
| PA-GLAXMNX-AL-10 | | | biały / white / белый | |
| PA-GLAXMNX-AL-90 | | | szampański / champagne / шампань | |
| PA-GLAXMNX3M-AL | | | srebrny / silver / серебристый | |
| PA-GLAXMNX3M-AL-20M | | | czarny / black / черный | |
| PA-GLAXMNX3M-AL-10 | 3 | ostonka mini cover mini крышка мини | biały / white / белый | PC |
| PA-OSMLGLAXM-00 | | | mleczna / frosted / молочная | |
| PA-OSMLGLAXM3M-00 | | | transparentna / transparent прозрачная | |
| PA-OSTRGLAXM-00 | 2 | ostonka kwadratowa cover square крышка квадратная | mleczna / frosted / молочная | ABS |
| PA-OSTRGLAXM3M-00 | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAXMO-00 | 2 | | | |
| PA-ZASGLAXMNX-00 | - | zaślepka standard end cap standard заглушка стандартная | szary / gray / серый | ABS |
| PA-ZASGLAXMNX-10 | | | biały / white / белый | |
| PA-ZASGLAXMNX-90 | | | szampański / champagne / шампань | |
| PA-ZASGLAXMNX-20M | | | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |
| PA-ZASGLAXMNXK-00 | - | zaślepka kwadratowa end cap square заглушка квадратная | szary / gray / серый | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| PA-ZASGLAXMNKO-00 | - | zaślepka okrągła end cap round заглушка круглая | szary / gray / серый | |
| PA-SPRGLAXM-00 | - | uchwyt mounting clip держатель | srebrny / silver / серебристый | |

Ostonki / Covers / Крышки


 PA-OSMLGLAXM-00
 PA-OSMLGLAXM3M-00

 PA-OSTRGLAXM-00
 PA-OSTRGLAXM3M-00

PA-OSMLGLAXMO-00

PA-OSMLGLAXMK-00

Zaślepki / End caps / Заглушки



PA-ZASGLAXMNX-00


PA-ZASGLAXMNXK-00

 Uchwyt
 mounting clip
 держатель

PA-ZASGLAXMNKO-00

PA-SPRGLAXM-00


Profil GLAX nakładany
GLAX profile surface mounted
Профиль GLAX накладной



|  |  L m |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| PA-GLAXNK-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-GLAXNK3M-AL | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAX-00 | 2 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | 3 | | | |
| PA-OSTRGLAX-00 | 2 | | transparentna transparent прозрачная | |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | 3 | | | |
| PA-ZASGLAXNK-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary gray серый | ABS |




Profil GLAX nakładany mini, wysoki
 Profile GLAX surface mounted mini, high
 Профиль GLAX накладной мини, высокий




Brak widocznych punktów świetlnych.
 Taśma LED max 10 mm szerokości.
 No visible points of light.
 LED strip width max 10 mm.
 Нет видимых точек света.
 Ширина светодиодной ленты не более 10 мм.

| PA-GLAXMNKW-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny / silver / серебристый | aluminium aluminium алюминий | |
|--------------------|---|---|---|------------------------------------|--|
| PA-GLAXMNKW-AL-20M | | | czarny / black / черный | | |
| PA-GLAXMNKW-AL-10 | | | biały / white / белый | | |
| PA-GLAXMNKW-AL-90 | | | szampan / champagne / шампань | | |
| PA-OSMLGLAXM-00 | 2 | ostonka mini cover mini крышка мини | mleczna / frosted / молочная | tworzywo plastic пластик | |
| PA-OSTRGLAXM-00 | | | transparentna / transparent / прозрачная | | |
| PA-ZASGLAXMNKW-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary / gray / серый | ABS | |
| PA-ZASGLAXMNKW-10 | | | biały / white / белый | | |
| PA-ZASGLAXMNKW-90 | | | szampan / champagne / шампань | | |
| PA-ZASGLAXMNKW-20M | | | czarny mat / black matt / чёрный матовый | | |
| PA-SPRGLAXM-00 | - | uchwyt mounting clip держатель | srebrny / silver / серебристый | | |



Profil GLAX wpuszczany, mikro
 GLAX profile recessed, micro
 Профиль GLAX врезной, микро



Wąska linia światła.
 Brak punktów świetlnych przy użyciu
 dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm.
 Narrow line of light.
 No visible points of light due to dedicated
 5mm LED strip.
 Узкая линия света.
 Отсутствуют пункты свечения при
 использовании специальной ленты LED
 с шириной 5 мм.

| PA-GLAXMIC-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|---------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| PA-GLAXMIC3M-AL | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAXMIC-00 | 2 | ostonka mikro cover micro крышка микро | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAXMIC3M-00 | 3 | | | |
| PA-ZASGLAXMIC-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary gray серый | ABS |

Ostonki / Covers / Крышки




PA-OSMLGLAXMIC3M-00

Zaślepki / End caps / Заглушки



PA-ZASGLAXMIC-00


Profil GLAX wpuszczany
Profile GLAX recessed
Профиль LED GLAX врезной



| PA-GLAX-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny / silver / серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------------|
| PA-GLAX-AL-20M | | | czarny / black / черный | |
| PA-GLAX-AL-10 | | | biały / white / белый | |
| PA-GLAX-AL-90 | | | szampan / champagne / шампань | |
| PA-GLAX3M-AL | 3 | | srebrny / silver / серебристый | |
| PA-OSMLGLAX-00 | 2 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | 3 | | | |
| PA-OSTRGLAX-00 | 2 | | transparentna transparent прозрачная | |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | 3 | | | |
| PA-ZASGLAX-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary / gray / серый | ABS |
| PA-ZASGLAX-10 | | | biały / white / белый | |
| PA-ZASGLAX-90 | | | szampan / champagne / шампань | |
| PA-ZASGLAX-20M | | | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |



Profil GLAX wpuszczany, wysoki
 Profile GLAX recessed, high
 Профиль LED GLAX врезной



Brak widocznych punktów świetlnych.
 Taśma LED max. 10 mm szerokości.


No visible points of light.
 LED strip width max 10 mm.

Нет видимых точек света.
 Ширина светодиодной ленты
 не более 10 мм.

| PA-GLAXMW-AL | 2 | m | profil profile профиль | srebrny / silver / серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| PA-GLAXMW-AL-20M | | | | czarny / black / черный | |
| PA-GLAXMW-AL-10 | | | | biały / white / белый | |
| PA-GLAXMW-AL-90 | | | | szampan / champagne / шампань | |
| PA-OSMLGLAXM-00 | 2 | m | ostonka mini cover mini крышка мини | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAXMK-00 | | | ostonka kwadratowa cover square крышка квадратная | | |
| PA-OSTRGLAXM-00 | | | ostonka mini cover mini крышка мини | | |
| PA-ZASGLAXMW-00 | - | m | zaślepka standard end cap standard заглушка стандартная | szary / gray / серый | ABS |
| PA-ZASGLAXMW-10 | | | | biały / white / белый | |
| PA-ZASGLAXMW-90 | | | | szampan / champagne / шампань | |
| PA-ZASGLAXMW-20M | | | | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |
| PA-ZASGLAXMWK-00 | - | m | zaślepka kwadratowa end cap square заглушка квадратная | szary / gray / серый | |




Profil GLAX kątowy
GLAX corner profile
Профиль GLAX угловой



| PA-GLAXKT-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| PA-GLAXKT3M-AL | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAX-00 | 2 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | 3 | | | |
| PA-OSTRGLAX-00 | 3 | | | |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | 2 | | transparentna transparent прозрачная | |
| PA-ZASGLAXKT-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary gray серый | ABS |



Profil GLAX kątowy, wpuszczany
 Recessed corner profile GLAX
 Профиль GLAX угловой, врезной




Kąt świecenia 22°
 Beam angle 22°
 Угол свечения 22°

|  |  L m |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| PA-GLAXWPKT-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-OSMLGLAX-00 | | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX-00 | | | transparentna transparent прозрачная | |




Profil GLAX kątowy, nakładany
GLAX aluminium corner profile – surface mounted
Профиль LED GLAX угловой, накладной


meble
2019 plus
PRODUKT Roku



| PA-GLAXNKKT-AL | 2 | m | profil profile профиль | srebrny / silver / серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|--------------------|---|-----------------------------|---|--|---|
| PA-GLAXNKKT-AL-20M | | | | czarny / black / черный | |
| PA-GLAXNKKT-AL-10 | | | | biały / white / белый | |
| PA-GLAXNKKT-AL-90 | | | | szampan / champagne / шампань | |
| PA-GLAXNKKT3M-AL | 3 | | | srebrny / silver / серебристый | |
| PA-OSMLGLAX-00 | 2 | ostlonka cover крышка | ostlonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | 3 | | | transparentna transparent прозрачная | |
| PA-OSTRGLAX-00 | 2 | | | | |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | 3 | | | | |
| PA-OSMLGLAXT-00 | 2 | | ostlonka trójkątna cover triangular крышка треугольная | mleczna frosted молочная | |
| PA-ZASGLAXNKKT-00 | - | | zaślepka standard end cap standard заглушка стандартная | szary / gray / серый | ABS |
| PA-ZASGLAXNKKT-10 | | | | biały / white / белый | |
| PA-ZASGLAXNKKT-90 | | | | szampan / champagne / шампань | |
| PA-ZASGLAXNKKT-20M | | | | czarny mat / black matt / чёрный матовый | |
| PA-ZASGLAXNKKT-00 | | | | szary / gray / серый | |
| PA-SPRGLAXMIC-00 | - | | uchwyt mounting clip держатель | srebrny / silver / серебристый | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |



Profil GLAX z radiatorem
Profile GLAX with heatsink
Профиль GLAX с радиатором




Dedykowana soczewka zawężająca kąt świecenia do 60°.
Możliwość zawieszenia oprawy za pomocą linek.
Dedicated lens that narrow the beam angle to 60°.
Possibility to suspend the fixture using lines.
Специальная линза, сужающая угол свечения до 60°.
Возможность монтажа с помощью крепления-тросика.

| PA-GLAXRAD-AL | 2 | profil / profile / профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|------------------|-----|--|--|--|
| PA-OSMLGLAXSO-00 | 2 | ostonka soczewka cover lenticular крышка линзовидный | transparentna transparent прозрачная | PMMA |
| PA-OSMLGLAX-00 | 2 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX-00 | | | transparentna transparent прозрачная | |
| PA-ZASGLAXRAD-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary / gray / серый | ABS |
| PA-ZAWGLAXDR-00 | 1,5 | zawieszka hanger подвес для профиля | chrom chrome хром | stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь |
| PA-SPRGLAXM-00 | - | uchwyt mounting clip держатель | srebrny / silver / серебристый | |



Profil GLAX z regulowanym kątem
 Profile GLAX with adjustable angle
 Профиль GLAX с регулировкой угла



| PA-GLAXREG1-AL | 2 m | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|----------------|--------|------------------------------|--|------------------------------------|
| PA-GLAXREG2-AL | | | | |
| PA-OSMLGLAX-00 | 2 | osłonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX-00 | | | transparentna transparent прозрачная | |

Ostonki / Covers / Крышки




PA-OSMLGLAX-00



PA-OSTRGLAX-00


Profil GLAX wieńcowy
Rim profile GLAX
Профиль GLAX, торцевой




| | | | | | |
|----------------|----|----|---|--|------------------------------------|
| PA-GLAXWN-AL | 18 | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-GLAXWN16-AL | 16 | | | | |
| PA-GLAXWN19-AL | 19 | | | | |
| PA-OSMLGLAX-00 | - | 2 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX-00 | | | | transparentna transparent прозрачная | |
| PA-USZGLAX-00N | - | 10 | uszczelka cord gasket уплотнитель | czarny / black / чёрный | EPDM |
| PA-USZGLAX-10N | - | | | biały / white / белый | |



Profil GLAX półkowy mini
Shelf profile GLAX mini
Профиль GLAX полочный мини




Możliwość zastosowania 3 taśm LED.
Possibility of using 3 LED strips.
Возможность использования 3 светодиодных лент.



| PA-GLAXMPK-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|-----------------|---|---|--|------------------------------------|
| PA-OSMLGLAXM-00 | | ostonka mini cover mini крышка мини | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAXM-00 | | | transparentna transparent прозрачная | |



Profil GLAX drążkowy
GLAX rail profile
Профиль-штанга GLAX





Możliwości montażu jako:

Assembly options as:

Варианты сборки:


- drążek w szafie
- oprawa zwieszana
- rod in the closet
- suspended luminaire
- стержень в шкафу
- подвесной светильник



| PA-GLAXDR-AL | 2 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|-----------------|-----|--|--|------------------------------------|
| PA-OSMLGLAX-00 | | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX-00 | | | transparentna transparent прозрачная | |
| PA-ZASGLAXDR-00 | - | zaślepka end cap заглушка | szary gray серый | ABS |
| PA-ROZGLAX-53 | - | rozetka rail socket монтажный крепеж | | ZnAl |
| PA-ROZGLAXP-53 | - | rozetka PREMIUM rail socket PREMIUM монтажный крепеж PREMIUM | | |
| PA-ZAWGLAXDR-00 | 1,5 | zawieszka hanger подвес для профиля | chrom chrome хром | stal steel сталь |




Profil GLAX cokołowy jednostronny
 GLAX aluminium edge profile – single-sided
 Профиль LED GLAX торцевой, односторонний



| PA-GLAXNB3M16-AL | 16 | 3 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|------------------|----|---|------------------------------|--|------------------------------------|
| PA-GLAXNB3M-AL | 18 | 3 | | | |
| PA-GLAXNB3M19-AL | 19 | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | - | 3 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | - | 3 | | transparentna transparent прозрачная | |




Profil GLAX cokołowy jednostronny, do wypełnienia obrzeżem
 GLAX aluminium edge profile – single-sided, option to fill with matching edge banding
 Профиль LED GLAX торцевой, односторонний, кромочный, двухсторонний



| | BOARD mm | L mm | | | |
|-------------------|-------------|---------|------------------------------|--|------------------------------------|
| PA-GLAXNBW3M16-AL | 16 | 3 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-GLAXNBW3M-AL | 18 | 3 | | | |
| PA-GLAXNBW3M19-AL | 19 | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | - | 3 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | - | 3 | | transparentna transparent прозрачная | |




Profil GLAX przegrodowy dwustronny
 GLAX aluminium edge profile – double sided
 Профиль LED GLAX разделительный, двухсторонний



| | BOARD mm | L m | | | |
|-------------------|-------------|--------|------------------------------|--|------------------------------------|
| PA-GLAXNBD3M16-AL | 16 | 3 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-GLAXNBD3M-AL | 18 | 3 | | | |
| PA-GLAXNBD3M19-AL | 19 | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | - | 3 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | - | 3 | | transparentna transparent прозрачная | |



Profil GLAX przegrodowy dwustronny, do wypełnienia obrzeżem
 GLAX aluminium edge profile – double sided, option to fill with matching edge banding
 Профиль LED GLAX разделительный, кромочный, двухсторонний



| |  BOARD mm |  L mm |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| PA-GLAXNBDW3M16-AL | 16 | 3 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
| PA-GLAXNBDW3M18-AL | 18 | 3 | | | |
| PA-GLAXNBDW3M19-AL | 19 | 3 | | | |
| PA-OSMLGLAX3M-00 | - | 3 | ostonka cover крышка | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAX3M-00 | - | | | transparentna transparent прозрачная | |

Ostonki / Covers / Крышки




PA-OSMLGLAX3M-00



PA-OSTRGLAX3M-00

Profil GLAX cokołowy wąski, jednostronny
 Corner profile GLAX, one-sided, edge mounted
 Профиль GLAX торцевой, узкий, накладной, односторонний



| PA-GLAXMNBW3M-AL | 18 | 3 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|--------------------|----|---|---|--|------------------------------------|
| PA-GLAXMNBW3M19-AL | 19 | | | | |
| PA-OSMLGLAXM3M-00 | - | | ostonka mini cover mini крышка мини | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-OSTRGLAXM3M-00 | - | | | transparentna transparent прозрачная | |

Ostonki / Covers / Крышки




PA-OSMLGLAXM3M-00



PA-OSTRGLAXM3M-00

Profil GLAX cokołowy wąski, dwustronny
 Corner profile GLAX, two-sided, edge mounted
 Профиль GLAX торцевой, узкий, накладной, двусторонний



| PA-GLAXMNBW3M-AL | 18 | 3 | profil profile профиль | srebrny silver серебристый | aluminium aluminium алюминий |
|--------------------|----|---|---|--|------------------------------------|
| PA-GLAXMNBW3M19-AL | 19 | | | | |
| PA-05MLGLAXM3M-00 | - | | ostonka mini cover mini крышка мини | mleczna frosted молочная | PC |
| PA-0STRGLAXM3M-00 | - | | | transparentna transparent прозрачная | |

Ostonki / Covers / Крышки




PA-05MLGLAXM3M-00



PA-0STRGLAXM3M-00

Profil GLAX wpuszczany z poliwęglanu
 Recessed polycarbonate profile GLAX
 Профиль GLAX врезной из поликарбоната




PW-PC61209-00

PW-PC31209-00N

| | | | |
|----------------|---|--|----|
| | | | |
| PW-PC31209-00N | 2 | mleczna / frosted / молочная | PC |
| PW-PC61209-00 | | transparentna / transparent / прозрачная | |


Oprawa VASCO nakładana / wpuszczana
 Fixture Vasco surface mounted / recessed
 Светильник Vasco накладной / врезной



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| LD-VA24CB-53 | 130 mm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | tworzywo plastic пластик |
| LD-VA24NE-53 | | 4000 K | | |
| LD-VA24ZB-53 | | 6000 K | | |




Оправа LUMINO
 Fixture LUMINO
 Светильник LUMINO



| LD-LU16CB-53 | 70 – 85 lm | 2700 K | aluminium aluminium алюминий | tworzywo plastic пластик |
|--------------|------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| LD-LU16NE-53 | | 4000 K | | |
| LD-LU16ZB-53 | | 6500 K | | |




Оправа Jovita
 Fixture Jovita
 Светильник Jovita



| LD-KJVCOB-CB | 200 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| LD-KJVCOB-ZB | | 6400 K | | |




Оправа Jovita
 Fixture Jovita
 Светильник Jovita



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| LD-0JVC0B-CB | 200 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |




Оправа Jovita
 Fixture Jovita
 Светильник Jovita



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| LD-PJVC0B-CB | 200 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |




Оправа CASTELLO z włącznikiem
 Fixture CASTELLO with switch
 Светильник CASTELLO с выключателем



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| LD-CS36CB-53 | 180 lm | 3200 K | aluminium aluminium алюминий | tworzywo plastic пластик |
| LD-CS36NE-53 | | 4000 K | | |
| LD-CS36ZB-53 | | 6200 K | | |




Оправа VEGAS
 Fixture VEGAS
 Светильник VEGAS



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|--|
| | | | | |
| LD-VE15CB-53 | 140 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | tworzywo / aluminium plastic / aluminium пластмасса / алюминий |
| LD-VE15NE-53 | 145 lm | 4000 K | | |
| LD-VE15ZB-53 | 150 lm | 6400 K | | |



Оправа VEGAS 2 w 1
 Fixture VEGAS 2 in 1
 Светильник VEGAS 2 в 1



Powiązane produkty:
 Włącznik, regulator światła
 AE-WLKON-20
 Related products:
 Switch, colour temperature controller
 AE-WLKON-20




Связанных с ними продуктов:
 Выключатель, регулятор цветовой температуры
 AE-WLKON-20

| | | | | |
|----------------|--------|-----------------|------------------------------------|---|
| | | | | |
| LD-VE15CBZB-53 | 140 lm | 3000 K - 6400 K | aluminium aluminium алюминий | tworzywo, aluminium plastic, aluminium пластмасса, алюминий |




Оправа ALVARO wpuszczana
 Recessed fixture ALVARO
 Врезной светильник ALVARO



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| LD-AL24CB-53 | 130 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | tworzywo plastic пластик |
| LD-AL24NE-53 | | 4000 K | | |
| LD-AL24ZB-53 | | 6400 K | | |




Оправа TREVI
 Fixture TREVI
 Светильник TREVI



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| LD-TR24CB-53 | 300 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | tworzywo plastic пластик |
| LD-TR24NE-53 | 220 lm | 4000 K | | |
| LD-TR24ZB-53 | 300 lm | 6400 K | | |




Оправа трójkатна з втáчннкнм
 Triangle fixture with switch
 Треугольный светильник с выключателем



| | | | | |
|---------------|--------|--------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | |
| LD-OPT30S-53N | 100 lm | 3000 K | aluminium / aluminium / алюминий | stal steel сталь |
| LD-OPT60S-53N | | 6400 K | | |
| LD-OPT60S-51N | | 6400 K | | |



Zestaw opraw CASTELLO z włącznikiem
 Fixture kit with switch CASTELLO
 Комплект светильников CASTELLO с выключателем



LD-Z3CSCB-53

3 x 180 lm


● 3000 K

aluminium / aluminium / алюминий

tworzywo / plastic / пластик



Zestaw opraw CASTELLO z włącznikiem
 Fixture kit CASTELLO with switch
 Комплект светильников CASTELLO с выключателем



LD-Z5CSCB-53

5 x 180 lm

● 3000 K

aluminium / aluminium / алюминий


tworzywo / plastic / пластик



Zestaw opraw LUGO

Fixture kit LUGO

Комплект светильников LUGO




| LD-LCG319-53 | 3 x 110 lm | | 3000 K | aluminium / aluminium / алюминий | tworzywo plastic / пластик | 10 | |
|--------------|------------|--|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|----|
| LD-LUG319-53 | | | | | | 6400 K | 20 |
| LD-LCG319-40 | | | 3000 K | chrom / chrome / хром | | 16 | |
| LD-LUG319-40 | | | | | | 6400 K | 20 |
| LD-LCG319-52 | | | | 3000 K | | satyna / satin / сатин | 20 |
| LD-LUG319-52 | | | | 6400 K | | | 20 |



Zestaw opraw BARRI

Fixture kit BARRI


Комплект светильников BARRI



| LD-OBP27CB-53 | 3 x 80 lm | | 2700 K | aluminium / aluminium / алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic / алюминий, пластмасса |
|---------------|-----------|--|--------|----------------------------------|---|
| LD-OBP27ZB-53 | | | | | |




Zestaw opraw MARBELLA
 Fixture kit MARBELLA
 Комплект светильников MARBELLA



| | | | | |
|---------------|-----------|--------|------------------------|---|
| | | | | |
| LD-KWP27CB-53 | 3 x 80 lm | 2700 K | aluminium aluminium | aluminium, tworzywo aluminium, plastic |
| LD-KWP27ZB-53 | | 6400 K | aluminium алюминий | |




Oprawa OVIEDO wpuszczana
 Recessed fixture OVIEDO
 Врезной светильник OVIEDO



| | | | | |
|--------------|-------|--------|------------------------------------|---|
| | | | | |
| LD-WL2457-53 | 90 lm | 6400 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |




Оправа FRAGA podszafkowa z włącznikiem
 Cabinet fixture with switch FRAGA
 Светильник под шкафчики FRAGA с выключателем



| | | | | | |
|--------------|-----|-------|--------|------------------------------------|---|
| | | | | | |
| LD-OP408C-53 | 3 W | 90 lm | 6400 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |




Оправа ROTA podszafkowa
 Cabinet ROTA fixture
 Светильник ROTA под шкафчики



| | | | | | |
|--------------|-------|--------|--------|------------------------------------|---|
| | | | | | |
| LD-OP456C-53 | 4,2 W | 230 lm | 6400 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| LD-OP609C-53 | 5,5 W | 310 lm | | | |




Oprowa OPD podszafkowa
Under cabinet LED lamp fixture OPD
Светодиодный светильник OPD под шкафчик



| | | | | | |
|--------------|-----|--------|----------|---------------|-----------------|
| | | | | | |
| LD-OPD5W0-CB | 5 W | 300 lm | ● 3000 K | chrom | metal |
| LD-OPD9W0-CB | 9 W | 350 lm | | chrom хром | metal металл |




Oprowa SORIA z czujnikiem zblizeniowym
Fixture with proximity sensor SORIA
Светильник с датчиком приближения SORIA



| | | | | |
|--------------|-------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| LD-SR16CB-53 | 90 - 110 lm | ● 3000 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium aluminium алюминий |
| LD-SR16NE-53 | | ● 4000 K | | |
| LD-SR16ZB-53 | | ● 6400 K | | |




Оправа RADIUS II на wysięgniku
 Fixture with arm RADIUS II
 Светильник типа „дуга” RADIUS II



| | | | | |
|---------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| LD-RA60CB-40N | 220 lm | 3000 K | chrom chrome хром | tworzywo plastic пластмасса |
| LD-RA60ZB-40N | | 6400 K | | |




Оправа MAXIMUS на wysięgniku
 Fixture with arm MAXIMUS
 Светильник типа „дуга” MAXIMUS



| | | | | |
|----------------|--------|--------|-------------------------|---|
| | | | | |
| LD-MAX60CB-40N | 160 lm | 3000 K | chrom chrome хром | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| LD-MAX60ZB-40N | | 6400 K | | |




Oprawa ABELLA na wysięgniku
 Fixture with arm ABELLA
 Светильник типа „дуга” ABELLA



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|---|
| | | | | |
| LD-AB18CB-53 | 460 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса |
| LD-AB18ZB-53 | | 6400 K | | |




Oprawa EVITA na wysięgniku
 Fixture with arm EVITA
 Светильник типа „дуга” EVITA



| | | | | |
|---------------|--------|--------|-------------------------|---|
| | | | | |
| LD-EIW09CB-CZ | 120 lm | 3000 K | czarny / black / чёрный | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |




Оправа NOELIA na wysięgniku
 Fixture with arm NOELIA
 Светильник типа „дуга” NOELIA



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|---|
| | | | | |
| LD-NO24CB-00 | 330 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| LD-NO24ZB-00 | | 6400 K | | |




Оправа FIDELIA na wysięgniku
 Fixture with arm FIDELIA
 Светильник типа „дуга” FIDELIA



| | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|---|
| | | | | |
| LD-FL36CB-00 | 155 lm | 3000 K | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| LD-FL36ZB-00 | 165 lm | 6400 K | | |



Оправа CALDERON на wysięgniku
 Fixture with arm CALDERON
 Светильник типа „дуга” CALDERON



| | | | | |
|---------------|--------|--------|----------------|----------------------------------|
| | | | | |
| LD-NKW18CB-40 | 270 lm | 3000 K | chrom | stal, tworzywo steel, plastic |
| LD-NKW18ZB-40 | | 6400 K | chrome хром | |




Оправа COMA bezprzewodowa
 Wireless fixture COMA
 Беспроводной светильник COMA



LD-IRUSB-53

LD-PIRUSB-53




Dodatkowy przewód USB (do ładowania) – 0,5 m w komplecie
 Additional 0,5m USB cable (for charging)

Дополнительный кабель USB (для зарядки) – 0,5 м

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--|------------------------------------|--|
| | | | | | |
| LD-IRUSB-53 | 40 – 50 lm | 4000 K | Czujnik zbliżeniowy IR, jedno- lub dwubiegowy Proximity sensor IR, single or double-pole Датчик движения IR, одно- и многофункциональный | aluminium aluminium алюминий | metal, tworzywo metal, plastic металл, пластик |
| LD-PIRUSB-53 | | | Czujnik ruchu PIR, jednobiegowy Proximity sensor IR, single-pole Датчик движения PIR, однофункциональный | | |



Lampka CHICAGO z portem USB
 Bed lamp with USB CHICAGO
 Гибкая лампа с USB-разъемом CHICAGO




Wymaga zasilacza 12 V, 24 W
 Requires 12 V, 24 W power supply
 Требуется блок питания 12 В, 24 Вт

| | | | | |
|----------------|--------|----------|--|--|
| | | | | |
| LD-CHIC16NE-10 | 120 lm | ● 4000 K | biały / white / белый | |
| LD-CHIC16NE-20 | | | czarny / black / чёрный | |
| | | | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | |



Lampka BOSTON
 Lamp BOSTON
 Лампа BOSTON



LD-BOS1CBWB-53


LD-BOS1CBWG-53

Wymaga zasilacza 12 V, 6 W
 Requires 12 V, 6 W power supply
 Требуется блок питания 12 В, 6 Вт

| | | | | |
|----------------|-------|----------|--|--|
| | | | | |
| LD-BOS1CBWB-53 | 90 lm | ● 3000 K | aluminium aluminium алюминий | |
| LD-BOS1CBWB-53 | | | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic сталь, алюминий, пластмасса | |




Klip plastikowy LED do półek
 Plastic LED clip for shelves
 Пластиковая клипса LED для стеклянных полок



| | | | |
|--------------|-------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | |
| LD-KLPCB-00N | 10 lm | ● 3200 K | tworzywo plastic пластик |
| LD-KLPNB-00N | - | niebieski / blue / синий | |
| LD-KLPZB-00N | 12 lm | ● 6200 K | |



Klip metalowy LED do półek
 Metal LED clip for shelves
 Металлическая клипса LED для стеклянных полок




| | | | |
|-------------|-------|--------------------------|------------------------|
| | | | |
| LD-3SKL-CBN | 10 lm | ● 3200 K | stal steel сталь |
| LD-3SKL-NBN | - | niebieski / blue / синий | |
| LD-3SKL-ZBN | 12 lm | ● 6200 K | |



Zasilacz LED PRO
LED PRO power feeder units
Блоки питания LED PRO


NEW



| |  |  L-W-H mm |  |
|-----------------|---|---|---|
| LD-ZASPR007W-30 | 7 W | 100 x 39 x 25 mm | tworzywo plastic пластик |
| LD-ZASPR012W-30 | 12 W | 120 x 42 x 27 mm | |
| LD-ZASPR016W-30 | 16 W | 120 x 42 x 27 mm | |
| LD-ZASPR024W-30 | 24 W | 140 x 47 x 29 mm | |
| LD-ZASPR033W-30 | 33 W | 140 x 47 x 29 mm | |
| LD-ZASPR054W-30 | 54 W | 155 x 53 x 30 mm | |
| LD-ZASPR065W-30 | 65 W | 181 x 63 x 40 mm | |
| LD-ZASPR080W-30 | 80 W | 181 x 63 x 40 mm | |



Zasilacz LED
LED power supply
Светодиодный трансформатор LED




| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  | $A \times B \times C \times D \times E$  mm |  |
| LD-ZAS75W-30 | max 75 W | 180 x 52 x 42 x 176 x 30 | tworzywo, plastic пластик |



Zasilacz LED
LED power supply
Светодиодный трансформатор LED

NEW




| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  | $L \times W \times H$  mm |  |
| LD-ZAS24PR080W-30 | max. 80 W | 181 x 63 x 40 mm | tworzywo, plastic, пластик, пластик |



Układ zasilający
Power feeder set
Блок питания

NEW




| | | | |
|-----------------|------|---------------|--------------------------------|
| LD-ZZAS07PROKD6 | 7 W | 100 x 39 x 25 | tworzywo plastic пластик |
| LD-ZZAS12PROKD6 | 12 W | 120 x 42 x 27 | |
| LD-ZZAS16PROKD6 | 16 W | 120 x 42 x 27 | |
| LD-ZZAS24PROKD6 | 24 W | 140 x 47 x 29 | |
| LD-ZZAS33PROKD6 | 33 W | 155 x 53 x 30 | |



Zasilacz LED SLIM HQ
LED power feeder SLIM HQ
Светодиодный блок питания LED SLIM HQ


NEW



| | | | |
|------------------|------|------------------|--------------------------------|
| LD-SZAHQ06W-MA** | 6 W | 98 x 46 x 11 mm | tworzywo plastic пластик |
| LD-SZAHQ15W-MA* | 15 W | 128 x 50 x 14 mm | |
| LD-SZAHQ30W-MA* | 30 W | 156 x 50 x 17 mm | |
| LD-SZAHQ50W-MA | 50 W | 160 x 58 x 18 mm | |
| LD-SZAHQ75W-MA | 75 W | 160 x 58 x 18 mm | |




Zasilacz LED
Power supply
Блок питания для светодиодных светильников



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| LD-ZAS150-NW | max. 150 W | aluminium aluminium алюминий |



Zasilacz LED
Power supply
Блок питания для светодиодных светильников




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| LD-ZAS350-NW | max. 350 W | aluminium aluminium алюминий |



Zasilacz LED
Power supply
Блок питания для
светодиодных светильников




| | | |
|---------------|-------|----------------------------|
| LD-WZA20W-NW | 20 W | tworzywo plastic / пластик |
| LD-WZA36W-NW | 36 W | |
| LD-WZA60W-NW | 60 W | |
| LD-WZA80W-NW | 80 W | |
| LD-WZA150W-NW | 150 W | |




Zasilacz LED puszkowy
LED power supply
Светодиодный трансформатор LED



| | | |
|-----------------|------|------------------------------|
| LD-ZASPU15W-30N | 15 W | tworzywo / plastic / пластик |
|-----------------|------|------------------------------|



Układ zasilający do klipów LED 5-punktowy
 Power supply set for 5 LED clips
 Блок питания для светодиодных клипс, 5 разъемов




LD-ZSKL15-00

tworzywo / plastic / пластик



Układ zasilający
 Power supply set
 Блок питания



LD-ZWND6W-10

max. 6 W

tworzywo


LD-ZWND12-10

max. 12 W

plastic
пластик




Transformator elektroniczny do żarówek halogenowych
 Electronic power supply for halogen lamp
 Электронный трансформатор для галогенной лампы



| | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|
| | | |
| TE-600000-30 | max. 60 W | tworzywo plastic пластик |




Kontroler RGB mini z pilotem
 Mini RGB controller with remote
 Миниконтроллер RGB с пультом



| | | |
|----------------|-----|------------------------------|
| | | |
| LD-KONMINI-RGB | RGB | tworzywo / plastic / пластик |




Zestaw RGB – kontroler, zasilacz LED 6W, pilot i dystrybutor
 RGB kit – RGB controller, power supply, remote and distributor
 Комплект RGB – контролер, трансформатор 6W, пульт, дистрибьютор



| | | |
|----------------|-----|------------------------------|
| | | |
| LD-ZAC6WDE-RGB | RGB | tworzywo / plastic / пластик |



Zestaw RGB, taśma LED 5 m, kontroler, zasilacz, pilot
 RGB-set, LED band 5 m, RGB controller, LED-transformator, pilot
 Комплект RGB, лента LED 5 м, контролер, трансформатор, пульт




| | | |
|-----------------|-----|------------------------------|
| | | |
| LD-ZL5RGB150-00 | RGB | tworzywo / plastic / пластик |







Kontroler 1-strefowy RGBW
 1-zone controller RGBW
 1-х зонный контроллер RGBW



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| LD-KONML-RGBW | RGB | tworzywo / plastic / пластик |




Panel dotykowy 4-strefowy na baterie RGBW
 Battery powered 4-zone touch panel RGBW
 4-зонная сенсорная панель с батарейками RGBW



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| LD-KONML-WRGB-PAN | RGB | tworzywo / plastic / пластик |



Pilot 4-strefowy RGBW
 4-zone remote controller RGBW
 4-зонный пульт дистанционного управления RGBW




LD-KONML-RGBW-PIL

RGB

tworzywo / plastic / пластик



Kontroler WiFi
 WiFi-controller
 WiFi – контроллер




LD-KONML-WIFI

RGB

tworzywo / plastic / пластик



Kontroler 1-strefowy MONO
 1-zone controller MONO
 1-х зонный контроллер MONO



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| LD-KONML-MONO | RGB | tworzywo / plastic / пластик |

12-24V
DC

MAX
120 W
12 V

MAX
240 W
24 V

max
6 A
chanel

max
10 A


IP 20



 2,4 GHz

x 100


Panel dotykowy 4-strefowy na baterie MONO
 Battery powered 4-zone touch panel MONO
 4-зонная сенсорная панель с батарейками MONO



| | |
|---|---|
|  |  |
| LD-KONML-MONO-PAN | tworzywo / plastic / пластик |

AAA 1.5V
x2

max 30m


IP 20



 2,4 GHz

x 100


Pilot 4-strefowy MONO
 4-zone remote controller MONO
 4-зонный пульт дистанционного управления MONO




LD-KONML-MONO-PIL

tworzywo / plastic / пластик



Adapter do pilota
 Remote control adapter
 Адаптер пульта дистанционного управления



LD-KONML-AD


biały / white / белый

tworzywo / plastic / пластик



Włącznik dotykowy bezprzewodowy on-off
Wireless touchless switch on-off
Беспроводной сенсорный выключатель on-off

NEW




| | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | |
| AE-WDBP1-10 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластик |
| AE-WDBP1-20 | czarny / black / чёрный | |



Włącznik dotykowy bezprzewodowy CCT
Wireless touchless switch CCT
Беспроводной сенсорный выключатель CCT


NEW



| | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | |
| AE-WDBP2CCT-10 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластик |
| AE-WDBP2CCT-20 | czarny / black / чёрный | |




Włącznik bezdotykowy
Touchless switch
Бесконтактный датчик



| |  |  |
|---------------|---|---|
| AE-WBEZDC-10S | dwubiegowy two-pole двухфункциональный | tworzywo plastic пластик |
| AE-WBEZDB-10S | jednobiegowy single-pole однофункциональный | |




Włącznik dotykowy pod śrubę
Touch switch under screw
Сенсорный выключатель под винт



| |  |
|----------------|---|
| AE-WBEZDK15-10 | tworzywo plastic пластмасса |




Włącznik z czujnikiem ruchu PIR
 Switch with PIR motion detector
 Выключатель с датчиком движения PIR



| | |
|---|---|
|  |  |
| AE-WBEZDPIR-10 | tworzywo plastic пластмасса |




Włącznik z dwoma sensorami ruchu PIR II
 Switch with two PIR II motion sensors
 Выключатель с двумя датчиками движения PIR II



| | |
|---|---|
|  |  |
| AE-WBEZDPIR2-20 | tworzywo plastic пластмасса |




Włącznik bezdotykowy uniwersalny 3 w 1
 3 in 1 all-purpose touchless switch
 Бесконтактный выключатель 3 в 1



| | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| | | |
| AE-WBBUNI-10DIM | biały / white / белый | tworzywo plastic / пластик |
| AE-WBCUNI-10DIM | czarny / black / чёрный | |




Włącznik dotykowy ściemniający
 Dimmable touch switch
 Выключатель с регулятором яркости



| | | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|
| | | |
| AE-WDSB-10DIM | biały / white / белый | tworzywo plastic / пластик |
| AE-WDSC-10DIM | czarny / black / чёрный | |




Włącznik dotykowy ściemniający
Dimmable touch switch
Выключатель с регулятором яркости



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| AE-WBEZD-NB | chrom chrome хром | tworzywo plastic пластик |



Włącznik podblatowy
Countertop switch
Выключатель под столешницу




Grubość blatu max. 40 mm
Countertop thickness max. 40 mm
Толщина столешницы макс. 40 мм

| | |
|---|---|
|  |  |
| AE-WPDRW-00 | tworzywo / plastic / пластик |




Włącznik do taśm LED montowany w profil
 Switch for LED strips mounted in profile
 Выключатель для ленты LED



| | | | | |
|--------------|-----|-------------------------|--|------|
| | | | | |
| AE-WLPR-60 | - | biały white белый | plytka elektroniczna circuit board электронная плата | 1000 |
| AE-WLPR-60P2 | 2 m | | | 500 |




Ściemniacz LED
 LED dimmer
 Светодилдный диммер



| | | |
|--------------|-------------------------|----|
| | | |
| LD-DIMLED-10 | czarny / black / чёрный | PC |




Włącznik, regulator światła
Switch, colour temperature controller
Выключатель, регулятор цветовой температуры



| | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| AE-WLKON-20 | czarny black чёрный | tworzywo plastic пластмасса |



Włącznik kotykowski
Switch
Выключатель кнопочный




| | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | |
| AE-WLB01-10 | biały / white / белый | tworzywo plastic пластик |
| AE-WLC01-20 | czarny / black / чёрный | |



Włącznik łańcuszkowy

Pull chain switch

Выключатель для бра и торшеров с цепочкой



AE-WLLAN1-10

chrom / chrome / хром


tworzywo / plastic / пластик



Kabel zasilający z wtyczką i włącznikiem

Cable with plug & switch

Кабель с вилкой и выключателем




LD-KABE2M-00

biały / white / белый

tworzywo / plastic / пластик




Przewód ze złączkami mini AMP
 Cable with Mini AMP
 Кабель с соединителями мини-AMP



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| LZ-KAPR2M-10 | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластик |




Złączka do oświetlenia ledowego z dystrybutorem, 3 gniazda
 LED lamp connector with distributor, 3 sockets
 Соединитель LED с распределителем, 3 гнезда



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| LZ-AKZ312-10N | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластик |



Złączka do oświetlenia ledowego z dystrybutorem, 6 gniazd
 LED lamp connector with distributor, 6 sockets
 Соединитель LED с распределителем, 6 гнезд



| | | |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| | | |
| LZ-AKZ612-10N | czarny / black / чёрный | tworzywo / plastic / пластик |



Złączka XC11 do taśm LED
 Connector XC11 for LED strips
 Соединитель XC11 для лент LED



LD-ZTL8MM-02N




LD-ZTL8MM-02N600



LD-ZTL10MM-02N



LD-ZTLRGB-04N



| | | |
|------------------|---------------|--------------------------------|
| | | |
| LD-ZTL8MM-02N | 8 mm | tworzywo plastic пластик |
| LD-ZTL8MM-02N600 | 8 mm, 600 LED | |
| LD-ZTL10MM-02N | 10 mm | |
| LD-ZTLRGB-04N | RGB | |



Złączka XC11 do taśm LED kątowa
 Angular connector XC11 for LED strips
 Угловой соединитель XC11 для лент LED




LD-ZTKT8MM-02N

LD-ZTKT8MM-02N600



LD-ZTKT10MM-02N

LD-ZTKTRGB-02N



| LD-ZTKT8MM-02N | 8 mm | tworzywo plastic пластик |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| LD-ZTKT8MM-02N600 | 8 mm / 600 LED | |
| LD-ZTKT10MM-02N | 10 mm | |
| LD-ZTKTRGB-04N | RGB | |




Złączka XC11 do taśm LED z przewodem 15 cm
 Connector XC11 with 15 cm cord, for strips
 Соединитель XC11 для лент LED, с проводом 15 см



LD-ZTK8MM-02N

LD-ZTK8MM-02N600


LD-ZTK10MM-02N



| LD-ZTK8MM-02N | 8 mm | tworzywo plastic пластик |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| LD-ZTK8MM-02N600 | 8 mm / 600 LED | |
| LD-ZTK10MM-02N | 10 mm | |




Złącza XC11 do taśm LED z przewodem 2 m
 Connector XC11 with 2 m cord, for LED strips
 Соединитель XC11 для лент LED, с проводом 2 м



| LD-ZTL82M-2N | 8 mm | tworzywo plastic пластик |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| LD-ZTL82M-2N600 | 8 mm / 600 LED | |
| LD-ZTL102M-2N | 10 mm | |
| LD-ZTLRGB2M-4N | RGB | |




Złącza XC11 do taśm LED z przewodem 2 m i mini amp
 Connector XC11 with 2 m cord and mini AMP, for LED strips
 Соединитель XC11 для лент LED, с проводом 2 м и мини amp



| LD-ZTL8MMAMP-02N | 8 mm | tworzywo plastic пластик |
|---------------------|----------------|--------------------------------|
| LD-ZTL8MMAMP-02N600 | 8 mm / 600 LED | |




Złączka XC11 do taśm LED SLIM
 Connector XC11 for LED strips SLIM
 Соединитель XC11 для лент LED SLIM




LD-ZTLS8MM-02N LD-ZTKS8MM-02N LD-ZTLS82M-2N LD-ZTLS8MMAMP-02N

| | | |
|-------------------|------|-----------------------------|
| | | |
| LD-ZTLS8MM-02N | 8 mm | tworzywo plastic пластик |
| LD-ZTKS8MM-02N | | |
| LD-ZTLS82M-2N | | |
| LD-ZTLS8MMAMP-02N | | |




Ładowarka indukcyjna z zasilaczem
 Wireless charger with power supply
 Беспроводное зарядное устройство с блоком питания



| | | |
|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | |
| AE-ZUSB-20 | czarny / black / чёрный | tworzywo plastic пластмасса |



Ładowarka bezprzewodowa, indukcyjna, podblatowa z zasilaczem
 Wireless surface charger, under the countertop mount
 Беспроводное зарядное устройство, под столешницу




| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| AE-ZLADPOD-20 | czarny / black / чёрный | tworzywo plastic plastik |



Ładowarka bezprzewodowa LUX z zasilaczem
 Inductive charger with a power feeder LUX
 Зарядное устройство индукционное с блоком питания LUX

NEW



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| AE-ZLADLUX-40 | chrom / chrome / хром | tworzywo plastic пластик |




Przedłużacz biurkowy wpuszczany CHARGER
 Desk recessed power socket CHARGER
 Настольный удлинитель, встраиваемый CHARGER



AE-BPW1S2UCH-80

AE-BPW1U2UCH-80



| | | | | |
|-----------------|-----|--------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| AE-BPW1S2UCH-80 | 100 | schuko | srebrny silver | tworzywo plastic пластмасса |
| AE-BPW1U2UCH-80 | | french | серебристый | |




Przedłużacz biurkowy wpuszczany SLIDE
 Desk recessed power socket SLIDE
 Настольный удлинитель, встраиваемый SLIDE



AE-BPW1U1UCH-51

AE-BPW1S1UCH-51



| | | | | |
|-----------------|--------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| AE-BPW1U1UCH-51 | french | USB 5V / 2,4A | aluminium aluminium алюминий | tworzywo plastic пластмасса |
| AE-BPW1S1UCH-51 | schuko | | | |






Przedłużacz biurkowy wpuszczany CHARGER MINI
 Desk recessed power socket CHARGER MINI
 Настольный удлинитель, встраиваемый CHARGER MINI



AE-BPW1S1UCH-53

AE-BPW1U1UCH-53



| | | | | |
|-----------------|----|--------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| AE-BPW1U1UCH-53 | 60 | french | aluminium aluminium алюминий | tworzywo plastic пластмасса |
| AE-BPW1S1UCH-53 | | schuko | | |




Przedłużacz biurkowy wpuszczany COMFORT
 Desk recessed power socket COMFORT
 Настольный удлинитель, встраиваемый COMFORT



AE-BPW3S100U-53

AE-BPW4U100-53



| | | | | | |
|-----------------|-----|--------|-------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | |
| AE-BPW4U100-53 | 100 | french | - | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-BPW4S100-53 | | schuko | | | |
| AE-BPW3U100U-53 | | french | 5V USB max. 2A | | |
| AE-BPW3S100U-53 | | schuko | | | |





PRZEDŁUŻACZE BIURKOWE / DESKTOP POWER SOCKETS / ОФИСНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ

Przedłużacz biurkowy wpuszczany CHARGER MINI
Desk recessed power socket CHARGER MINI
Настольный удлинитель, встраиваемый CHARGER MINI

AE-BPW151UCH-53

| | | | | |
|-----------------|----|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| AE-BPW151UCH-53 | 53 | French schuko | aluminium, aluminium wspornicy | tworzywo plastik podstawca |
|-----------------|----|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

AC 230-240V 50/60 Hz
MAX 3000W
IP 20
W 40 mm
1000000 cycles
50/60 Hz
100%

Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły \varnothing 100
 Pull-out power socket – round \varnothing 100
 Выдвижной настольный удлинитель, круглый \varnothing 100




AE-BPW3GU-80



AE-BPW3GU-20

| | | | | |
|--------------|--------|--------|--------------------------------|---|
| | mm | | | |
| AE-BPW3GU-20 | 100 | french | czarny / black / чёрный | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-BPW3GU-80 | | | srebrny / silver / серебристый | |
| AE-BPW3GS-20 | | schuko | czarny / black / чёрный | |
| AE-BPW3GS-80 | | | srebrny / silver / серебристый | |





Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły \varnothing 60
 Pull-out power socket – round \varnothing 60
 Выдвижной настольный удлинитель, круглый \varnothing 60



AE-BPW3U60-20




AE-BPW3U60-80



AE-BPW3U60U-20



AE-BPW3U60U-80



| | | | | | |
|----------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|--|
| AE-BPW3U60-20 | 60 | french | 5V USB max. 2A | czarny / black / чёрный | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-BPW3U60-80 | | | | srebrny / silver / серебристый | |
| AE-BPW3S60-20 | | schuko | | czarny / black / чёрный | |
| AE-BPW3S60-80 | | | | srebrny / silver / серебристый | |
| AE-BPW3U60U-20 | | french | | czarny / black / чёрный | |
| AE-BPW3U60U-80 | | | | srebrny / silver / серебристый | |
| AE-BPW3S60U-20 | | schuko | | czarny / black / чёрный | |
| AE-BPW3S60U-80 | | | | srebrny / silver / серебристый | |



Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
 Rectangular pop-up power and connection socket
 Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



| | | | | | |
|--------------|--------|-------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | |
| AE-PB03GS-53 | schuko | - | aluminium aluminium алюминий | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | |
| AE-PB03GU-53 | french | - | | | |
| AE-PBC3GU-53 | french | 1,5 m | | | |
| AE-PBC3GU-20 | french | 1,5 m | czarny / black / чёрный | | |
| AE-PBC3GU-10 | french | 1,5 m | biały / white / белый | | |




Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
 Rectangular pop-up power and connection socket
 Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



| | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | |
| AE-PBU2GU-10 | french | biały / white / белый | | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | |
| AE-PBU2GU-20 | | czarny / black / чёрный | | | |
| AE-PBU2GU-53 | | aluminium / aluminium / алюминий | | | |




Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
 Rectangular pop-up power and connection socket
 Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



| AE-PB02GS-53 | schuko | - | 1,5 m | aluminium aluminium алюминий | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса |
|--------------|--------|-------|-------|------------------------------------|---|
| AE-PB02GU-53 | french | - | | | |
| AE-PBC2GU-53 | french | 1,5 m | | | |



Przedłużacz biurkowy wpuszczany z HDMI
 Desk recessed power socket with HDMI port
 Настольный удлинитель, встраиваемый с выходом HDMI



| AE-PB02GSHDMI-53 | schuko | 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x RJ45 | - | 1,5 m | aluminium aluminium алюминий |
|------------------|--------|-----------------------------|---|-------|------------------------------------|
| AE-PBC2GUHDMI-53 | french | 1 x HDMI | - | | |
| AE-PBC2GSHDMI-53 | schuko | | | | |



Przedłużacz biurkowy wpuszczany SOFT
 Desk recessed power socket SOFT
 Настольный удлинитель, встраиваемый SOFT



AE-PBSC3GS-20




AE-PBSUC2GS-20



AE-PBSC3GS-53




AE-PBSUC2GS-53



| | | | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| AE-PBSC3GS-10 | 3 x schuko | - | biały / white / белый. | stal, tworzywo steel, plastic сталь, пластмасса | |
| AE-PBSC3GS-20 | | | czarny / black / черный. | | |
| AE-PBSC3GS-53 | | | aluminium / aluminium / алюминий. | | |
| AE-PBSC3GU-10 | 3 x french | | biały / white / белый. | | |
| AE-PBSC3GU-20 | | | czarny / black / черный. | | |
| AE-PBSC3GU-53 | | | aluminium / aluminium / алюминий. | | |
| AE-PBSUC2GS-10 | 2 x schuko | | 5V USB max. 2A | | biały / white / белый. |
| AE-PBSUC2GS-20 | | | | | czarny / black / черный. |
| AE-PBSUC2GS-53 | | | | | aluminium / aluminium / алюминий. |
| AE-PBSUC2GU-10 | 2 x french | biały / white / белый. | | | |
| AE-PBSUC2GU-20 | | czarny / black / черный. | | | |
| AE-PBSUC2GU-53 | | aluminium / aluminium / алюминий. | | | |




Przedłużacz biurkowy bez kasety
Through-desk power socket without housing
Настольный удлинитель без корпуса



| | | | | |
|----------------|--------|---|--|--|
| | | | | |
| AE-PBC3GS-51BK | schuko | stal szczotkowana brushed steel шлифованная сталь | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic | |
| AE-PBC3GU-51BK | french | | stal, aluminium, tworzywo steel, aluminium, plastic | |



Przedłużacz biurkowy przepustowy z USB
Through-desk power socket letterbox brush cable access with USB
Настольный удлинитель с пропуском под кабель с USB



| | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | |
| AE-PBC3GS-53BKS | schuko | - | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic | |
| AE-PBC3GU-53BKS | french | - | | aluminium, tworzywo aluminium, plastic | |
| AE-PBC3GS2U-53BKS | schuko | 5V USB max. 2A | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic | |
| AE-PBC3GU2U-53BKS | french | 5V USB max. 2A | | aluminium, tworzywo aluminium, plastic | |




Przedłużacz biurkowy przepustowy z HDMI
Through-desk power socket letterbox brush cable access with HDMI port
Настольный удлинитель с пропуском под кабель, с выходом HDMI



AE-PBC2GS1HDMI-53BKS



AE-PBC2GU1HDMI-53BKS



| | | | | |
|----------------------|--------|----------|------------------------------------|---|
| AE-PBC2GS1HDMI-53BKS | schuko | 1 x HDMI | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-PBC2GU1HDMI-53BKS | french | | | |




Przedłużacz biurkowy MULTI
Power socket MULTI
Настольный удлинитель MULTI



AE-PBMUL6U6U-53



AE-PBMUL6S6U-53




| | | | |
|-----------------|--------|------------------------------------|---|
| AE-PBMUL6U6U-53 | french | aluminium aluminium алюминий | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-PBMUL6S6U-53 | schuko | | |



Przedłużacz biurkowy kątowy MINI
 Corner power socket MINI
 Настольный удлинитель, угловой MINI

NEW



| | | | |
|--------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | |
| AE-PBKT2S-80 | schuko | srebrny silver серебряный. | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-PBKT2F-80 | french | | |




Przedłużacz biurkowy kątowy MINI z włącznikiem
 MINI corner power socket with switch
 MINI угловой удлинитель стола с выключателем

NEW



AE-PBKT1SW-80

AE-PBKT2FW-80




| | | | |
|---------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | |
| AE-PBKT1SW-80 | schuko | srebrny silver серебряный. | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-PBKT1FW-80 | french | | |
| AE-PBKT2SW-80 | schuko | | |
| AE-PBKT2FW-80 | french | | |



Przedłużacz biurkowy kątowy mini z regulatorem barwy
 MINI corner power socket with CCT controller
 MINI-удлинитель стола с цветным регулятором

NEW




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| AE-PBKT1SCCT-80 | schuko | srebrny silver серебряный. | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-PBKT1FCCT-80 | french | | |



Przedłużacz BOX
 Power socket BOX
 Удлинитель BOX

NEW



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| AE-PBOX1SW-80 | schuko | srebrny silver серебряный. | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-PBOX1FW-80 | french | | |




Przedłużacz biurkowy kątowy
 Corner power socket
 Настольный удлинитель, угловой



AE-PBKT4S-80

AE-PBKT3U2U-80

| |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|---|---|
| AE-PBKT4U-80 | french | - | | srebrny silver серебристый | aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса |
| AE-PBKT4S-80 | schuko | | | | |
| AE-PBKT3U2U-80 | french | 5V USB max. 2A | | | |
| AE-PBKT3S2U-80 | schuko | | | | |





GTY









OBJAŚNIENIA IKON / ICONS EXPLANATION / ОПИСАНИЕ ИКОНОК

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  | indeks index индекс |  | szerokość width ширина |  | dotatkowe informacje additional information дополнительная информация |
|  | wysokość prowadnika guide height высота чашки |  | wymiary (mm) dimensions (mm) размеры (мм) |  | stopień ochrony IP protection rating IP степень защиты IP |
|  | wkręty zwykłe wood screws саморезы |  | wymiary (m) dimensions (m) размеры (м) |  | odległość cięcia cutting distance длина отреза |
|  | euro wkręty euro screws евро саморезы |  | grubość thickness толщина |  | szerokość taśmy strip width ширина ленты |
|  | pokrycie finish покрытие |  | szerokość zewnętrzna szafki outside width of the cabinet наружная ширина ящика |  | USB USB USB |
|  | kolor color цвет |  | materiał material материал |  | rodzaj gniazda socket type тип гнезда |
|  | obciążenie load нагрузка |  | wysuw extension выдвижение |  | moc power номинальный режим |
|  | pojemność capacity емкость |  | kształt shape форма | Akcesoria meblowe Furniture accessories Мебельная фурнитура | |
|  | siła oporu strenght сила опоры |  | strumień świetlny luminous flux номинальный световой поток |  | zawias nakładany overlay door накладная петля |
|  | długość length длина |  | długość przewodu wire length длина провода |  | zawias bliźniaczy twin overlay полунакладная петля |
|  | rozstaw size межцентровое расстояние |  | ilość diod number of diodes количество диод |  | zawias wpuszczany inset door вкладная петля |
|  | wysokość height высота |  | kolor obudowy housing color цвет корпуса |  | zawias kątowy corner hinge угловая петля |
|  | strata wysuwu extension loss потеря выдвижения |  | temperatura barwowa światła color temperature температура оттенка света |  | zawias o szerokim kącie otwarcia wide angle hinge петля с широким углом открывания |
|  | średnica diameter диаметр |  | kąt świecenia beam angle угол свечения |  | zawias równoległy parallel hinge петля под фальшьпанель (равнолежащая) |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | zawias równoległy nakładany parallel hinge for overlay door петля накладная под фальшпанель | | SLIDE-ON sposób montażu slide-on slide-on mounting навесной монтаж slide-on | | PUSH push-to-open |
| | zawias uzupełniający complementary hinge петля для складных дверей | | SLOW zawias z mechanizmem cichego dymyku hinge with soft closing петля с доводчиком Soft Close | | FULL pełny wysuw full extension полное выдвижение |
| | regulacja adjustment регулировка | | | | szuflada standard standard drawer стандартный ящик |
| | działanie jednostronniowe single action hinge одношаговая петля | | zawias ze sprężyną dociągającą hinge with closing spring петля с прижимной пружиной | | szuflada zlewozmywakowa under sink drawer ящик под мойку |
| | działanie dwustronniowe double action hinge двухшаговая петля | | zawias bez sprężyny hinge without spring петля без пружины | | szuflada narożna corner drawer ящик угловой |
| | SPECIAL zawias do zastosowań specjalnych special hinge петля для специальных конструкций | | A szuflada niska low drawer низкий ящик | | szuflada standardowa standard drawer стандартный ящик |
| | Ø 35 mm średnica puszki hinge cup diameter диаметр чашки | | B szuflada średnia medium drawer средний ящик | | szuflada wewnętrzna inner drawer внутренний ящик |
| | 45 mm rozstaw otworów puszek hinge cup drilling spacing межцентровое расстояние отверстий в чашке | | C szuflada wysoka high drawer высокий ящик | | przewodnica dolnego montażu under mount drawer направляющая нижнего монтажа |
| | montaż puszek na wkręty do drewna wood screw hinge cup mounting монтаж чашки на саморезы по дереву | | regulacja pion i poziom vertical and horizontal adjustment регулировка по ширине и высоте | | przewodnica kulkowa ball-bearing slide шариковая направляющая |
| | montaż przewodnika na wkręty do drewna wood screw mounting plate installation установка ответной планки на саморезы по дереву | | opcja wypięcia release option снятие ящика без инструментов | | przewodnica rolkowa roller slide роликовая направляющая |
| | montaż przewodnika na wkręty euro euro screw mounting plate installation установка ответной планки на евровинты | | H=83 wysokość boku MB Square drawer side height MB Square высота боковой стенки MB Square | | metalbox metalbox металбок |
| | montaż przewodnika na kołki dowel mount hinge монтаж чашки на саморезы с дюбелями | | H=83 wysokość boku MB drawer side height MB высота боковой стенки MB | | SLOW cichy dymyk quiet shut бесшумное закрытие |
| | regulacja mimośrodowa eccentric adjustment эксцентриковая регулировка | | H=95 wysokość boku AXIS drawer side height AXIS высота боковой стенки AXIS | | SELF CLOSING samodociąg self closing доводчик |
| | x 100 pakowanie packing упаковка | | 3D dostępna bryła 3D 3D model available есть 3D модель | | montaż nasuwany ze sprzęgłem push mounting with locking device навесной монтаж с креплением фасада |
| | CLIP-ON sposób montażu clip-on clip-on mounting быстрый монтаж clip-on | | CERTIFICATE 60.000 trwałość tested durability кол-во циклов откр./закр. | | montaż nakładany put on mounting накладной монтаж |



Oświetlenie meblowe Furniture lighting Мебельное освещение





rodzaj złączki
type of connector
тип соединителя



temperatura pracy
working temperature
рабочая температура



rodzaj złączki
type of connector
тип соединителя



gniazdo USB
USB port
USB – порт



stopień ochrony IP
international protection marking
пылевлагозащита IP



maksymalne obciążenie gniazd USB
max load USB ports
максимальная нагрузка портов USB



współczynnik oddawania barw
colour rendering index
индекс цветопередачи



gniazdo UK
UK socket
гнездо UK



współczynnik mocy
power factor
коэффициент мощности



ethernet
ethernet port
ethernet – порт



liczb cykli wł./wył.
switching cycle
количество циклов вкл./выкл.



nie współpracuje ze ściemniaczami
non-dimmable
нет возможности подключения диммера



włącznik dotykowy ściemniający
dimmable touch switch
выключатель с регулятором яркости



współpracuje ze ściemniaczami
dimmable
есть возможность подключения диммера



oprawa z włącznikiem
fixture with switch
светильник с выключателем



montaż na ścianie / suficie
application: indoor / ceiling mounted
монтаж на стене / потолке



sterowanie pilotem (IR/RF)
remote control (IR/RF)
управление с помощью пульта (IR/P0)



rekomendowana odległość montażu od powierzchni
recommended mounting distance from surfaces
рекомендуется монтаж устройства на расстоянии



włącznik bezdotykowy dwubiegunowy
two-pole touchless switch
бесконтактный переключатель / двухфункциональный



średnica otworu montażowego
mounting hole diameter
монтажное отверстие диаметром



włącznik do szafy / jednobiegunowy
single-pole touchless switch
переключатель для шкафов / однофункциональный



akumulator
battery
аккумулятор



zasieg czujki ruchu
range of motion sensor
площадь действия сенсора



Maksymalne obciążenie na jeden kanał
Maximum load per channel
Максимальная нагрузка на один канал



czas pracy
nominal lifetime
время работы



Częstotliwość pracy pilota
Remote control frequency
Частота работы пульта



czas włączenia
starting time (max)
время включения



trzonek źródła światła G4
base type G4
тип цоколя G4



Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła dla profilu rozgrzanego do maksymalnie 65 stopni C, dla wersji z kloszem.
Maximal dissipated power of lamps for heated profiles to 65°C, when applied with lampshades.
Максимальная рассеиваемая мощность источников света для нагреваемого профиля до максимум 65°C, для версии с бакуром.

KOLORY
COLORS
ЦВЕТА



10
biały
white
белый



80
srebrny
silver
серебристый



14
antyczna miedź
antique cooper
античная медь



10M
biały mat
white matt
белый матовый



7
antyczne srebro
antique silver
античное серебро



20
czarny
black
чёрный



mleczny
milk
молочный



19
szary mat
grey matt
серый матовый



20M
czarny mat
black matt
чёрный матовый



CS
kremowy
ecru
экрю



2, 52
satyna
satin
сатин



58
wenge
wenge
венге



1, 40
chrom
chrome
хром



6, 51
stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь



3
mosiądz
brass
латунь



5, 53
aluminium
aluminium
алюминий



11
tytan szczotkowany
brushed titanium
шлифованный титан



4
antyczny mosiądz
antique brass
античная латунь



30
szary
gray
серый



12
czarny chrom
black chrome
чёрный хром



9
antyczny mosiądz
szczotkowany
antique brushed brass
античная шлифованная латунь



ocynk
zink – plated
оцинковка



13
tytan
titanium
титан



16
złoty mosiądz
golden brass
золотая латунь



22
kość stoniowa
ivory
слоновая кость



52
wiśnia
cherry
вишня



RZ
różowy
pink
розовый



17
brąz
bronze
коричневый



42
grusza
pear
груша



PM
pomarańczowy
orange
оранжевый



50
beż
beige
кремовый



30
brąz
brown
коричневый



15
miedź
copper
медь



7, 31, 732
ciemny brąz
dark brown
темно-коричневый



44
buk
beech
бук



61
ciemny mahoń
dark mahogany
темное красное дерево



41
olcha
alder
ольха



20, 48, 731
mahoń
mahogany
красное дерево



43
jasny brąz
light brown
светло-коричневый



NB
niebieski
blue
синий



51
calvados
calvados
кальвадос



ZL
zielony
green
зеленый

Klasa ochronności na pył, ciała stałe i wodę
Dust, solids & water ingress protection rating
Класс защиты от пыли, твердых тел и воды

| IP | Stopień ochrony I Protection rating I Степень защиты I |
|----|---|
| 0 | Brak ochrony None Отсутствие защиты |
| 1 | Ochrona przed ciałami obcymi statycznymi o wielkości ponad 50 mm. Protection against ingress of > 50 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 50 мм. |
| 2 | Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12 mm. Protection against ingress of > 12 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 12 мм. |
| 3 | Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5 mm. Protection against ingress of > 2.5 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 2,5 мм. |
| 4 | Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1 mm. Protection against ingress of > 1 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 1 мм. |
| 5 | Pyłoodporność Protection against ingress of dust Пылестойкость |
| 6 | Pyłoszczelność Dustproof Пылестойкость |

| IP | Stopień ochrony II Protection rating II Степень защиты II |
|----|--|
| 0 | Brak ochrony None Отсутствие защиты |
| 1 | Ochrona przed pionowo wpadającymi kroplami wody. Protection against dripping water (vertically falling drops). Защита от вертикально падающих капель воды. |
| 2 | Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15°. Protection against dripping water when tilted up to 15°. Защита от капель воды, падающих под углом до 15°. |
| 3 | Ochrona przed rozpyloną wodą Protection against spraying water. Защита от распыленной воды. |
| 4 | Ochrona przed bryzgami wody Protection against splashing of water. Защита от брызг воды. |
| 5 | Ochrona przed strugami wody Protection against water jets Защита от струй воды |
| 6 | Ochrona przed falami Protection against powerful water jets (waves) Защита от волн |
| 7 | Ochrona przed zanurzeniem Protection against immersion Защита от погружения |
| 8 | Ochrona przed głębokim zanurzeniem Protection against deep immersion Защита от глубокого погружения |

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym Electric shock protection class

Класс защиты от поражения электрическим током

| Klasa bezpieczeństwa Safety class Класс безопасности | Symbol Symbol Символ | Wyjaśnienie Definition Пояснение |
|--|---|---|
| 0 | Brak None Нет Keine Nincs | <p>Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz położenie urządzenia poza dotykem bezpośrednim.</p> <p>The protection against electric shock relies on basic insulation only. In the event of insulation failure, electric shock protection shall be assured by suitably favourable environmental conditions and locating the equipment beyond the reach of direct touch.</p> <p>Защиту от поражения электрическим током обеспечивает основная изоляция. В случае повреждения изоляции защиту от поражения электрическим током должны обеспечить соответствующие благоприятные условия окружающей среды и размещение оборудования вне зоны прямого контакта.</p> |
| I |  | <p>W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez połączenie wszystkich czynnych przewodzących elementów z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem.</p> <p>Class I equipment provides protection by connecting all live conductive parts to a protective wire or directly to earth.</p> <p>В устройствах с I классом защиты безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением.</p> |
| II |  | <p>W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się nie do przebicia.</p> <p>Class II equipment provides protection by the use of double or strengthened insulation, which is deemed breakdown-proof under given environmental conditions at the rated voltage.</p> <p>В устройствах с II классом защиты безопасность обеспечивается путем применения двойной или усиленной изоляции, которая в данных условиях окружающей среды и при номинальном напряжении считается непробиваемой.</p> |
| III |  | <p>Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach z III klasy ochronności jest zapewniona przez obniżenie napięcia zasilania do wartości bezpiecznej w danych warunkach środowiskowych.</p> <p>Class III equipment protection against electric shock is provided by reduction of power voltage to a safe limit under given environmental conditions.</p> <p>Защита от поражения электрическим током в устройствах с III классом защиты обеспечивается снижением напряжения питания до безопасного в данных условиях окружающей среды значения.</p> |

Indeks

A

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| A-B63-32 | 446 | AE-PBC3GU-53 | 537 | AE-ZLADLUX-40 | 529 | A-LD10FL-235-05 | 433 |
| A-B63-40 | 446 | AE-PBC3GU-53BKS | 540 | AE-ZLADPOD-20 | 529 | A-LD10FL-235-90 | 433 |
| A-BUDP-SET | 452 | AE-PBKT3S2U-80 | 544 | AE-ZUSB-20 | 528 | A-LD10FL-300-05 | 433 |
| A-BUD-UB | 452 | AE-PBKT3U2U-80 | 544 | A-H16-300-05 | 434 | A-LD10FL-300-10 | 433 |
| A-BUD-UG | 452 | AE-PBKT4S-80 | 544 | A-H16-300-90 | 434 | A-LD10FL-300-90 | 433 |
| A-BUD-UM | 452 | AE-PBKT4U-80 | 544 | A-H18-300-05 | 436 | A-LD18-170-05 | 429 |
| A-BUD-UP | 452 | AE-PBKT1FCCT-80 | 543 | A-H18-300-10 | 436 | A-LD18-170-90 | 429 |
| A-BUD-UR | 452 | AE-PBKT1FW-80 | 542 | A-H18-300-20M | 436 | A-LD18-235-05 | 429 |
| A-C18-300-S-05 | 434, 449, 450 | AE-PBKT1SCCT-80 | 543 | A-H18-300-90 | 436 | A-LD18-235-90 | 429 |
| A-C18-300-S-10 | 434 | AE-PBKT1SW-80 | 542 | A-HR10-235-05 | 437 | A-LD18-300-05 | 429 |
| A-C18-300-S-20M | 434 | AE-PBKT2F-80 | 542 | A-HR10-235-90 | 437 | A-LD18-300-10 | 429 |
| A-C18-300-S-90 | 434 | AE-PBKT2FW-80 | 542 | A-HR10-300-05 | 437 | A-LD18-300-20M | 429 |
| A-DPG-16 | 439 | AE-PBKT2S-80 | 542 | A-HR10-300-10 | 437 | A-LD18-300-90 | 429 |
| AE-BPW1S1UCH-51 | 530 | AE-PBKT2SW-80 | 542 | A-HR10-300-90 | 437 | A-LD18-405-05 | 429 |
| AE-BPW1S1UCH-53 | 532 | AE-PBMUL6S6U-53 | 541 | A-HR10-405-05 | 437 | A-LD18-405-10 | 429 |
| AE-BPW1S2UCH-80 | 530 | AE-PBMUL6U6U-53 | 541 | A-HR10-405-90 | 437 | A-LD18-405-90 | 429 |
| AE-BPW1U1UCH-51 | 530 | AE-PBOX1FW-80 | 543 | A-HR10-600-05 | 437 | A-LD18-600-05 | 429 |
| AE-BPW1U1UCH-53 | 532 | AE-PBOX1SW-80 | 543 | A-HR10-600-90 | 437 | A-LD18-600-90 | 429 |
| AE-BPW1U2UCH-80 | 530 | AE-PBSC3GS-10 | 539 | A-HR10FL-300-05 | 438 | A-LD19-300-05 | 430 |
| AE-BPW3GS-20 | 534 | AE-PBSC3GS-20 | 539 | A-HR10FL-300-10 | 438 | A-LG4MOV-300-05 | 431 |
| AE-BPW3GS-80 | 534 | AE-PBSC3GS-53 | 539 | A-HR10FL-300-90 | 438 | A-LG10-170-05 | 430 |
| AE-BPW3GU-20 | 534 | AE-PBSC3GU-10 | 539 | A-HR18-300-05 | 436 | A-LG10-235-05 | 430 |
| AE-BPW3GU-80 | 534 | AE-PBSC3GU-20 | 539 | A-HR18-300-10 | 436 | A-LG10-235-90 | 430 |
| AE-BPW3S60-20 | 536 | AE-PBSC3GU-53 | 539 | A-HR18-300-20M | 436 | A-LG10-300-05 | 430 |
| AE-BPW3S60-80 | 536 | AE-PBSUC2GS-10 | 539 | A-HR18-300-90 | 436 | A-LG10-300-10 | 430 |
| AE-BPW3S60U-20 | 536 | AE-PBSUC2GS-20 | 539 | A-HR19-300-05 | 437 | A-LG10-300-90 | 430 |
| AE-BPW3S60U-80 | 536 | AE-PBSUC2GS-53 | 539 | A-HRS10-170-05 | 437 | A-LG10-405-05 | 430 |
| AE-BPW3S100U-53 | 532 | AE-PBSUC2GU-10 | 539 | A-HRS10-300-05 | 437 | A-LG10-405-90 | 430 |
| AE-BPW3U60-20 | 536 | AE-PBSUC2GU-20 | 539 | A-HRS10-300-90 | 437 | A-LG10-600-05 | 430 |
| AE-BPW3U60-80 | 536 | AE-PBSUC2GU-53 | 539 | A-HRS10-405-05 | 437 | A-LG10-600-90 | 430 |
| AE-BPW3U100U-53 | 532 | AE-PBU2GU-10 | 537 | A-HRS10-600-05 | 437 | A-LG10FL-235-05 | 432 |
| AE-BPW3U60-20 | 536 | AE-PBU2GU-20 | 537 | A-HRS18-170-05 | 436 | A-LG10FL-235-90 | 432 |
| AE-BPW3U60-80 | 536 | AE-PBU2GU-53 | 537 | A-HRS18-170-90 | 436 | A-LG10FL-300-05 | 432 |
| AE-BPW3U60U-20 | 536 | AE-WBBUNI-10DIM | 519 | A-HRS18-235-05 | 436 | A-LG10FL-300-10 | 432 |
| AE-BPW3U60U-80 | 536 | AE-WBCUNI-10DIM | 519 | A-HRS18-235-90 | 436 | A-LG10FL-300-90 | 432 |
| AE-BPW3U100U-53 | 532 | AE-WBEZDB-10S | 517 | A-HRS18-300-05 | 436 | A-LG18-170-05 | 428 |
| AE-BPW4S100-53 | 532 | AE-WBEZDC-10S | 517 | A-HRS18-300-90 | 436 | A-LG18-170-90 | 428 |
| AE-BPW4U100-53 | 532 | AE-WBEDDK15-10 | 517 | A-K18-300-05 | 433 | A-LG18-235-05 | 428 |
| AE-PB02GS-53 | 538 | AE-WBEZD-NB | 520 | A-K18-300-10 | 433 | A-LG18-235-90 | 428 |
| AE-PB02GSHDMI-53 | 538 | AE-WBEZDPIR2-20 | 518 | A-K18-300-20M | 433 | A-LG18-300-05 | 428 |
| AE-PB02GU-53 | 538 | AE-WBEZDPIR-10 | 518 | A-K18-300-90 | 433 | A-LG18-300-10 | 428 |
| AE-PB03GS-53 | 537 | AE-WDBP1-10 | 516 | A-KLP-4 | 444 | A-LG18-300-20M | 428 |
| AE-PB03GU-53 | 537 | AE-WDBP1-20 | 516 | A-KR-4 | 444 | A-LG18-300-90 | 428 |
| AE-PBC2GS1HDMI-53BKS541 | 538 | AE-WDBP2CCT-10 | 516 | A-LD4MOV-300-05 | 432 | A-LG18-405-05 | 428 |
| AE-PBC2GSHDMI-53 | 538 | AE-WDBP2CCT-20 | 516 | A-LD10-170-05 | 431 | A-LG18-405-10 | 428 |
| AE-PBC2GU1HDMI-53BKS541 | 538 | AE-WDSB-10DIM | 519 | A-LD10-235-05 | 431 | A-LG18-405-90 | 428 |
| AE-PBC2GU-53 | 538 | AE-WDSC-10DIM | 519 | A-LD10-235-90 | 431 | A-LG18-600-05 | 428 |
| AE-PBC2GUHDMI-53 | 538 | AE-WLB01-10 | 522 | A-LD10-300-05 | 431 | A-LG18-600-90 | 428 |
| AE-PBC3GS2U-53BKS | 540 | AE-WLC01-20 | 522 | A-LD10-300-10 | 431 | A-LG19-300-05 | 429 |
| AE-PBC3GS-51BK | 540 | AE-WLKON-20 | 522 | A-LD10-300-90 | 431 | AM-ADAP0A-10 | 41 |
| AE-PBC3GS-53BKS | 540 | AE-WLLAN1-10 | 523 | A-LD10-405-05 | 431 | AM-ADAP0A-60 | 41 |
| AE-PBC3GU2U-53BKS | 540 | AE-WLPR-60 | 521 | A-LD10-405-90 | 431 | AM-ADAP0B-10 | 41 |
| AE-PBC3GU-10 | 537 | AE-WLPR-60P2 | 521 | A-LD10-600-05 | 431 | AM-ADAP0B-60 | 41 |
| AE-PBC3GU-20 | 537 | AE-WPDRW-00 | 520 | A-LD10-600-90 | 431 | A-MEVO-170-05 | 426 |
| AE-PBC3GU-51BK | 540 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|----------|-----------------|-----|
| A-MEVO-170-10A | 426 | A-MPRO-300-90 | 428 | A-R18NOVS-270-20M | 419 | A-TDEVO-300-90 | 426 |
| A-MEVO-170-20M | 426 | A-MPRO-405-05 | 428 | A-R18NOVS-270-90 | 419 | A-TDEVO-405-05 | 426 |
| A-MEVO-170-90 | 426 | A-MPRO-405-10 | 428 | A-R18VIS-270-05 | 420 | A-TDEVO-405-10 | 426 |
| A-MEVO-235-05 | 426 | A-MPRO-405-20M | 428 | A-R18VIS-270-90 | 420 | A-TDEVO-405-20M | 426 |
| A-MEVO-235-10A | 426 | A-MPRO-405-90 | 428 | A-R19NERO-300-05 | 421 | A-TDEVO-405-90 | 426 |
| A-MEVO-235-20M | 426 | AM-PROST-KPL | 39 | A-R19NOVS-300-05 | 420 | A-TDEVO-600-05 | 426 |
| A-MEVO-235-90 | 426 | AMR-BP-0715 | 45 | A-RD-MITO | 448 | A-TDEVO-600-10 | 426 |
| A-MEVO-300-05 | 426 | AMR-BP-1003 | 45 | A-RNOV2-270-05 | 419 | A-TDEVO-600-20M | 426 |
| A-MEVO-300-10A | 426 | AMR-WP-00 | 45 | A-RNOV2-270-10 | 419 | A-TDEVO-600-90 | 426 |
| A-MEVO-300-20M | 426 | AMS-MPST001-OC | 400 | A-RNOV2-270-90 | 419 | A-TDPRO-170-05 | 427 |
| A-MEVO-300-90 | 426 | A-MSOFT-ADAPT | 447 | A-SG-MITO | 448 | A-TDPRO-170-10 | 427 |
| A-MEVO-405-05 | 426 | A-MSOFT-RAMA | 447 | A-SN-ADSET | 449, 450 | A-TDPRO-170-20M | 427 |
| A-MEVO-405-10 | 426 | AM-ZAT-A1-10 | 44 | A-SN-FSET | 449 | A-TDPRO-170-90 | 427 |
| A-MEVO-405-20M | 426 | A-PG-18 | 438 | A-SN-HSET1 | 450 | A-TDPRO-235-05 | 427 |
| A-MEVO-405-90 | 426 | A-PGR-10 | 439 | A-SN-K19-270-05 | 449, 450 | A-TDPRO-235-10 | 427 |
| A-MITO-PLUS | 448 | A-PGR-105 | 439 | A-SN-LOFT-200-20M | 453 | A-TDPRO-235-20M | 427 |
| AM-KRZYZ-KPL | 40 | A-PGR-18 | 438 | A-SN-POZ | 450 | A-TDPRO-235-90 | 427 |
| AM-MBSOFT-P2 | 87 | A-POZ-MITO | 448 | A-SN-R19RIV-270-05 | 449, 450 | A-TDPRO-300-05 | 427 |
| AM-OAM-DL-GM-10 | 43 | A-PTD 442 | | A-SN-SDP-TU | 451 | A-TDPRO-300-10 | 427 |
| AM-OAM-DL-GM-30 | 43 | A-PTG 441 | | A-SN-SOFT-25 | 449, 450 | A-TDPRO-300-20M | 427 |
| AM-OAM-DL-GM-60 | 43 | A-PW-RC-DOC | 447 | A-SN-SOFT-40 | 449, 450 | A-TDPRO-300-90 | 427 |
| AM-OAM-DL-MG-10 | 43 | A-R4MOV-270-05 | 422 | A-SN-TDS-405-00 | 449 | A-TDPRO-405-05 | 427 |
| AM-OAM-DL-MG-30 | 43 | A-R10ARCO-270-05 | 424 | A-SN-TDT-405-00 | 450 | A-TDPRO-405-10 | 427 |
| AM-OAM-DL-MG-60 | 43 | A-R10ARCO-270-90 | 424 | A-SN-TG-405-00 | 449, 450 | A-TDPRO-405-20M | 427 |
| AM-OAM-KR-GM-10 | 43 | A-R10FALDA-270-05 | 424 | A-SO-48X4 | 442 | A-TDPRO-405-90 | 427 |
| AM-OAM-KR-GM-30 | 43 | A-R10FALDA-270-90 | 424 | A-SO-145X4 | 442 | A-TDPRO-600-05 | 427 |
| AM-OAM-KR-GM-60 | 43 | A-R10FL-270-05 | 422 | A-SO-145X4-10 | 442 | A-TDPRO-600-10 | 427 |
| AM-OAM-KR-MG-10 | 43 | A-R10FL-270-10 | 422 | A-SO-145X4-20 | 442 | A-TDPRO-600-20M | 427 |
| AM-OAM-KR-MG-30 | 43 | A-R10FL-270-90 | 422 | A-SOFT-30 | 446 | A-TDPRO-600-90 | 427 |
| AM-OAM-KR-MG-60 | 43 | A-R10FORM-270-05 | 423 | A-SOFT-50 | 446 | A-TG-170-05 | 425 |
| AM-ODB000-10 | 40 | A-R10FORM-270-90 | 423 | A-SP-7X12 | 443 | A-TG-170-10 | 425 |
| AM-ODB000-60 | 40 | A-R10NOV-270-05 | 423 | A-SP-48X7 | 443 | A-TG-170-20M | 425 |
| AM-OWM-DL-GM-10 | 42 | A-R10NOV-270-10 | 423 | A-SP-48X12 | 443 | A-TG-170-90 | 425 |
| AM-OWM-DL-GM-30 | 42 | A-R10NOV-270-90 | 423 | A-T18-300-05 | 434 | A-TG-235-05 | 425 |
| AM-OWM-DL-GM-60 | 42 | A-R10TORO-270-05 | 424 | A-T18-300-10 | 434 | A-TG-235-10 | 425 |
| AM-OWM-DL-MG-10 | 42 | A-R10TORO-270-90 | 424 | A-T18-300-90 | 434 | A-TG-235-20M | 425 |
| AM-OWM-DL-MG-30 | 42 | A-R10TRAF0-270-05 | 423 | A-TDEVO2-170-05 | 427 | A-TG-235-90 | 425 |
| AM-OWM-DL-MG-60 | 42 | A-R10TRAF0-270-90 | 423 | A-TDEVO2-170-90 | 427 | A-TG-300-05 | 425 |
| AM-OWM-KR-GM-10 | 42 | A-R16ERG-220-05 | 418 | A-TDEVO2-235-05 | 427 | A-TG-300-10 | 425 |
| AM-OWM-KR-GM-30 | 42 | A-R16ERG-230-50 | 418 | A-TDEVO2-235-90 | 427 | A-TG-300-20M | 425 |
| AM-OWM-KR-GM-60 | 42 | A-R16ERG-270-50 | 418 | A-TDEVO2-300-05 | 427 | A-TG-300-90 | 425 |
| AM-OWM-KR-MG-10 | 42 | A-R16ERG-270-90 | 418 | A-TDEVO2-300-90 | 427 | A-TG-405-05 | 425 |
| AM-OWM-KR-MG-30 | 42 | A-R18CARO-270-05 | 420 | A-TDEVO2-405-05 | 427 | A-TG-405-10 | 425 |
| AM-OWM-KR-MG-60 | 42 | A-R18CARO-270-90 | 420 | A-TDEVO2-405-90 | 427 | A-TG-405-20M | 425 |
| AM-PLA-DLU-0 | 44 | A-R18COTE-270-05 | 421 | A-TDEVO2-600-05 | 427 | A-TG-405-90 | 425 |
| AM-PL-DL-MAG | 44 | A-R18COTE-270-90 | 421 | A-TDEVO2-600-90 | 427 | A-TG-600-05 | 425 |
| A-MPRO-170-05 | 428 | A-R18ERG-270-05 | 418 | A-TDEVO-170-05 | 426 | A-TG-600-10 | 425 |
| A-MPRO-170-10 | 428 | A-R18ERG-270-90 | 418 | A-TDEVO-170-10 | 426 | A-TG-600-20M | 425 |
| A-MPRO-170-20M | 428 | A-R18EO2-270-05 | 418 | A-TDEVO-170-20M | 426 | A-TG-600-90 | 425 |
| A-MPRO-170-90 | 428 | A-R18LOCA-305-05 | 422 | A-TDEVO-170-90 | 426 | A-TG-BUD-200-00 | 452 |
| A-MPRO-235-05 | 428 | A-R18LOCA-305-90 | 422 | A-TDEVO-235-05 | 426 | A-TG-BUD-300-00 | 452 |
| A-MPRO-235-10 | 428 | A-R18NERO-270-05 | 421 | A-TDEVO-235-10 | 426 | A-TMITO-200-00 | 448 |
| A-MPRO-235-20M | 428 | A-R18NERO-270-10 | 421 | A-TDEVO-235-20M | 426 | A-TMITO-200-00* | 448 |
| A-MPRO-235-90 | 428 | A-R18NERO-270-20M | 421 | A-TDEVO-235-90 | 426 | A-TMITO-200-05 | 448 |
| A-MPRO-300-05 | 428 | A-R18NERO-270-90 | 421 | A-TDEVO-300-05 | 426 | A-TMITO-250-00 | 448 |
| A-MPRO-300-10 | 428 | A-R18NOVS-270-05 | 419 | A-TDEVO-300-10 | 426 | A-TMITO-250-00* | 448 |
| A-MPRO-300-20M | 428 | A-R18NOVS-270-10 | 419 | A-TDEVO-300-20M | 426 | A-TMITO-250-05 | 448 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|----------|
| A-TMITO-300-00 | 448 | GZ-CRPB30-A1 | 342 | K | | KO-1502MD-CR | 236 |
| A-TMITO-300-05 | 448 | GZ-CRPB40-01 | 342 | KK-D50-80-06 | 260 | KO-1502MD-SR | 236 |
| A-USZCZ-CHM4 | 445 | GZ-CRPB40-A1 | 342 | KK-D50100-06 | 260 | KO-2002BO-10 | 235 |
| A-USZCZ-TDEVO2 | 445 | GZ-CRPC30-01 | 343 | KK-W60245-M0 | 259 | KO-2002BO-CR | 235 |
| A-USZCZ-U4 | 445 | GZ-CRPC30-A1 | 343 | KK-W60245-M1 | 259 | KO-2002BO-SR | 235 |
| A-WD-EVO2 | 440 | GZ-FROSI-1-04 | 337 | KK-W60245-M2 | 259 | KO-2002MD-CR | 236 |
| A-WD-PRO | 440 | GZ-FROSI-1-09 | 337 | KK-W60245-M6 | 259 | KO-2002MD-SR | 236 |
| A-WDR-EVO | 441 | GZ-HILL-1-01 | 267 | KK-W60800-M0 | 261 | KO-3002BO-10 | 235 |
| A-WDR-PRO | 441 | GZ-HILL-1-05 | 267 | KK-W60800-M1 | 261 | KO-3002BO-CR | 235 |
| A-ZAC-WDEVO2 | 440 | GZ-HILL-1-06 | 267 | KK-W80800-D0 | 261 | KO-3002BO-SR | 235 |
| A-ZAT-TDEVO2 | 444 | GZ-HILL-1-12 | 267 | KK-W80800-D1 | 261 | KO-3002MD-CR | 236 |
| | | GZ-IMOLA-1-01 | 275 | KM-00-40-D20 | 410 | KO-3002MD-SR | 236 |
| B | | GZ-IMOLA-1-02 | 275 | KM-00-50-D20 | 410 | KO-4002MD-CR | 236 |
| BP-SLZIGW-10 | 392 | GZ-IMOLA-1-05 | 275 | KM-0H-40-D20 | 410 | KO-4002MD-SR | 236 |
| BP-SLZIGW-21 | 393 | GZ-IMOLA-1-06 | 275 | KM-0H-50-D20 | 410 | KO-5002MD-CR | 236 |
| | | GZ-MILAN-32-01 | 282 | KM-015030-10 | 410 | KO-5002MD-SR | 236 |
| E | | GZ-MILAN-32-05 | 282 | KM-015030-20 | 410 | KO-6002MD-CR | 236 |
| EM-SBL060-01 | 153 | GZ-MILAN-32-06 | 282 | KM-015038-10 | 410 | KO-6002MD-SR | 236 |
| EM-SBL100-01 | 153 | GZ-MILAN-32-20M | 282 | KM-015038-GM | 411 | KO-CMB150-PW-01 | 237 |
| EM-SBL150-01 | 153 | GZ-OLBIA-1-04 | 330 | KM-A035MM-00 | 411 | KO-CMB150-PW-10 | 237 |
| | | GZ-OLIVA-16-01* | 268 | KM-A035MM-30 | 411 | KO-CMB150-PW-OC | 237 |
| G | | GZ-PALER-1-07 | 322 | KM-A050MM-00 | 412 | KO-CMB200-PW-01 | 237 |
| GA-IMPER-1-02B | 338 | GZ-ROMA-1-01 | 275 | KM-A050MM-30 | 412 | KO-CMB200-PW-10 | 237 |
| GA-IMPER-1-11 | 338 | GZ-ROMA-1-02 | 275 | KM-AH35MM-00 | 411 | KO-CMB200-PW-OC | 237 |
| GA-IMPER-1-20M | 338 | GZ-ROMA-1-05 | 275 | KM-AH35MM-30 | 411 | KO-CMB300-PW-01 | 237 |
| GP-0728-J4-A-04 | 320 | GZ-ROMA-1-06 | 275 | KM-AH50MM-00 | 412 | KO-CMB300-PW-10 | 237 |
| GP-0728-J4-A-07 | 320 | GZ-ROYAL3-1-10-03 | 333 | KM-AH50MM-30 | 412 | KO-CMB300-PW-OC | 237 |
| GP-0728-J4-B | 320 | GZ-TERNI-1-01 | 308 | KM-B050MM-00 | 412 | KO-SRH4550-40-OC | 206 |
| GP-0728-J4-C-04 | 320 | GZ-TERNI-1-02 | 308 | KM-B050MM-30 | 412 | KO-SRH4550-50-OC | 206 |
| GP-0728-J4-R | 320 | GZ-TERNI-1-05 | 308 | KM-B075MM-00 | 413 | KO-SRH4550-60-OC | 206 |
| GS-BERGA-1-01 | 307 | GZ-TERNI-1-06 | 308 | KM-B075MM-30 | 413 | KO-SRH45200-40-OC | 206 |
| GS-BERGA-1-02 | 307 | GZ-TERNI-1-09 | 308 | KM-BH50MM-00 | 412 | KO-SRH45200-50-OC | 206 |
| GS-BERGA-1-05 | 307 | GZ-TERNI-1-10 | 308 | KM-BH50MM-30 | 412 | KO-SRH45200-60-OC | 206 |
| GS-BERGA-1-06 | 307 | GZ-TERNI-1-12 | 308 | KM-BH75MM-00 | 413 | KO-SRPR100-30-10 | 205, 207 |
| GS-BERGA-1-10 | 307 | GZ-TERNI-1-20M | 308 | KM-BH75MM-30 | 413 | KO-SRPR100-30-OC | 205, 207 |
| GS-BERGA-1-12 | 307 | GZ-UDINE-1-01 | 307 | KM-GREYROLL-50mm-BH415 | 415 | KO-SRPR100-40-10 | 205, 207 |
| GS-BERGA-1-20M | 307 | GZ-UDINE-1-02 | 307 | KM-GREYROLL-50mm-ZH415 | 415 | KO-SRPR100-40-OC | 205, 207 |
| GZ-71C024-01 | 338 | GZ-UDINE-1-05 | 307 | KM-GREYROLL-75mm-BH415 | 415 | KO-SRPR100-50-10 | 205, 207 |
| GZ-ARDEA-1-09 | 324 | GZ-UDINE-1-06 | 307 | KM-GREYROLL-75mm-ZH415 | 415 | KO-SRPR100-50-OC | 205, 207 |
| GZ-CENTO-1-04 | 337 | GZ-UDINE-1-10M | 307 | KM-RD-35-CF | 413 | KO-SRPR100-60-10 | 205, 207 |
| GZ-CENTO-1-07 | 337 | GZ-UDINE-1-12 | 307 | KM-RD-35-CF-20 | 413 | KO-SRPR100-60-OC | 205, 207 |
| GZ-CENTO-1-14 | 337 | GZ-UDINE-1-20M | 307 | KM-RD-35-SF | 413 | KO-SRPR150-30-10 | 205, 207 |
| GZ-CENTO-1-20M | 337 | GZ-VETA-1-01 | 266 | KM-RD-35-SF-20 | 413 | KO-SRPR150-30-OC | 205, 207 |
| GZ-CLEO-1-01 | 266 | GZ-VETA-1-05 | 266 | KM-RD-50-CF | 414 | KO-SRPR150-40-10 | 205, 207 |
| GZ-CLEO-1-05 | 266 | GZ-VETA-1-12 | 266 | KM-RD-50-CF-20 | 414 | KO-SRPR150-40-OC | 205, 207 |
| GZ-CLEO-1-06 | 266 | GZ-WP1136-04 | 334 | KM-RD-50-SF | 414 | KO-SRPR150-50-10 | 205, 207 |
| GZ-CRPA20-01 | 342 | GZ-WP1148-04 | 335 | KM-RD-50-SF-20 | 414 | KO-SRPR150-50-OC | 205, 207 |
| GZ-CRPA25-01 | 342 | GZ-WP1152-04 | 335 | KM-RD-75-CF | 414 | KO-SRPR150-60-10 | 205, 207 |
| GZ-CRPA30-01 | 342 | GZ-WP1155-01 | 308 | KM-RD-75-CF-20 | 414 | KO-SRPR150-60-OC | 205, 207 |
| GZ-CRPA30-03 | 342 | GZ-ZH-011-01A | 309 | KM-RD-75-SF | 414 | KO-SRPR200-30-10 | 205, 207 |
| GZ-CRPA30-A1 | 342 | GZ-ZH-011-05A | 309 | KM-RD-75-SF-20 | 414 | KO-SRPR200-30-OC | 205, 207 |
| GZ-CRPA40-01 | 342 | | | KM-SPAIN-40MM-18 | 415 | KO-SRPR200-40-10 | 205, 207 |
| GZ-CRPB20-01 | 342 | H | | KM-SPAIN-50MM-18 | 415 | KO-SRPR200-40-OC | 205, 207 |
| GZ-CRPB25-01 | 342 | HB-USB-4X-20 | 247 | KO-1502BO-10 | 235 | KO-SRPR200-50-10 | 205, 207 |
| GZ-CRPB25-A1 | 342 | HB-USB-4X-60 | 247 | KO-1502BO-CR | 235 | KO-SRPR200-50-OC | 205, 207 |
| GZ-CRPB30-01 | 342 | HRS18-235-90 | 436 | KO-1502BO-SR | 235 | KO-SRPR200-60-10 | 205, 207 |
| GZ-CRPB30-03 | 342 | | | | | KO-SRPR200-60-OC | 205, 207 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------|-----|---------------------|-----|
| KO-UMC4645C | 234 | LD-2835-600-20-ZB | 456, 457 | LD-KONML-WRGB-PAN | 512 | LD-WZA80W-NW | 507 |
| KO-UMC4840SC | 234 | LD-2835-600-65-CB | 456, 457 | LD-KWP27CB-53 | 494 | LD-WZA150W-NW | 507 |
| KT-APRIL-1-04 | 326 | LD-2835-600-65-ZB | 456, 457 | LD-KWP27ZB-53 | 494 | LD-Z3CSCB-53 | 492 |
| KT-WP1147-04 | 336 | LD-3014-1200-20-CB | 457 | LD-LCG319-40 | 493 | LD-Z5CSCB-53 | 492 |
| KW-FS0125-01 | 145 | LD-3014-1200-20-NE4 | 457 | LD-LCG319-52 | 493 | LD-ZAC6WDE-RGB | 510 |
| KW-FS0140-01 | 145 | LD-3014-1200-20-ZB | 457 | LD-LCG319-53 | 493 | LD-ZAS24PRO80W-30 | 504 |
| KW-FS0335-01 | 146 | LD-3528-300-20-CB | 456 | LD-LU16CB-53 | 487 | LD-ZAS75W-30 | 504 |
| KW-FS0350-01 | 146 | LD-3528-300-20-CB-50 | 458 | LD-LU16NE-53 | 487 | LD-ZAS150-NW | 506 |
| KW-FS0375-01 | 146 | LD-3528-300-20-NE4P | 456 | LD-LU16ZB-53 | 487 | LD-ZAS350-NW | 506 |
| KW-FS0425-03 | 146 | LD-3528-300-20-NE4P-50 | 458 | LD-LUG319-40 | 493 | LD-ZASPRO07W-30 | 503 |
| KW-FS0430-03 | 146 | LD-3528-300-20-NI | 456 | LD-LUG319-52 | 493 | LD-ZASPRO12W-30 | 503 |
| KW-FS0440-03 | 146 | LD-3528-300-20-ZB | 456 | LD-LUG319-53 | 493 | LD-ZASPRO16W-30 | 503 |
| KW-FS0450-03 | 146 | LD-3528-300-20-ZB-50 | 458 | LD-MAX60CB-40N | 497 | LD-ZASPRO24W-30 | 503 |
| KW-FS0460-03 | 146 | LD-3528-300-65-CB | 456 | LD-MAX60ZB-40N | 497 | LD-ZASPRO33W-30 | 503 |
| KW-FS0475-03 | 146 | LD-3528-300-65-ZB | 456 | LD-NKW18CB-40 | 500 | LD-ZASPRO54W-30 | 503 |
| KW-FS0650-01 | 147 | LD-3528-600-20-CB | 456 | LD-NKW18ZB-40 | 500 | LD-ZASPRO65W-30 | 503 |
| | | LD-3528-600-20-ZB | 456 | LD-NO24CB-00 | 499 | LD-ZASPRO80W-30 | 503 |
| | | LD-3528-600-65-CB | 456 | LD-NO24ZB-00 | 499 | LD-ZASPU15W-30N | 507 |
| | | LD-3528-600-65-ZB | 456 | LD-OBP27CB-53 | 493 | LD-ZL5RGB150-00 | 510 |
| LB-80X160-05 | 248 | LD-5050-300-20-CB | 457 | LD-OBP27ZB-53 | 493 | LD-ZSKL15-00 | 508 |
| LB-80X160-20 | 248 | LD-5050-300-20-ZB | 457 | LD-OJVCOB-CB | 488 | LD-ZTK8MM-02N | 526 |
| LB-80X280-05 | 249 | LD-5050-300-65-CB | 457 | LD-OP408C-53 | 495 | LD-ZTK8MM-02N600 | 526 |
| LB-80X280-20 | 249 | LD-5050-300-65-ZB | 457 | LD-OP456C-53 | 495 | LD-ZTK10MM-02N | 526 |
| LB-80X500-05 | 249 | LD-5630-300-20-CB | 457 | LD-OP609C-53 | 495 | LD-ZTKS8MM-02N | 528 |
| LB-80X500-20 | 249 | LD-5630-300-20-ZB | 457 | LD-OPD5W0-CB | 496 | LD-ZTKT8MM-02N | 526 |
| LB-K80X80-05 | 247 | LD-5630-300-65-CB | 457 | LD-OPD9W0-CB | 496 | LD-ZTKT8MM-02N600 | 526 |
| LB-K80X80-20 | 247 | LD-5630-300-65-ZB | 457 | LD-OPT305-53N | 491 | LD-ZTKT10MM-02N | 526 |
| LB-K80X100-05 | 248 | LD-AB18CB-53 | 498 | LD-OPT60S-51N | 491 | LD-ZTKTRGB-04N | 526 |
| LB-K80X100-20 | 248 | LD-AB18ZB-53 | 498 | LD-OPT60S-53N | 491 | LD-ZTL8MM-02N | 525 |
| LD-3SKL-CBN | 502 | LD-AL24CB-53 | 490 | LD-PIRUSB-53 | 500 | LD-ZTL8MM-02N600 | 525 |
| LD-3SKL-NBN | 502 | LD-AL24NE-53 | 490 | LD-PJVCOB-CB | 488 | LD-ZTL8MMAMP-02N | 527 |
| LD-3SKL-ZBN | 502 | LD-AL24ZB-53 | 490 | LD-RA60CB-40N | 497 | LD-ZTL8MMAMP-02N600 | 527 |
| LD-2835-24V-300-20-CB | 458 | LD-BOS1CBWB-53 | 501 | LD-RA60ZB-40N | 497 | LD-ZTL10MM-02N | 525 |
| LD-2835-24V-300-20-NE4 | 458 | LD-BOS1CBWG-53 | 501 | LD-RGB-150-20 | 457 | LD-ZTL82M-2N | 527 |
| LD-2835-24V-300-20-ZB | 458 | LD-CHIC16NE-10 | 501 | LD-RGB-150-65 | 457 | LD-ZTL82M-2N600 | 527 |
| LD-2835-24V-600-20-CB | 458 | LD-CHIC16NE-20 | 501 | LD-SR16CB-53 | 496 | LD-ZTL102M-2N | 527 |
| LD-2835-24V-600-20-NE4 | 458 | LD-CS36CB-53 | 489 | LD-SR16NE-53 | 496 | LD-ZTLR82M-4N | 527 |
| LD-2835-24V-600-20-ZB | 458 | LD-CS36NE-53 | 489 | LD-SR16ZB-53 | 496 | LD-ZTLR82M-04N | 525 |
| LD-2835-60-60-20-CCT | 457 | LD-CS36ZB-53 | 489 | LD-SZAHQ06W-MA | 505 | LD-ZTL8MM-02N | 528 |
| LD-2835-300-20-CB | 456 | LD-DIMLED-10 | 521 | LD-SZAHQ15W-MA | 505 | LD-ZTL8MMAMP-02N | 528 |
| LD-2835-300-20-CB-50 | 458 | LD-EIW09CB-CZ | 498 | LD-SZAHQ30W-MA | 505 | LD-ZTLS82M-2N | 528 |
| LD-2835-300-20-CBN | 456 | LD-FL36CB-00 | 499 | LD-SZAHQ50W-MA | 505 | LD-ZWND6W-10 | 508 |
| LD-2835-300-20-NE4N | 456 | LD-FL36ZB-00 | 499 | LD-SZAHQ75W-MA | 505 | LD-ZWND12-10 | 508 |
| LD-2835-300-20-NE4P | 456 | LD-IRUSB-53 | 500 | LD-TR24CB-53 | 491 | LD-ZZAS07PROKD6 | 505 |
| LD-2835-300-20-NE4P-50 | 458 | LD-KABE2M-00 | 523 | LD-TR24NE-53 | 491 | LD-ZZAS12PROKD6 | 505 |
| LD-2835-300-20-ZB | 456 | LD-KJVCOB-CB | 487 | LD-TR24ZB-53 | 491 | LD-ZZAS16PROKD6 | 505 |
| LD-2835-300-20-ZB-50 | 458 | LD-KJVCOB-ZB | 487 | LD-VA24CB-53 | 486 | LD-ZZAS24PROKD6 | 505 |
| LD-2835-300-20-ZBN | 456 | LD-KLPCB-00N | 502 | LD-VA24NE-53 | 486 | LD-ZZAS33PROKD6 | 505 |
| LD-2835-300-65-CB | 456 | LD-KLPNB-00N | 502 | LD-VA24ZB-53 | 486 | LMB-BOCZ38L-ALU | 161 |
| LD-2835-300-65-CBN | 456 | LD-KLPZB-00N | 502 | LD-VE15CB-53 | 489 | LMB-BOCZ38P-ALU | 161 |
| LD-2835-300-65-NE4N | 456 | LD-KONMINI-RGB | 509 | LD-VE15CBZB-53 | 490 | LMB-KAT28-ALU | 161 |
| LD-2835-300-65-ZB | 456 | LD-KONML-AD | 515 | LD-VE15NE-53 | 489 | LMB-KAT38-ALU | 162 |
| LD-2835-300-65-ZBN | 456 | LD-KONML-MONO | 514 | LD-VE15ZB-53 | 489 | LMB-SZCZ28-ALU | 162 |
| LD-2835-600-5MM-20-CB | 457 | LD-KONML-MONO-PAN | 514 | LD-WL2457-53 | 494 | LMB-SZCZ38-ALU | 163 |
| LD-2835-600-5MM-20-NE4457 | | LD-KONML-MONO-PIL | 515 | LD-WZA20W-NW | 507 | LO-00-00-001 | 160 |
| LD-2835-600-5MM-20-ZB | 457 | LD-KONML-RGBW | 512 | LD-WZA36W-NW | 507 | LO-00-00-003 | 160 |
| LD-2835-600-20-CB | 456, 457 | LD-KONML-RGBW-PIL | 513 | LD-WZA60W-NW | 507 | LO-M2M-00-125 | 152 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|--------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|
| LO-P0-00-010 | 160 | MP-118500-10 | 83 | NM-60R820-05 | 408 | NM-BD-003-150-01 | 373 |
| LO-P0-00-030 | 160 | MP-150350-10 | 83 | NM-60R1100-05 | 408 | NM-BD-003-150-02 | 373 |
| LZ-AKZ312-10N | 524 | MP-150400-10 | 83 | NM-60R1100-20 | 408 | NM-BD-100-01 | 375 |
| LZ-AKZ612-10N | 525 | MP-150450-10 | 83 | NM-380X730-01 | 409 | NM-BD-100-02 | 375 |
| LZ-KAPR2M-10 | 524 | MP-150500-10 | 83 | NM-480X730-01 | 409 | NM-BD-100-05 | 375 |
| | | MR-R0050-001 | 166 | NM-A60710-01 | 401 | NM-BD-100-06 | 375 |
| | | MR-RDRO-0000 | 164 | NM-A60710-02 | 401 | NM-BD-150-01 | 372 |
| | | MR-RS025-001 | 165 | NM-A60710-05 | 401 | NM-BD-150-02 | 372 |
| MA-MATA-0-00 | 245 | MR-RS025-10 | 191 | NM-A60710-10 | 401 | NM-BD-712-M1 | 383 |
| MC-J01A-12-01 | 136 | MR-RS025-60 | 191 | NM-A60710-20 | 401 | NM-BD727-100 | 380 |
| MC-J01A-12-06 | 136 | MR-T1824-KPL | 172 | NM-A60710-80 | 401 | NM-BD-739-05 | 381 |
| MC-J01A-16-01 | 136 | MR-TDL011-01 | 140 | NM-A60820-01 | 401 | NM-BD-762-01 | 376 |
| MC-J01A-19-01 | 136 | MR-TH001-01 | 176 | NM-A60820-02 | 401 | NM-BD-762-05 | 376 |
| MC-J01A-19-06 | 136 | MR-TH002-L01 | 176 | NM-A60820-05 | 401 | NM-BD-780-M1 | 373 |
| MC-J01A-25-01 | 136 | MR-TH002-P01 | 176 | NM-A60820-10 | 401 | NM-BD-780-M2 | 373 |
| MC-J01A-25-06 | 136 | MR-TH004-001 | 171 | NM-A61100-01 | 401 | NM-BD-780-M5 | 373 |
| MC-J04A2-14-01 | 137 | MR-TH005-001 | 170 | NM-A61100-02 | 401 | NM-BD867-100 | 376 |
| MC-J04A2-14-05 | 137 | MR-TH009-001 | 173 | NM-A61100-05 | 401 | NM-BD868-100 | 377 |
| MC-J04A2-18-01 | 137 | MR-TH010-001 | 174 | NM-A61100-06 | 401 | NM-BD868-150 | 377 |
| MC-J04A2-22-01 | 137 | MR-TH011-001 | 173 | NM-A61100-10 | 401 | NM-BD869-150 | 377 |
| MC-J60A27-01 | 137 | MR-TH016-001 | 170 | NM-A61100-20 | 401 | NM-DAK27-060 | 381 |
| MC-J60A27-05 | 137 | MR-TH018-KPL | 171 | NM-A80710-01 | 402 | NM-DAK27-080 | 381 |
| MC-J62-01 | 138 | MR-TH018-L01 | 177 | NM-A80710-02 | 402 | NM-DAK27-100 | 381 |
| MC-J63-01 | 134 | MR-TH018-P01 | 177 | NM-A80710-03 | 402 | NM-DAK27-120 | 381 |
| MC-J63-05 | 134 | MR-TH019-001 | 178 | NM-A80710-05 | 402 | NM-DAK27-150 | 381 |
| MC-J65-08-01 | 135 | MR-TH019-003 | 178 | NM-A80710-06 | 402 | NM-DAP77-60 | 378 |
| MC-J65-08-05 | 135 | MR-TH024-KPL | 172 | NM-A80710-10 | 402 | NM-DAP77-100 | 378 |
| MC-J65-10-01 | 135 | MR-TH035-KPL | 174 | NM-A80710-20 | 402 | NM-DAP77-150 | 378 |
| MC-J65-10-05 | 135 | MR-TH048-001 | 179 | NM-A80710-80 | 402 | NM-DPA20-100 | 396 |
| MC-J65-12-01 | 135 | MR-THA12-001 | 168 | NM-A80870-01 | 402 | NM-DPA20-100W | 396 |
| MC-J65-12-05 | 135 | MR-THB12-001 | 169 | NM-A80870-02 | 402 | NM-DPA20-150 | 396 |
| MC-J123-01 | 135 | MR-THQZ1-001 | 177 | NM-A80870-03 | 402 | NM-DPA20-150W | 396 |
| MC-J123-05 | 135 | MR-WP-010-01 | 167 | NM-A80870-05 | 402 | NM-DPD20-100 | 395 |
| MC-K090-AR-01 | 138 | MR-WP-011-01 | 168 | NM-A80870-06 | 402 | NM-F50710-01 | 405 |
| MC-K091-SQ-01 | 139 | MR-WP013-001 | 169 | NM-A80870-10 | 402 | NM-F50710-06 | 405 |
| MC-K135-06-01 | 136 | MR-WP-14-KPL | 175 | NM-A80870-20 | 402 | NM-F50710-10 | 405 |
| MG-MENSA-010 | 158 | MR-WP-15-KPL | 175 | NM-A80870-80 | 402 | NM-F50710-20 | 405 |
| MG-MENSA-030 | 158 | MR-WP-028-01 | 164 | NM-B1-140-060-A | 374 | NM-F50870-01 | 405 |
| MM-FI20-KPL | 154 | MR-WP2802-01 | 180 | NM-B1-140-080-A | 374 | NM-F50870-06 | 405 |
| MM-FI20X6X7-PL10 | 153 | MR-WP2804-01 | 181 | NM-B1-140-100-A | 374 | NM-F50870-10 | 405 |
| MM-FI20X6X7-PL20 | 153 | MR-WP2806-01 | 181 | NM-B1-140-120-A* | 374 | NM-F50870-20 | 405 |
| MM-FI20X6X7-PL30 | 153 | MR-WP2807-20 | 182 | NM-B1-140-150-A | 374 | NM-G60710-01N | 403 |
| MM-FI20X6X7-PL80 | 153 | MR-WP2815-01 | 180 | NM-B1-140-180-A | 374 | NM-G60710-02N | 403 |
| MM-FI20X6X7-ZN | 153 | MR-WPS01-001 | 183 | NM-B1-140-200-A | 374 | NM-G60710-03N | 403 |
| MP-054350-10 | 83 | MR-WPS03-001 | 183 | NM-B103-80-01 | 372 | NM-G60710-05N | 403 |
| MP-054400-10 | 83 | MR-WPZ002-01 | 166 | NM-B103-80-06 | 372 | NM-G60710-06N | 403 |
| MP-054450-10 | 83 | MR-WPZ003-01 | 167 | NM-B103-100-01 | 372 | NM-G60710-10N | 403 |
| MP-054450-80 | 83 | MR-WPZ006-01 | 179 | NM-B103-100-06 | 372 | NM-G60710-20N | 403 |
| MP-054500-10 | 83 | MR-WPZ023-01 | 182 | NM-B103-120-01 | 372 | NM-G60710-80N | 403 |
| MP-054500-80 | 83 | MR-ZSL011-01 | 140 | NM-B103-120-06 | 372 | NM-G60820-01N | 403 |
| MP-086350-10 | 83 | | | NM-B104-100-01 | 379 | NM-G60820-05N | 403 |
| MP-086350-80 | 83 | | | NM-B104-150-01 | 379 | NM-G60820-06N | 403 |
| MP-086450-10 | 83 | | | NM-B104-200-01 | 379 | NM-G60820-20N | 403 |
| MP-086450-80 | 83 | | | NM-BAHIA40-150-01 | 378 | NM-G61100-01 | 403 |
| MP-118350-10 | 83 | | | NM-BD-001-M1B | 383 | NM-G61100-20N | 403 |
| MP-118400-10 | 83 | | | NM-BD-003-01 | 373 | NM-KL-DPA-20 | 396 |
| MP-118450-10 | 83 | | | NM-BD-003-02 | 373 | NM-KL-DPL-20 | 395 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----------------------------|---------------|------------------------|-----|---------------------------|-----------|
| NM-MDN926-01 | 389 | NM-X-LINE40710-10 | 406 | PA-GLAXDR-AL | 479 | PA-GLAXWPKT-AL | 473 |
| NM-MDN927-01 | 390 | NM-X-LINE40710-20 | 406 | PA-GLAXGKL3M-00 | 459 | PA-OSMLGLAX-00 | 467, |
| NM-MDN941-01 | 390 | NM-X-LINE40820-20 | 406 | PA-GLAXGKS3M-00 | 460 | 470, 472, 473, 474, 475, | |
| NM-MDN-D4-01 | 388 | NM-X-LINE40870-20 | 406 | PA-GLAXGKW3M-00 | 461 | 476, 477, 479 | |
| NM-MLA-50-75 | 397 | NM-X-LINE401100-20 | 406 | PA-GLAXGKWK3M-00 | 462 | PA-OSMLGLAX3M-00467, 470, | |
| NM-MLA-65-85 | 398 | | | PA-GLAXGKZK3M-00 | 464 | 472, 474, 480, 481, 482, | |
| NM-MLA-85-125 | 398 | | | PA-GLAXKT3M-AL | 472 | 483 | |
| NM-MLA-95-145 | 399 | OC-2PV340-01 | 239 | PA-GLAXKT-AL | 472 | PA-OSMLGLAXM-00 | 466, 468, |
| NM-MLA-125-195 | 399 | OC-2PV340-01-18 | 239 | PA-GLAXMIC3M-AL | 469 | 471, 478 | |
| NM-MLA-KL | 400 | OC-2PV350-01 | 239 | PA-GLAXMIC-AL | 469 | PA-OSMLGLAXM3M-00 | 459, |
| NM-MUFAWB-00 | 394 | OC-2PV350-01-18 | 239 | PA-GLAXMICNK3M-AL | 465 | 460, 461, 462, 464, 466, | |
| NM-MUFAWK-00 | 394 | OC-2PV360-01 | 239 | PA-GLAXMICNK-AL | 465 | 484, 485 | |
| NM-NACK27651-06 | 382 | OC-2PV360-01-18 | 239 | PA-GLAXMNBWD3M19-AL485 | 485 | PA-OSMLGLAXMIC-00465, 469 | |
| NM-S60710-01A | 404 | OC-2PV370-01 | 239 | PA-GLAXMNBWD3M-AL | 485 | PA-OSMLGLAXMIC3M-00 | 465, |
| NM-S60710-02A | 404 | OC-2PV370-01-18 | 239 | PA-GLAXMNB3M19-AL | 484 | 469 | |
| NM-S60710-05A | 404 | OC-2PV380-01 | 239 | PA-GLAXMNB3M-AL | 484 | PA-OSMLGLAXMK-00466, 471 | |
| NM-S60710-10A | 404 | OC-2PV380-01-18 | 239 | PA-GLAXMNB3M-AL | 466 | PA-OSMLGLAXMK3M-00 | 459, |
| NM-S60710-20A | 404 | OC-2PV390-01 | 239 | PA-GLAXMNB3M-AL-10 | 466 | 460, 461, 462, 464 | |
| NM-S60820-01A | 404 | OC-2PV390-01-18 | 239 | PA-GLAXMNB3M-AL-20M | 466 | PA-OSMLGLAXMO-00 | 466 |
| NM-S60820-02A | 404 | OC-A0150-06 | 238 | PA-GLAXMNB3M-AL | 466 | PA-OSMLGLAXMO3M-00 | 459, |
| NM-S60820-05A | 404 | OC-A0160-06 | 238 | PA-GLAXMNB3M-AL-10 | 466 | 460, 461, 462, 464 | |
| NM-SQ40ADJ-060 | 379 | OC-A0170-06 | 238 | PA-GLAXMNB3M-AL-20M | 466 | PA-OSMLGLAXMO-00 | 475 |
| NM-SQ40ADJ-060-05 | 379 | OC-A0180-06 | 238 | PA-GLAXMNB3M-AL-90 | 466 | PA-OSMLGLAXT-00 | 474 |
| NM-SQ40ADJ-080 | 379 | OC-A0190-06 | 238 | PA-GLAXMNB3M-AL | 468 | PA-OSMLGLAXT3M-00 | 459, |
| NM-SQ40ADJ-080-05 | 379 | OC-A0350K-06 | 240 | PA-GLAXMNB3M-AL-10 | 468 | 460, 461, 462, 464 | |
| NM-SQ40ADJ-100 | 379 | OC-A0450-06 | 240 | PA-GLAXMNB3M-AL-20M | 468 | PA-OSTRGLAX-00 | 467, 470, |
| NM-SQA100-01 | 380 | OC-A0460D-06 | 241 | PA-GLAXMNB3M-AL-90 | 468 | 472, 473, 474, 475, 476, | |
| NM-SQA150-01 | 380 | OC-A0660-06 | 238 | PA-GLAXMNB3M-AL | 478 | 477, 479 | |
| NM-STGC50-95-01 | 384 | OC-A0680-06 | 238 | PA-GLAXMNB3M-AL | 471 | PA-OSTRGLAX3M-00467, 470, | |
| NM-STGY135-100-01 | 384 | OC-E0707D-CZ | 241 | PA-GLAXMNB3M-AL-10 | 471 | 472, 474, 480, | |
| NM-STGY135-120-01 | 385 | OM-OBK150-20B | 262 | PA-GLAXMNB3M-AL-20M | 471 | 481, 482, 483 | |
| NM-STGY135-130-01 | 384 | OM-OBK175-20 | 262 | PA-GLAXMNB3M-AL-90 | 471 | PA-OSTRGLAXM-00 | 466, 468, |
| NM-STGY135-150-01 | 384 | OM-OBO300-05 | 262 | PA-GLAXNBD3M16-AL | 482 | 471, 478 | |
| NM-STOMP-100-01 | 385 | OM-OBO350-05 | 262 | PA-GLAXNBD3M19-AL | 482 | PA-OSTRGLAXM3M-00 | 466, |
| NM-STOMP-120-01 | 386 | OM-OBO400-05 | 262 | PA-GLAXNBD3M-AL | 482 | 484, 485 | |
| NM-STOMP-120-10 | 385 | | | PA-GLAXNBDW3M16-AL | 483 | PA-ROZGLAX-53 | 479 |
| NM-STOMP-120-20 | 385 | | | PA-GLAXNBDW3M19-AL | 483 | PA-ROZGLAXP-53 | 479 |
| NM-STOMP-130-01 | 385 | PA-0241-35-50 | 318 | PA-GLAXNBDW3M-AL | 483 | PA-SPRGLAXM-00 | 466, 468, |
| NM-STOMP-130-06 | 385 | PA-0242-35-50 | 316 | PA-GLAXNBD3M16-AL | 480 | 475 | |
| NM-STOMP-130-20 | 385 | PA-0242-35-50-06 | 316 | PA-GLAXNBD3M19-AL | 480 | PA-SPRGLAXMIC-00 | 465, 474 |
| NM-STOMP-150-01 | 385 | PA-0242-35-50-20M | 316 | PA-GLAXNBD3M-AL | 480 | PA-USZGLAX-00N | 477 |
| NM-STOMP-160-01 | 385 | PA-0243-35-50 | 317 | PA-GLAXNBD3M16-AL | 481 | PA-USZGLAX-10N | 477 |
| NM-STOMP-160-06 | 385 | PA-0243-35-50-06 | 317 | PA-GLAXNBD3M19-AL | 481 | PA-ZASGLAX-00 | 470 |
| NM-STOMP-160-20 | 385 | PA-0243-35-50-20M | 317 | PA-GLAXNBD3M-AL | 481 | PA-ZASGLAX-10 | 470 |
| NM-STOPKA-M6 | 393 | PA-0244-35-50 | 317 | PA-GLAXNBD3M-AL | 467 | PA-ZASGLAX-20M | 470 |
| NM-STOPKSESTK-M6 | 394 | PA-0245-35-50 | 318 | PA-GLAXNBD3M-AL | 467 | PA-ZASGLAX-90 | 470 |
| NM-STPL-135-01 | 386 | PA-CPGLAXAH-00 | 459, 460, | PA-GLAXNBD3M-AL | 474 | PA-ZASGLAXDR-00 | 479 |
| NM-STR50-100-01 | 374 | | 461, 462, 464 | PA-GLAXNBD3M-AL | 474 | PA-ZASGLAXKT-00 | 472 |
| NM-STR50-120-01 | 374 | PA-CPGLAXAV-00 | 459, 460, | PA-GLAXNBD3M-AL-10 | 474 | PA-ZASGLAXMIC-00 | 469 |
| NM-STR50-150-01 | 374 | | 461, 462, 464 | PA-GLAXNBD3M-AL-20M | 474 | PA-ZASGLAXMICNK-00 | 465 |
| NM-STR60-80-01 | 375 | PA-CPGLAXL-00459, 460, 461, | 462, 464 | PA-GLAXNBD3M-AL-90 | 474 | PA-ZASGLAXMNBK-00 | 466 |
| NM-STSL-170-60-01 | 391 | | 462, 464 | PA-GLAXRAD-AL | 475 | PA-ZASGLAXMNBK-20M | 466 |
| NM-TOKYO40-150-01 | 382 | PA-GLAX3M-AL | 470 | PA-GLAXRAD-AL | 475 | PA-ZASGLAXMNBK-90 | 466 |
| NM-WPJ22-D20 | 392 | PA-GLAX-AL | 470 | PA-GLAXREG1-AL | 476 | PA-ZASGLAXMNBK-00 | 466 |
| NM-XH3065-05 | 388 | PA-GLAX-AL-10 | 470 | PA-GLAXREG2-AL | 476 | PA-ZASGLAXMNBK-00 | 466 |
| NM-XH8273-01 | 389 | PA-GLAX-AL-20M | 470 | PA-GLAXW16-AL | 477 | PA-ZASGLAXMNBK-00 | 466 |
| NM-X-LINE40710-01 | 406 | PA-GLAX-AL-90 | 470 | PA-GLAXW19-AL | 477 | PA-ZASGLAXMNBK-00 | 468 |
| | | | | PA-GLAXW19-AL | 477 | PA-ZASGLAXMNBK-10 | 468 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------------------|-----|-----------------------------|----------|--------------------|----------|
| PA-ZASGLAXMNKW-20M | 468 | PB-45-MF202X10-60A | 221 | PB-AXISPRO-KPL550C | 90 | PB-D-D2R0-01 | 104, 121 |
| PA-ZASGLAXMNKW-90 | 468 | PB-45-MF342X17-60A | 227 | PB-AXISPRO-KPL550C1 | 90 | PB-D-KPL68-450-10 | 123 |
| PA-ZASGLAXMW-00 | 471 | PB-90114100 | 229 | PB-AXISPRO-KPL550D | 90 | PB-D-KPL68-450-80 | 123 |
| PA-ZASGLAXMW-10 | 471 | PB-90144100PCT | 230 | PB-AXISPRO-KPL550D1 | 90 | PB-D-KPL68-500-10 | 123 |
| PA-ZASGLAXMW-20M | 471 | PB-90934100PCT | 231 | PB-AXISPRO-PANELWEW-95R | | PB-D-KPL68-500-80 | 123 |
| PA-ZASGLAXMW-90 | 471 | PB-91014100 | 228 | | 93 | PB-D-KPL250A | 109 |
| PA-ZASGLAXMWK-00 | 471 | PB-91024160V | 228 | PB-AXISPRO-PANELWEW-95R-10 | | PB-D-KPL250A1 | 109 |
| PA-ZASGLAXNK-00 | 467 | PB-91104100B5 | 232 | | 93 | PB-D-KPL250C | 110 |
| PA-ZASGLAXNKKT-00 | 474 | PB-91114100B5 | 232 | PB-AXISPRO-PANELWEW-110 | | PB-D-KPL250C1 | 110 |
| PA-ZASGLAXNKKT-10 | 474 | PB-91164100B5 | 232 | | 93 | PB-D-KPL300A | 109 |
| PA-ZASGLAXNKKT-20M | 474 | PB-91174100B5 | 232 | PB-AXISPRO-PANELWEW-110-10 | | PB-D-KPL300A1 | 109 |
| PA-ZASGLAXNKKT-90 | 474 | PB-91634100B5V | 232 | | 93 | PB-D-KPL300B | 110 |
| PA-ZASGLAXNKKT-00 | 474 | PB-91644100B5V | 232 | PB-AXISPRO-PANELWEW-110R | | PB-D-KPL300C | 110 |
| PA-ZASGLAXRAD-00 | 475 | PB-AXISPRO-KPL300A | 89 | | 94 | PB-D-KPL300C1 | 110 |
| PA-ZAWGLAXDR-00 | 475, 479 | PB-AXISPRO-KPL300A1 | 89 | PB-AXISPRO-PANELWEW-110R-10 | | PB-D-KPL350A | 109 |
| PB-0FPO-250 | 62 | PB-AXISPRO-KPL300B | 89 | | 94 | PB-D-KPL350A1 | 109 |
| PB-0FPO-270 | 62 | PB-AXISPRO-KPL300B1 | 89 | PB-AXISPRO-RELKW300 | 95 | PB-D-KPL350B | 110 |
| PB-0FPO-300 | 62 | PB-AXISPRO-KPL300C | 90 | PB-AXISPRO-RELKW300-1095 | | PB-D-KPL350C | 110 |
| PB-0FPO-350 | 62 | PB-AXISPRO-KPL300C1 | 90 | PB-AXISPRO-RELKW350 | 95 | PB-D-KPL350C1 | 110 |
| PB-0FPO-400 | 62 | PB-AXISPRO-KPL300D | 90 | PB-AXISPRO-RELKW350-1095 | | PB-D-KPL400A | 109 |
| PB-0FPO-450 | 62 | PB-AXISPRO-KPL300D1 | 90 | PB-AXISPRO-RELKW400 | 95 | PB-D-KPL400A1 | 109 |
| PB-0FPO-500 | 62 | PB-AXISPRO-KPL350A | 89 | PB-AXISPRO-RELKW400-1095 | | PB-D-KPL400B | 110 |
| PB-0FPO-550 | 62 | PB-AXISPRO-KPL350A1 | 89 | PB-AXISPRO-RELKW450 | 95 | PB-D-KPL400C | 110 |
| PB-0FPO-600 | 62 | PB-AXISPRO-KPL350B | 89 | PB-AXISPRO-RELKW450-1095 | | PB-D-KPL400C1 | 110 |
| PB-0SHX18-300-H | 57 | PB-AXISPRO-KPL350B1 | 89 | PB-AXISPRO-RELKW500 | 95 | PB-D-KPL450A | 109 |
| PB-0SHX18-350-H | 57 | PB-AXISPRO-KPL350C | 90 | PB-AXISPRO-RELKW500-1095 | | PB-D-KPL450A1 | 109 |
| PB-0SHX18-400-H | 57 | PB-AXISPRO-KPL350C1 | 90 | PB-AXISPRO-RELKW550 | 95 | PB-D-KPL450B | 110 |
| PB-0SHX18-450-H | 57 | PB-AXISPRO-KPL350D | 90 | PB-AXISPRO-RELKW550-1095 | | PB-D-KPL450C | 110 |
| PB-0SHX18-500-H | 57 | PB-AXISPRO-KPL350D1 | 90 | PB-AXISPRO-WEWMOCA | 91 | PB-D-KPL450C1 | 110 |
| PB-0SHX18-550-H | 57 | PB-AXISPRO-KPL400A | 89 | PB-AXISPRO-WEWMOCA1 | 91 | PB-D-KPL500A | 109 |
| PB-0SHX-250-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL400A1 | 89 | PB-AXISPRO-WEWMOCB | 91 | PB-D-KPL500A1 | 109 |
| PB-0SHX-270-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL400B | 89 | PB-AXISPRO-WEWMOCB1 | 91 | PB-D-KPL500B | 110 |
| PB-0SHX-300-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL400B1 | 89 | PB-AXISPRO-WEWMOCC | 92 | PB-D-KPL500C | 110 |
| PB-0SHX-350-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL400C | 90 | PB-AXISPRO-WEWMOCC1 | 92 | PB-D-KPL500C1 | 110 |
| PB-0SHX-400-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL400C1 | 90 | PB-AXISPRO-WEWMOCD | 92 | PB-D-KPL550A | 109 |
| PB-0SHX-450-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL400D | 90 | PB-AXISPRO-WEWMOCD1 | 92 | PB-D-KPL550A1 | 109 |
| PB-0SHX-500-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL400D1 | 90 | PB-D-BXSIDE45B | 118 | PB-D-KPL550B | 110 |
| PB-0SHX-550-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL450A | 89 | PB-D-BXSIDE45B-10 | 118 | PB-D-KPL550C | 110 |
| PB-0SHX-600-A | 56 | PB-AXISPRO-KPL450A1 | 89 | PB-D-BXSIDE45C | 119 | PB-D-KPL550C1 | 110 |
| PB-3D0SHX18-300-H | 58 | PB-AXISPRO-KPL450B | 89 | PB-D-BXSIDE45C-10 | 119 | PB-D-LIS1100 | 116 |
| PB-3D0SHX18-350-H | 58 | PB-AXISPRO-KPL450B1 | 89 | PB-D-BXSIDE50B | 118 | PB-D-LIS1100-10 | 116 |
| PB-3D0SHX18-400-H | 58 | PB-AXISPRO-KPL450C | 90 | PB-D-BXSIDE50B-10 | 118 | PB-D-LIS1100-KW | 102 |
| PB-3D0SHX18-450-H | 58 | PB-AXISPRO-KPL450C1 | 90 | PB-D-BXSIDE50C | 119 | PB-D-LIS1100-KW-10 | 102 |
| PB-3D0SHX18-500-H | 58 | PB-AXISPRO-KPL450D | 90 | PB-D-BXSIDE50C-10 | 119 | PB-D-LR-00-0 | 115 |
| PB-3D0SHX18-550-H | 58 | PB-AXISPRO-KPL450D1 | 90 | PB-D-BXSIDEKW45C | 103 | PB-D-LR-00-10 | 115 |
| PB-45-002X15-60A | 220 | PB-AXISPRO-KPL500A | 89 | PB-D-BXSIDEKW45C-10 | 103 | PB-D-MATRYCA | 106, 121 |
| PB-45-002X20-60A | 222 | PB-AXISPRO-KPL500A1 | 89 | PB-D-BXSIDEKW45C-60 | 103 | PB-D-MBSTAB-00 | 123 |
| PB-45-0010X3-60A | 219 | PB-AXISPRO-KPL500B | 89 | PB-D-BXSIDEKW50C | 103 | PB-D-MHG04 | 122 |
| PB-45-202X10-60A | 220, 224 | PB-AXISPRO-KPL500B1 | 89 | PB-D-BXSIDEKW50C-10 | 103 | PB-D-MHG04-KW | 106 |
| PB-45-400MF-2X16-60A | 218 | PB-AXISPRO-KPL500C | 90 | PB-D-BXSIDEKW50C-60 | 103 | PB-D-N2R0-00 | 104, 119 |
| PB-45-450-2X20-60A | 224 | PB-AXISPRO-KPL500C1 | 90 | PB-D-CONBXSID | 117 | PB-D-N2R0-01 | 104, 119 |
| PB-45-450MF202X10-60A | 225 | PB-AXISPRO-KPL500D | 90 | PB-D-CONBXSIDE-10 | 117 | PB-D-P20250A | 109 |
| PB-45-600MF-2X27-60A | 226 | PB-AXISPRO-KPL500D1 | 90 | PB-D-CONREL | 117 | PB-D-P20300A | 109 |
| PB-45-002010-60A | 219 | PB-AXISPRO-KPL550A | 89 | PB-D-CONREL-10 | 117 | PB-D-P20300C | 110 |
| PB-45-MF2X15-60A | 223 | PB-AXISPRO-KPL550A1 | 89 | PB-D-CONREL-KW | 102 | PB-D-P20350A | 109 |
| PB-45-MF002X20-60A221, | 225 | PB-AXISPRO-KPL550B | 89 | PB-D-CONREL-KW-10 | 102 | PB-D-P20350C | 110 |
| PB-45-MF2X34-60A | 227 | PB-AXISPRO-KPL550B1 | 89 | PB-D-D2R0-00 | 104, 121 | PB-D-P20400A | 109 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|------------------|----------|-----------------|-----|-----------------------|-----|
| PB-D-P20400C | 110 | PB-D-WEWSZKLC-10 | 112 | PB-KW-KPL350C2 | 98 | PD-GAM060-N02 | 47 |
| PB-D-P20450A | 109 | PB-D-ZLE-450 | 124 | PB-KW-KPL400A | 97 | PD-GAM060-N10 | 47 |
| PB-D-P20450C | 110 | PB-D-ZLE-500 | 124 | PB-KW-KPL400A1 | 97 | PD-GAM060-N60 | 47 |
| PB-D-P20500A | 109 | PB-D-ZNACZ-0 | 107, 122 | PB-KW-KPL400A2 | 97 | PD-GAM080-N02 | 47 |
| PB-D-P20500C | 110 | PB-D-ZR-00-0 | 114 | PB-KW-KPL400B | 97 | PD-GAM080-N10 | 47 |
| PB-D-P20550C | 110 | PB-D-ZR-00-10 | 114 | PB-KW-KPL400B1 | 97 | PD-GAM080-N60 | 47 |
| PB-D-P20STAB | 87 | PB-D-ZR-KW-00 | 101 | PB-KW-KPL400B2 | 97 | PD-GAM100-N02 | 47 |
| PB-D-PANELWEW | 100, 113 | PB-D-ZR-KW-10 | 101 | PB-KW-KPL400C | 98 | PD-GAM100-N10 | 47 |
| PB-D-PANELWEW-10100, | 113 | PB-G10HX-350 | 64 | PB-KW-KPL400C1 | 98 | PD-GAM100-N60 | 47 |
| PB-D-PRZEGLP | 118 | PB-G10HX-450 | 64 | PB-KW-KPL400C2 | 98 | PD-GAM120-N02 | 47 |
| PB-D-PRZEGLP-10 | 118 | PB-G10HX-500 | 64 | PB-KW-KPL450A | 97 | PD-GAM120-N10 | 47 |
| PB-D-PRZEGLP-KW | 103 | PB-G10HX-550 | 64 | PB-KW-KPL450A1 | 97 | PD-GAM120-N60 | 47 |
| PB-D-PRZEGLP-KW-10 | 103 | PB-GAPO-300 | 61 | PB-KW-KPL450A2 | 97 | PD-GAM150-N02 | 47 |
| PB-D-REL450-10 | 111 | PB-GAPO-350 | 61 | PB-KW-KPL450B | 97 | PD-GAM150-N10 | 47 |
| PB-D-REL500-10 | 111 | PB-GAPO-400 | 61 | PB-KW-KPL450B1 | 97 | PD-GAM150-N60 | 47 |
| PB-D-REL550-10 | 111 | PB-GAPO-450 | 61 | PB-KW-KPL450B2 | 97 | PD-GAMB050-N02 | 48 |
| PB-D-REL2500 | 111 | PB-GAPO-500 | 61 | PB-KW-KPL450C | 98 | PD-GAMB050-N10 | 48 |
| PB-D-REL3000 | 111 | PB-GAPO-550 | 61 | PB-KW-KPL450C1 | 98 | PD-GAMB050-N60 | 48 |
| PB-D-REL3500 | 111 | PB-GCHX-250 | 59 | PB-KW-KPL450C2 | 98 | PD-GAMB060-N02 | 48 |
| PB-D-REL4000 | 111 | PB-GCHX-270 | 59 | PB-KW-KPL500A | 97 | PD-GAMB060-N10 | 48 |
| PB-D-REL4500 | 111 | PB-GCHX-300 | 59 | PB-KW-KPL500A1 | 97 | PD-GAMB060-N60 | 48 |
| PB-D-REL5000 | 111 | PB-GCHX-300-H | 60 | PB-KW-KPL500A2 | 97 | PD-GAMB080-N02 | 48 |
| PB-D-REL5500 | 111 | PB-GCHX-350 | 59 | PB-KW-KPL500B | 97 | PD-GAMB080-N10 | 48 |
| PB-D-RELCOV | 116 | PB-GCHX-350-H | 60 | PB-KW-KPL500B1 | 97 | PD-GAMB080-N60 | 48 |
| PB-D-RELCOV-10 | 116 | PB-GCHX-400 | 59 | PB-KW-KPL500B2 | 97 | PD-GAMB100-N02 | 48 |
| PB-D-RELKW350 | 98 | PB-GCHX-400-H | 60 | PB-KW-KPL500C | 98 | PD-GAMB100-N10 | 48 |
| PB-D-RELKW350-10 | 98 | PB-GCHX-450 | 59 | PB-KW-KPL500C1 | 98 | PD-GAMB100-N60 | 48 |
| PB-D-RELKW400 | 98 | PB-GCHX-450-H | 60 | PB-KW-KPL500C2 | 98 | PD-GAMB120-N02 | 48 |
| PB-D-RELKW400-10 | 98 | PB-GCHX-500 | 59 | PB-KW-KPL550A | 97 | PD-GAMB120-N10 | 48 |
| PB-D-RELKW450 | 98 | PB-GCHX-500-H | 60 | PB-KW-KPL550A1 | 97 | PD-GAMB120-N60 | 48 |
| PB-D-RELKW450-10 | 98 | PB-GCHX-550 | 59 | PB-KW-KPL550A2 | 97 | PD-GAMB150-N02 | 48 |
| PB-D-RELKW500 | 98 | PB-GCHX-550-H | 60 | PB-KW-KPL550B | 97 | PD-GAMB150-N10 | 48 |
| PB-D-RELKW500-10 | 98 | PB-GCHX-600 | 59 | PB-KW-KPL550B1 | 97 | PD-GAMB150-N60 | 48 |
| PB-D-RELKW550 | 98 | PB-KW-KPL250A1 | 97 | PB-KW-KPL550B2 | 97 | PD-GPD01-001 | 51 |
| PB-D-RELKW550-10 | 98 | PB-KW-KPL250A2 | 97 | PB-KW-KPL550C | 98 | PD-GPD02-002 | 51 |
| PB-D-RP-1100 | 114 | PB-KW-KPL250B | 97 | PB-KW-KPL550C1 | 98 | PD-GPD03-005 | 51 |
| PB-D-RP-1100-10 | 114 | PB-KW-KPL250B1 | 97 | PB-KW-KPL550C2 | 98 | PD-LIFT-HEAVY_DUTY-10 | 46 |
| PB-D-S2R0-00 | 105, 120 | PB-KW-KPL250B2 | 97 | PB-RP-KW1100 | 101 | PD-LIFT-HEAVY_DUTY-80 | 46 |
| PB-D-S2R0-01 | 105, 120 | PB-KW-KPL250C | 98 | PB-RP-KW1100-10 | 101 | PD-LIFT-LIGHT-10 | 46 |
| PB-D-UCHWEW | 115 | PB-KW-KPL250C1 | 98 | PB-S10C300HX | 63 | PD-LIFT-LIGHT-80 | 46 |
| PB-D-UCHWEW-10 | 115 | PB-KW-KPL250C2 | 98 | PB-S10C350HX | 63 | PD-LIFT-MEDIUM-10 | 46 |
| PB-D-ULE-500 | 124 | PB-KW-KPL300A | 97 | PB-S10C400HX | 63 | PD-LIFT-MEDIUM-80 | 46 |
| PB-D-W2R0-00 | 105, 120 | PB-KW-KPL300A1 | 97 | PB-S10C450HX | 63 | PD-LIFT-STRONG-10 | 46 |
| PB-D-W2R0-01 | 105, 120 | PB-KW-KPL300A2 | 97 | PD-ECGDL-060 | 55 | PD-LIFT-STRONG-80 | 46 |
| PB-D-WEWMOCA | 111 | PB-KW-KPL300B1 | 97 | PD-ECGDL-080 | 55 | PD-MDLIFT-P1-D | 53 |
| PB-D-WEWMOCA1 | 111 | PB-KW-KPL300B2 | 97 | PD-ECGDL-150 | 55 | PD-MDLIFT-P2-D | 54 |
| PB-D-WEWMOCA-KW | 99 | PB-KW-KPL300C | 98 | PD-G0050-N02 | 49 | PD-MD-ZB-01-KPL | 39 |
| PB-D-WEWMOCA-KW-10 | 99 | PB-KW-KPL300C1 | 98 | PD-G0060-N02 | 49 | PD-MD-ZB-04-KPL | 39 |
| PB-D-WEWMOCB | 112 | PB-KW-KPL300C2 | 98 | PD-G0080-N02 | 49 | PD-PD000-001 | 52 |
| PB-D-WEWMOCB1 | 112 | PB-KW-KPL350A | 97 | PD-G0100-N02 | 49 | PG-AL4560-20 | 217 |
| PB-D-WEWMOCB-KW | 99 | PB-KW-KPL350A1 | 97 | PD-G0120-N02 | 49 | PG-AL6083-20 | 217 |
| PB-D-WEWMOCB-KW-10 | 99 | PB-KW-KPL350A2 | 97 | PD-G0150-N02 | 49 | PG-AL8311520 | 217 |
| PB-D-WEWMOCC | 113 | PB-KW-KPL350B | 97 | PD-G60160-02 | 50 | PG-GA4560-10 | 216 |
| PB-D-WEWMOCC1 | 113 | PB-KW-KPL350B1 | 97 | PD-G80160-02 | 50 | PG-GA4560-20 | 216 |
| PB-D-WEWMOCC-KW | 100 | PB-KW-KPL350B2 | 97 | PD-GAM050-N02 | 47 | PG-GA6083-10 | 216 |
| PB-D-WEWMOCC-KW-10 | 100 | PB-KW-KPL350C | 98 | PD-GAM050-N10 | 47 | PG-GA6083-20 | 216 |
| PB-D-WEWSZKLC | 112 | PB-KW-KPL350C1 | 98 | PD-GAM050-N60 | 47 | PG-GA8311520 | 216 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----------------|----|----------------|-----|---------------|-----|
| PG-ST4560-10 | 217 | PK-0H17406XP | 81 | PK-S-H45-700 | 71 | PM-PLF160-58 | 250 |
| PG-ST4560-10A | 193 | PK-0H17438XP | 81 | PM-LBF160-01 | 251 | PP-00GS01-01 | 128 |
| PG-ST4560-20 | 217 | PK-0H45250GX1 | 75 | PM-LBF160-02 | 251 | PP-00GS01-02 | 128 |
| PG-ST4560-60 | 193 | PK-0H45300GX1 | 75 | PM-LBF160-05 | 251 | PP-00GS02-01 | 128 |
| PG-ST6083-10 | 217 | PK-0H45350GX1 | 75 | PM-LBF160-06 | 251 | PP-00GS02-02 | 128 |
| PG-ST6083-10A | 193 | PK-0H45400GX1 | 75 | PM-LBF180-01 | 251 | PP-00GS02-05 | 128 |
| PG-ST6083-20 | 217 | PK-0H45450GX1 | 75 | PM-LBF180-02 | 251 | PP-00GS02-06 | 128 |
| PG-ST6083-60 | 193 | PK-0H45500GX1 | 75 | PM-LBF180-05 | 251 | PP-00GS03-01 | 129 |
| PG-ST83115-10 | 217 | PK-0H45550GX1 | 75 | PM-LBF180-06 | 251 | PP-00GS03-02 | 129 |
| PG-ST83115-10A | 193 | PK-0H45600GX1 | 75 | PM-NAR1003-512 | 148 | PP-00GS03-05 | 129 |
| PG-ST83115-60 | 193 | PK-0H45650GX1 | 75 | PM-NAR1003-645 | 148 | PP-00GS03-06 | 129 |
| PG-ST8311520 | 217 | PK-0H45700GX1 | 75 | PM-NAR1003-677 | 148 | PP-00GS04-01 | 129 |
| PK-0-000-027 | 80 | PK-L-H35-300 | 76 | PM-NAR1003-680 | 148 | PP-00GS04-02 | 129 |
| PK-0H27-3000 | 79 | PK-L-H35-350 | 76 | PM-NAR1003-695 | 148 | PP-00GS04-05 | 129 |
| PK-0H27-3500 | 79 | PK-L-H35-400 | 76 | PM-NAR1003-725 | 148 | PP-00GS04-06 | 129 |
| PK-0H27-4000 | 79 | PK-L-H35-450 | 76 | PM-NAR1003-728 | 148 | PP-20BUW0-05 | 201 |
| PK-0H27-4500 | 79 | PK-L-H35-500 | 76 | PM-NAR1003-731 | 148 | PP-BAR-20M | 370 |
| PK-0H27-5000 | 79 | PK-L-H35-550 | 76 | PM-NAR1003-732 | 148 | PP-BELT-20M | 365 |
| PK-0H30-2500 | 78 | PK-L-H45-250 | 68 | PM-NAR1003-770 | 148 | PP-DPO105-06 | 127 |
| PK-0H30-3000 | 78 | PK-L-H45-250-A | 69 | PM-NAR1003-771 | 148 | PP-DPO105-01 | 127 |
| PK-0H30-3500 | 78 | PK-L-H45-300 | 68 | PM-NAR1004-512 | 149 | PP-DPO105-02 | 127 |
| PK-0H30-4000 | 78 | PK-L-H45-300-A | 69 | PM-NAR1004-645 | 149 | PP-DPO105-05 | 127 |
| PK-0H35-2500 | 77 | PK-L-H45-300-GX | 70 | PM-NAR1004-677 | 149 | PP-FLAT-20M | 365 |
| PK-0H35-3000 | 77 | PK-L-H45-350 | 68 | PM-NAR1004-680 | 149 | PP-GALA-20M | 366 |
| PK-0H35-3500 | 77 | PK-L-H45-350-A | 69 | PM-NAR1004-695 | 149 | PP-GINO-20M | 366 |
| PK-0H35-4000 | 77 | PK-L-H45-350-GX | 70 | PM-NAR1004-724 | 149 | PP-GL-A48-01 | 130 |
| PK-0H35-4500 | 77 | PK-L-H45-400 | 68 | PM-NAR1004-725 | 149 | PP-GL-B48-01 | 130 |
| PK-0H35-5000 | 77 | PK-L-H45-400-A | 69 | PM-NAR1004-728 | 149 | PP-GL-CGP-01 | 131 |
| PK-0-H45-250 | 74 | PK-L-H45-400-GX | 70 | PM-NAR1004-732 | 149 | PP-GL-DR5-01 | 139 |
| PK-0-H45-300 | 74 | PK-L-H45-450 | 68 | PM-NAR1004-770 | 149 | PP-GL-E410-01 | 131 |
| PK-0-H45-350 | 74 | PK-L-H45-450-A | 69 | PM-NAR1004-771 | 149 | PP-HS0006-01 | 133 |
| PK-0-H45-400 | 74 | PK-L-H45-450-GX | 70 | PM-PFMH50-24 | 159 | PP-HS2710-01 | 134 |
| PK-0-H45-450 | 74 | PK-L-H45-500 | 68 | PM-PFMH50-25 | 159 | PP-INGRID-20M | 368 |
| PK-0-H45-500 | 74 | PK-L-H45-500-A | 69 | PM-PFMH51-10 | 159 | PP-LUK-00-01 | 142 |
| PK-0-H45-550 | 74 | PK-L-H45-500-GX | 70 | PM-PFMH53-10 | 159 | PP-LUK-00-02 | 142 |
| PK-0-H45-600 | 74 | PK-L-H45-550 | 68 | PM-PFMH55-25 | 159 | PP-LUK-00-05 | 142 |
| PK-0-H45-700 | 74 | PK-L-H45-550-A | 69 | PM-PFMH61-10 | 159 | PP-MP0055-01 | 126 |
| PK-0-H53-300 | 66 | PK-L-H45-550-GX | 70 | PM-PFMH64-10 | 159 | PP-MP0055-02 | 126 |
| PK-0-H53-350 | 66 | PK-L-H45-600 | 68 | PM-PFMH64-25 | 159 | PP-MP0055-05 | 126 |
| PK-0-H53-400 | 66 | PK-L-H45-600-A | 69 | PM-PFMH69-10 | 159 | PP-MP0055-06 | 126 |
| PK-0-H53-450 | 66 | PK-L-H45-600-GX | 70 | PM-PLF160-02 | 250 | PP-MP0055-10 | 126 |
| PK-0-H53-500 | 66 | PK-P-H45-300-GX | 73 | PM-PLF160-05 | 250 | PP-MP0055-20 | 126 |
| PK-0-H53-550 | 66 | PK-P-H45-350-GX | 73 | PM-PLF160-10 | 250 | PP-NEO-20M | 368 |
| PK-0-H53-600 | 66 | PK-P-H45-400-GX | 73 | PM-PLF160-20 | 250 | PP-NW09X90B | 141 |
| PK-0-H53-650 | 66 | PK-P-H45-450-GX | 73 | PM-PLF160-30 | 250 | PP-NW10X100B | 141 |
| PK-0-H53-700 | 66 | PK-P-H45-500-GX | 73 | PM-PLF160-41 | 250 | PP-NW10X145B | 141 |
| PK-0-H53-750 | 66 | PK-P-H45-550-GX | 73 | PM-PLF160-42 | 250 | PP-NW12X120B | 141 |
| PK-0-H53-800 | 66 | PK-P-H45-600-GX | 73 | PM-PLF160-43 | 250 | PP-NW14X120B | 141 |
| PK-0-H53-900 | 66 | PK-S-H45-250 | 71 | PM-PLF160-44 | 250 | PP-NW14X140B | 141 |
| PK-0-H53-1000 | 66 | PK-S-H45-300 | 71 | PM-PLF160-45 | 250 | PP-NW14X165B | 141 |
| PK-0-H53-1100 | 66 | PK-S-H45-350 | 71 | PM-PLF160-46 | 250 | PP-OBUW60-05 | 202 |
| PK-0H17182XP | 81 | PK-S-H45-400 | 71 | PM-PLF160-47 | 250 | PP-OBUW60-PW | 202 |
| PK-0H17214XP | 81 | PK-S-H45-450 | 71 | PM-PLF160-48 | 250 | PP-OBUW70-05 | 202 |
| PK-0H17246XP | 81 | PK-S-H45-500 | 71 | PM-PLF160-49 | 250 | PP-OBUW70-PW | 202 |
| PK-0H17278XP | 81 | PK-S-H45-550 | 71 | PM-PLF160-50 | 250 | PP-OBUW80-05 | 202 |
| PK-0H17310XP | 81 | PK-S-H45-600 | 71 | PM-PLF160-51 | 250 | PP-OBUW80-PW | 202 |
| PK-0H17342XP | 81 | PK-S-H45-650 | 71 | PM-PLF160-52 | 250 | PP-OBUW90-05 | 202 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|
| PP-OBUW90-PW | 202 | PR-SP-550-10 | 84 | RS-368288-06 | 310 | UA-00-313192 | 290 |
| PP-P04570-20 | 215 | PR-SP-600-10 | 84 | RS-400320-01 | 310 | UA-00-319096 | 291 |
| PP-P80110-20 | 215 | PU-KEY027-20 | 245 | RS-400320-02 | 310 | UA-00-319128 | 291 |
| PP-PMONT0D-01 | 148 | PU-KEY027-60 | 245 | RS-400320-05 | 310 | UA-00-319160 | 291 |
| PP-PMONT0D-07 | 148 | PU-KEYM27-20 | 246 | RS-400320-06 | 310 | UA-00-326096-20M | 312 |
| PP-PMONT0D-08 | 148 | PU-KEYM27-60 | 246 | RS-400320-14 | 310 | UA-00-326128-20M | 312 |
| PP-PMONT0D-11 | 148 | PU-PKO-00-20 | 246 | RS-432352-01 | 310 | UA-00-326160-20M | 312 |
| PP-PMONT0D-20 | 148 | PU-PKO-00-60 | 246 | RS-432352-02 | 310 | UA-00-337096 | 299 |
| PP-PMONT0D-22 | 148 | PW-PC31209-00N | 486 | RS-432352-05 | 310 | UA-00-337096-20M | 299 |
| PP-PMONT0D-41 | 148 | PW-PC61209-00 | 486 | RS-432352-06 | 310 | UA-00-337128 | 299 |
| PP-PMONT0D-50 | 148 | | | RS-464384-01 | 310 | UA-00-337128-20M | 299 |
| PP-PMONT0D-724 | 148 | R | | RS-464384-02 | 310 | UA-00-337160 | 299 |
| PP-PMONT0D-732 | 148 | RR-161030H01 | 165 | RS-464384-05 | 310 | UA-00-337160-20M | 299 |
| PP-PMONT0M-01 | 147 | RR-161230H01 | 165 | RS-464384-06 | 310 | UA-00-337192 | 299 |
| PP-PMONT0M-07 | 147 | RR-250730H01 | 165 | RS-496416-01 | 310 | UA-00-337192-20M | 299 |
| PP-PMONT0M-08 | 147 | RR-250830H01 | 165 | RS-496416-02 | 310 | UA-00-337224 | 299 |
| PP-PMONT0M-11 | 147 | RR-250930H01 | 165 | RS-496416-05 | 310 | UA-00-337224-20M | 299 |
| PP-PMONT0M-22 | 147 | RR-250930H10 | 191 | RS-496416-06 | 310 | UA-00-337256 | 299 |
| PP-ROD-20M | 370 | RR-250930H60 | 191 | RS-528448-01 | 310 | UA-00-337256-20M | 299 |
| PP-S0L003-01T | 132 | RR-251030H01 | 165 | RS-528448-02 | 310 | UA-00-337320 | 299 |
| PP-S0L012-01T | 133 | RR-401230H01 | 165 | RS-528448-05 | 310 | UA-00-337320-20M | 299 |
| PP-SMART-000 | 141 | RR-501030H01 | 165 | RS-528448-06 | 310 | UA-00-338128 | 299 |
| PP-SP0075-01 | 127 | RR-501230H01 | 165 | RS-560480-01 | 310 | UA-00-338160 | 299 |
| PP-SP0075-02 | 127 | RR-CH-OW-000 | 163 | RS-560480-02 | 310 | UA-00-340128 | 300 |
| PP-SP0075-05 | 127 | RS-156096-01 | 310 | RS-560480-05 | 310 | UA-00-340160 | 300 |
| PP-SP0075-06 | 127 | RS-156096-02 | 310 | RS-560480-06 | 310 | UA-00-340192 | 300 |
| PP-SPL001-01 | 140 | RS-156096-05 | 310 | RS-592512-01 | 310 | UA-00-340224 | 300 |
| PP-TREE-20M | 371 | RS-156096-06 | 310 | RS-592512-02 | 310 | UA-00-340256 | 300 |
| PP-WIRE-20M | 371 | RS-156096-14 | 310 | RS-592512-05 | 310 | UA-00-340320 | 300 |
| PP-XS0045-01 | 126 | RS-188128-01 | 310 | RS-592512-06 | 310 | UA-00-347128 | 300 |
| PP-XS0045-05 | 126 | RS-188128-02 | 310 | RS-624544-01 | 310 | UA-00-347160 | 300 |
| PR-OB-250-10 | 85 | RS-188128-05 | 310 | RS-624544-02 | 310 | UA-00-347192 | 300 |
| PR-OB-250-30 | 85 | RS-188128-06 | 310 | RS-624544-05 | 310 | UA-00-347224 | 300 |
| PR-OB-300-10 | 85 | RS-188128-14 | 310 | RS-624544-06 | 310 | UA-00-347256 | 300 |
| PR-OB-300-30 | 85 | RS-220160-01 | 310 | RS-SZ-400-10 | 86 | UA-00-347320 | 300 |
| PR-OB-350-10 | 85 | RS-220160-02 | 310 | RS-SZ-450-10 | 86 | UA-01-326096-V1 | 312 |
| PR-OB-350-18 | 85 | RS-220160-05 | 310 | RS-SZ-500-10 | 86 | UA-01-326128-V1 | 312 |
| PR-OB-350-30 | 85 | RS-220160-06 | 310 | RS-TRIES-96-06 | 309 | UA-01-326160 | 312 |
| PR-OB-400-10 | 85 | RS-220160-14 | 310 | RS-TRIES-128-06 | 309 | UA-18-128146 | 290 |
| PR-OB-400-18 | 85 | RS-272192-01 | 310 | RS-TRIES-160-06 | 309 | UA-18-160178 | 290 |
| PR-OB-400-30 | 85 | RS-272192-02 | 310 | RS-TRIES-192-06 | 309 | UA-18-192210 | 290 |
| PR-OB-450-10 | 85 | RS-272192-05 | 310 | RS-TRIES-256-06 | 309 | UA-18-224242 | 290 |
| PR-OB-450-18 | 85 | RS-272192-06 | 310 | RS-TRIES-320-06 | 309 | UA-18-256274 | 290 |
| PR-OB-450-30 | 85 | RS-272192-14 | 310 | | | UA-18-320338 | 290 |
| PR-OB-500-10 | 85 | RS-304224-01 | 310 | S | | UA-18-400418 | 290 |
| PR-OB-500-18 | 85 | RS-304224-02 | 310 | SB-A60X72-80 | 409 | UA-18-416434 | 290 |
| PR-OB-500-30 | 85 | RS-304224-05 | 310 | SZ-005-00-01-A | 154 | UA-18-480498 | 290 |
| PR-OB-550-10 | 85 | RS-304224-06 | 310 | SZ-005-00-01T | 154 | UA-A3-096128 | 288 |
| PR-OB-550-18 | 85 | RS-304224-14 | 310 | SZ-008-00-01-A | 154 | UA-A3-128160 | 288 |
| PR-OB-600-10 | 85 | RS-336256-01 | 310 | SZ-008-00-01T | 154 | UA-A3-160192 | 288 |
| PR-OB-600-18 | 85 | RS-336256-02 | 310 | | | UA-A3-192224 | 288 |
| PR-SP-250-10 | 84 | RS-336256-05 | 310 | T | | UA-A3-256288 | 288 |
| PR-SP-300-10 | 84 | RS-336256-06 | 310 | TE-600000-30 | 509 | UA-A3-320352 | 288 |
| PR-SP-350-10 | 84 | RS-336256-14 | 310 | | | UA-A18128-01 | 290 |
| PR-SP-400-10 | 84 | RS-368288-01 | 310 | U | | UA-A18128-06MJ | 290 |
| PR-SP-450-10 | 84 | RS-368288-02 | 310 | UA-00-313128 | 290 | UA-A18160-01 | 290 |
| PR-SP-500-10 | 84 | RS-368288-05 | 310 | UA-00-313160 | 290 | UA-A18160-06MJ | 290 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------|-----|
| UA-A18192-01 | 290 | UA-BETA-224-05 | 296 | UA-PICADO-352-796-01 | 319 | UP-WP0728-PA-07 | 321 |
| UA-A18192-06MJ | 290 | UA-BETA-256-05 | 296 | UA-PICADO-352-796-05 | 319 | UP-WP0728-PB | 321 |
| UA-A18224-01 | 290 | UA-BETA-288-05 | 296 | UA-PICADO-352-796-20M | 319 | UP-WP0728-PC-04 | 321 |
| UA-A18224-06MJ | 290 | UA-BETA-320-05 | 296 | UA-PICCO-64-05 | 294 | UP-WP0728-PK | 321 |
| UA-A18256-01 | 290 | UA-DELTA-128-05 | 297 | UA-PICCO-224-05 | 294 | UP-WP0728-PR | 321 |
| UA-A18256-06MJ | 290 | UA-DELTA-160-05 | 297 | UA-SIGMA-96-05 | 297 | UP-WP0728-PX | 321 |
| UA-A18320-01 | 290 | UA-DELTA-192-05 | 297 | UA-SIGMA-128-05 | 297 | UZ-00B224-01 | 313 |
| UA-A18320-06MJ | 290 | UA-DELTA-224-05 | 297 | UA-SIGMA-160-05 | 297 | UZ-00B224-02 | 313 |
| UA-A18400-01 | 290 | UA-DELTA-256-05 | 297 | UA-SIGMA-192-05 | 297 | UZ-00B224-05 | 313 |
| UA-A18400-06MJ | 290 | UA-DELTA-288-05 | 297 | UA-SIGMA-224-05 | 297 | UZ-00B224-10 | 313 |
| UA-A18416-01 | 290 | UA-DELTA-320-05 | 297 | UA-SIGMA-256-05 | 297 | UZ-00B224-20 | 313 |
| UA-A18416-06MJ | 290 | UA-DOPPIO192-01 | 291 | UA-SIGMA-288-05 | 297 | UZ-00B226-01 | 313 |
| UA-A18480-01 | 290 | UA-DOPPIO416-01 | 291 | UA-SIGMA-320-05 | 297 | UZ-00B226-02 | 313 |
| UA-A18480-06MJ | 290 | UA-GAMMA-96-05 | 296 | UA-TREX-32-50-05 | 316 | UZ-00B226-05 | 313 |
| UA-AA-114-02 | 289 | UA-GAMMA-192-05 | 296 | UA-TREX-32-50-20M | 316 | UZ-00B226-10 | 313 |
| UA-AA-114-05 | 289 | UA-GAMMA-224-05 | 296 | UA-TREX-96-150-05 | 316 | UZ-00B226-20 | 313 |
| UA-ARS096-20 | 270 | UA-GAMMA-256-05 | 296 | UA-TREX-96-150-20M | 316 | UZ-01-096-01 | 303 |
| UA-ARS128-20 | 270 | UA-GAMMA-288-05 | 296 | UA-TREX-224-250-05 | 316 | UZ-01-096-02 | 303 |
| UA-ARS160-20 | 270 | UA-GAMMA-320-05 | 296 | UA-TREX-224-250-20M | 316 | UZ-01-096-05 | 303 |
| UA-ARS192-20 | 270 | UA-HEXI-01 | 315 | UA-TREX-320-350-05 | 316 | UZ-01-128-01 | 303 |
| UA-ARS224-20 | 270 | UA-HEXI-05 | 315 | UA-TREX-320-350-20M | 316 | UZ-01-128-02 | 303 |
| UA-ARS256-20 | 270 | UA-HEXI-10M | 315 | UA-TREX-3500-05 | 316 | UZ-01-128-05 | 303 |
| UA-ARS320-20 | 270 | UA-HEXI-20M | 315 | UM-BLOCK-CZ | 344 | UZ-02C064-01 | 339 |
| UA-ARSG30-20 | 270 | UA-HEXI96-01 | 315 | UM-BLOCK-NB | 344 | UZ-02C096-01 | 339 |
| UA-B0-311096 | 289 | UA-HEXI96-05 | 315 | UM-BLOCK-ZL | 344 | UZ-02CF27-01 | 339 |
| UA-B0-311096-20M | 289 | UA-HEXI96-10M | 315 | UM-BUTTON-NB | 344 | UZ-05-096-01 | 303 |
| UA-B0-311128 | 289 | UA-HEXI96-20M | 315 | UM-BUTTON-SZ | 344 | UZ-05-096-02 | 303 |
| UA-B0-311128-20M | 289 | UA-HEXI192-01 | 315 | UM-CLOUD-NB | 344 | UZ-05-096-05 | 303 |
| UA-B0-311160 | 289 | UA-HEXI192-05 | 315 | UM-CLOUD-SZ | 344 | UZ-05-128-01 | 303 |
| UA-B0-311160-20M | 289 | UA-HEXI192-10M | 315 | UM-CROWN-RZ | 344 | UZ-05-128-02 | 303 |
| UA-B0-311192 | 289 | UA-HEXI192-20M | 315 | UM-FLAMING-RZ | 344 | UZ-05-128-05 | 303 |
| UA-B0-311192-20M | 289 | UA-HEXI-3500-05 | 315 | UM-FLAMING-SZ | 344 | UZ-06-128-01 | 304 |
| UA-B0-311224 | 289 | UA-KAPPA-96-05 | 298 | UM-HEART-RZ | 344 | UZ-06-128-02 | 304 |
| UA-B0-311224-20M | 289 | UA-KAPPA-128-05 | 298 | UM-KID-C-001 | 346 | UZ-06-128-05 | 304 |
| UA-B0-311256 | 289 | UA-KAPPA-160-05 | 298 | UM-KID-D-001 | 346 | UZ-07-096-01 | 304 |
| UA-B0-311256-20M | 289 | UA-KAPPA-192-05 | 298 | UM-KID-E-001 | 346 | UZ-07-096-02 | 304 |
| UA-B0-311288 | 289 | UA-KAPPA-224-05 | 298 | UM-KID-I-002 | 346 | UZ-07-096-05 | 304 |
| UA-B0-311320 | 289 | UA-KAPPA-256-05 | 298 | UM-KID-P-001 | 346 | UZ-10-096-N04 | 323 |
| UA-B0-311320-20M | 289 | UA-KAPPA-288-05 | 298 | UM-KID-Q-001 | 346 | UZ-12-096-04 | 323 |
| UA-B0-311480 | 289 | UA-KAPPA-320-05 | 298 | UM-KID-S-001 | 346 | UZ-12-096-04N | 323 |
| UA-B31109606MJ* | 289 | UA-PAXO-32-50-05 | 315 | UM-KID-U-001 | 346 | UZ-12-096-20M | 323 |
| UA-B31112801 | 289 | UA-PAXO-96-150-05 | 315 | UM-KID-W-001 | 347 | UZ-13-096-01 | 305 |
| UA-B31112806MJ* | 289 | UA-PAXO-224-250-05 | 315 | UM-KID-X-001 | 347 | UZ-13-096-02 | 305 |
| UA-B31116001 | 289 | UA-PAXO-320-350-05 | 315 | UM-KID-Y-001 | 346 | UZ-13-096-05 | 305 |
| UA-B31116006MJ* | 289 | UA-PAXO-3500-05 | 315 | UM-KID-Z-001 | 347 | UZ-14-096-01 | 306 |
| UA-B31119201 | 289 | UA-PICADO-224-496-01 | 319 | UM-STAR-NB | 344 | UZ-14-096-02 | 306 |
| UA-B31119206MJ* | 289 | UA-PICADO-224-496-05 | 319 | UM-STAR-RZ | 344 | UZ-14-096-05 | 306 |
| UA-B31122401 | 289 | UA-PICADO-224-496-20M | 319 | UM-STAR-ZT | 344 | UZ-14-128-01 | 306 |
| UA-B31122406MJ* | 289 | UA-PICADO-256-296-01 | 319 | UM-TWITT-SZ | 344 | UZ-14-128-02 | 306 |
| UA-B31125601 | 289 | UA-PICADO-256-296-05 | 319 | UM-TWITT-ZL | 344 | UZ-14-128-05 | 306 |
| UA-B31125606MJ* | 289 | UA-PICADO-256-296-20M | 319 | UM-UNICORN-RZ | 347 | UZ-40-032-01 | 276 |
| UA-B31128806MJ* | 289 | UA-PICADO-256-596-01 | 319 | UP-WP0728-BB | 320 | UZ-40-032-02 | 276 |
| UA-B31132001 | 289 | UA-PICADO-256-596-05 | 319 | UP-WP0728-BK | 320 | UZ-40-032-05 | 276 |
| UA-B31132006MJ | 289 | UA-PICADO-256-596-20M | 319 | UP-WP0728-BR | 320 | UZ-40-032-06 | 276 |
| UA-B31148006MJ | 289 | UA-PICADO-320-396-01 | 319 | UP-WP0728-BX | 320 | UZ-55-025-01 | 276 |
| UA-BETA-96-05 | 296 | UA-PICADO-320-396-05 | 319 | UP-WP0728-P0 | 321 | UZ-55-025-05 | 276 |
| UA-BETA-192-05 | 296 | UA-PICADO-320-396-20M | 319 | UP-WP0728-PA-04 | 321 | UZ-60-032-01 | 277 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|
| UZ-60-032-02 | 277 | UZ-819160-10 | 284 | UZ-ANZIO-96-04 | 331 | UZ-CAMAI-128-06 | 306 |
| UZ-60-032-05 | 277 | UZ-819160-12 | 284 | UZ-APRIL-96-04 | 326 | UZ-CAMAI-128-09 | 306 |
| UZ-60-032-06 | 277 | UZ-819160-14 | 284 | UZ-ARCH096-AEB | 327 | UZ-CAMAI-128-10M | 306 |
| UZ-71C096-01 | 338 | UZ-819160-15 | 284 | UZ-ARDEA-96-09 | 324 | UZ-CAMAI-128-12 | 306 |
| UZ-133128-01 | 278 | UZ-819160-20 | 284 | UZ-AREZO-96-04 | 328 | UZ-CAMAI-128-20M | 306 |
| UZ-133128-02 | 278 | UZ-819192-01 | 284 | UZ-ASTI096/128-01 | 269 | UZ-CAPRI-96-01 | 283 |
| UZ-133128-05 | 278 | UZ-819192-02 | 284 | UZ-ASTI192/224-01 | 269 | UZ-CAPRI-96-02 | 283 |
| UZ-133128-06 | 278 | UZ-819192-05 | 284 | UZ-ASTI288/320-01 | 269 | UZ-CAPRI-96-05 | 283 |
| UZ-334128-06 | 280 | UZ-819192-06 | 284 | UZ-AVELI-96-04 | 327 | UZ-CAPRI-96-06 | 283 |
| UZ-334160-06 | 280 | UZ-819192-07 | 284 | UZ-AZ-012-04 | 331 | UZ-CAPRI-128-01 | 283 |
| UZ-334192-06 | 280 | UZ-819192-10 | 284 | UZ-AZ-128-04 | 331 | UZ-CAPRI-128-02 | 283 |
| UZ-334256-06 | 280 | UZ-819192-12 | 284 | UZ-AZ-160-04 | 331 | UZ-CAPRI-128-05 | 283 |
| UZ-334320-06 | 280 | UZ-819192-14 | 284 | UZ-BAGIO-128-01 | 273 | UZ-CAPRI-128-06 | 283 |
| UZ-335128-06 | 280 | UZ-819192-15 | 284 | UZ-BAGIO-128-04 | 273 | UZ-CAPRI-160-01 | 283 |
| UZ-335160-06 | 280 | UZ-819192-20 | 284 | UZ-BAGIO-128-05 | 273 | UZ-CAPRI-160-02 | 283 |
| UZ-335192-06 | 280 | UZ-819256-01 | 284 | UZ-BAGIO-128-06 | 273 | UZ-CAPRI-160-05 | 283 |
| UZ-335256-06 | 280 | UZ-819256-02 | 284 | UZ-BAGIO-128-07 | 273 | UZ-CAPRI-160-06 | 283 |
| UZ-336128-06 | 281 | UZ-819256-05 | 284 | UZ-BAGIO-128-11 | 273 | UZ-CAPRI-192-01 | 283 |
| UZ-336160-06 | 281 | UZ-819256-06 | 284 | UZ-BAGIO-128-20M | 273 | UZ-CAPRI-192-02 | 283 |
| UZ-336192-06 | 281 | UZ-819256-07 | 284 | UZ-BAGIO-160-01 | 273 | UZ-CAPRI-192-05 | 283 |
| UZ-336256-06 | 281 | UZ-819256-10 | 284 | UZ-BAGIO-160-04 | 273 | UZ-CAPRI-192-06 | 283 |
| UZ-336320-06 | 281 | UZ-819256-12 | 284 | UZ-BAGIO-160-05 | 273 | UZ-CAPRI-256-01 | 283 |
| UZ-336416-06 | 281 | UZ-819256-14 | 284 | UZ-BAGIO-160-06 | 273 | UZ-CAPRI-256-02 | 283 |
| UZ-336480-06 | 281 | UZ-819256-15 | 284 | UZ-BAGIO-160-07 | 273 | UZ-CAPRI-256-05 | 283 |
| UZ-682128-06 | 281 | UZ-819256-20 | 284 | UZ-BAGIO-160-11 | 273 | UZ-CAPRI-256-06 | 283 |
| UZ-682160-06 | 281 | UZ-819320-01 | 284 | UZ-BAGIO-160-20M | 273 | UZ-CAPRI-320-01 | 283 |
| UZ-682192-06 | 281 | UZ-819320-02 | 284 | UZ-BAGIO-192-01 | 273 | UZ-CAPRI-320-02 | 283 |
| UZ-682224-06 | 281 | UZ-819320-05 | 284 | UZ-BAGIO-192-04 | 273 | UZ-CAPRI-320-05 | 283 |
| UZ-682256-06 | 281 | UZ-819320-06 | 284 | UZ-BAGIO-192-05 | 273 | UZ-CAPRI-320-06 | 283 |
| UZ-682320-06 | 281 | UZ-819320-07 | 284 | UZ-BAGIO-192-06 | 273 | UZ-CLEO-128-01 | 266 |
| UZ-682416-06 | 281 | UZ-819320-10 | 284 | UZ-BAGIO-192-07 | 273 | UZ-CLEO-128-05 | 266 |
| UZ-682480-06 | 281 | UZ-819320-12 | 284 | UZ-BAGIO-192-11 | 273 | UZ-CLEO-128-06 | 266 |
| UZ-804064-01 | 282 | UZ-819320-14 | 284 | UZ-BAGIO-192-20M | 273 | UZ-CLEO-160-01 | 266 |
| UZ-819096-01 | 284 | UZ-819320-20 | 284 | UZ-BAGIO-320-01 | 273 | UZ-CLEO-160-05 | 266 |
| UZ-819096-02 | 284 | UZ-870128-01 | 286 | UZ-BAGIO-320-04 | 273 | UZ-CLEO-160-06 | 266 |
| UZ-819096-05 | 284 | UZ-872224-01 | 286 | UZ-BAGIO-320-05 | 273 | UZ-CLEO-192-01 | 266 |
| UZ-819096-06 | 284 | UZ-872224-05 | 286 | UZ-BAGIO-320-06 | 273 | UZ-CLEO-192-05 | 266 |
| UZ-819096-07 | 284 | UZ-872224-06 | 286 | UZ-BAGIO-320-07 | 273 | UZ-CLEO-192-06 | 266 |
| UZ-819096-10 | 284 | UZ-880016-01 | 287 | UZ-BAGIO-320-11 | 273 | UZ-COM096-01 | 340 |
| UZ-819096-12 | 284 | UZ-883016-01 | 288 | UZ-BAGIO-320-20M | 273 | UZ-COM0128-01 | 340 |
| UZ-819096-14 | 284 | UZ-883016-02 | 288 | UZ-BIANC-96-01 | 341 | UZ-COM0160-01 | 340 |
| UZ-819096-20 | 284 | UZ-883016-05 | 288 | UZ-BIANC-128-01 | 341 | UZ-CRA14-128 | 339 |
| UZ-819128-01 | 284 | UZ-883016-06 | 288 | UZ-CALABRIA160-01 | 301 | UZ-CRA14-192 | 339 |
| UZ-819128-02 | 284 | UZ-ABIAT-128-04 | 328 | UZ-CALABRIA160-06 | 301 | UZ-CRA14-320 | 339 |
| UZ-819128-05 | 284 | UZ-ACERA-96-04 | 329 | UZ-CALABRIA192-01 | 301 | UZ-E6-096-01 | 312 |
| UZ-819128-06 | 284 | UZ-ADRIN-96-04 | 329 | UZ-CALABRIA192-06 | 301 | UZ-E6-096-05 | 312 |
| UZ-819128-07 | 284 | UZ-ALATR-128-04 | 321 | UZ-CALABRIA224-01 | 301 | UZ-E6-096-06 | 312 |
| UZ-819128-10 | 284 | UZ-ALRA096-01 | 298 | UZ-CALABRIA224-06 | 301 | UZ-E6-128-01 | 312 |
| UZ-819128-12 | 284 | UZ-ANCON-128-01 | 274 | UZ-CAMAI-96-01 | 306 | UZ-E6-128-05 | 312 |
| UZ-819128-14 | 284 | UZ-ANCON-128-05 | 274 | UZ-CAMAI-96-02 | 306 | UZ-E6-128-06 | 312 |
| UZ-819128-15 | 284 | UZ-ANCON-128-06 | 274 | UZ-CAMAI-96-06 | 306 | UZ-E6-160-01 | 312 |
| UZ-819128-20 | 284 | UZ-ANCON-192-01 | 274 | UZ-CAMAI-96-09 | 306 | UZ-E6-160-05 | 312 |
| UZ-819160-01 | 284 | UZ-ANCON-192-05 | 274 | UZ-CAMAI-96-10M | 306 | UZ-E6-160-06 | 312 |
| UZ-819160-02 | 284 | UZ-ANCON-192-06 | 274 | UZ-CAMAI-96-12 | 306 | UZ-EAST-128-01 | 287 |
| UZ-819160-05 | 284 | UZ-ANCON-256-01 | 274 | UZ-CAMAI-96-20M | 306 | UZ-EAST-128-06 | 287 |
| UZ-819160-06 | 284 | UZ-ANCON-256-05 | 274 | UZ-CAMAI-128-01 | 306 | UZ-EAST-128-19 | 287 |
| UZ-819160-07 | 284 | UZ-ANCON-256-06 | 274 | UZ-CAMAI-128-02 | 306 | UZ-FLAVIO-96-01 | 293 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|-----|
| UZ-FLAVIO-96-06 | 293 | UZ-HILL-128-05 | 267 | UZ-MONZA384-20 | 267 | UZ-VARES-128-06 | 278 |
| UZ-FLAVIO-96-16 | 293 | UZ-HILL-128-06 | 267 | UZ-O160PR-01 | 268 | UZ-VARES-192-01 | 278 |
| UZ-FLAVIO-96-20M | 293 | UZ-HILL-128-12 | 267 | UZ-O192PR-01 | 268 | UZ-VARES-192-02 | 278 |
| UZ-FLAVIO-128-01 | 293 | UZ-HILL-160-01 | 267 | UZ-O256PR-01 | 268 | UZ-VARES-192-05 | 278 |
| UZ-FLAVIO-128-06 | 293 | UZ-HILL-160-05 | 267 | UZ-OLBIA-96-04 | 330 | UZ-VARES-192-06 | 278 |
| UZ-FLAVIO-128-16 | 293 | UZ-HILL-160-06 | 267 | UZ-OLBIA-128-04 | 330 | UZ-VASTO-96-09 | 322 |
| UZ-FLAVIO-128-20M | 293 | UZ-HILL-160-12 | 267 | UZ-PALER-96-07 | 322 | UZ-VASTO-128-09 | 322 |
| UZ-FLAVIO-160-01 | 293 | UZ-KATAN-320-01 | 274 | UZ-PALER-128-07 | 322 | UZ-VETA-128-01 | 266 |
| UZ-FLAVIO-160-06 | 293 | UZ-KATAN-320-12 | 274 | UZ-PRATO-160-01 | 272 | UZ-VETA-128-05 | 266 |
| UZ-FLAVIO-160-16 | 293 | UZ-LATIN-96-04 | 330 | UZ-PRATO-160-06 | 272 | UZ-VETA-128-12 | 266 |
| UZ-FLAVIO-160-20M | 293 | UZ-LUCCA096-01 | 341 | UZ-PRATO-320-01 | 272 | UZ-VETA-160-01 | 266 |
| UZ-G0-128-01 | 302 | UZ-LUCCA128-01 | 341 | UZ-PRATO-320-06 | 272 | UZ-VETA-160-05 | 266 |
| UZ-G0-128-05 | 302 | UZ-LUCCA160-01 | 341 | UZ-R132-A1-01 | 314 | UZ-VETA-160-12 | 266 |
| UZ-G0-128-06 | 302 | UZ-LUCCA192-01 | 341 | UZ-R132-A1-02 | 314 | UZ-VETA-320-01 | 266 |
| UZ-G0-160-01 | 302 | UZ-LUCCA224-01 | 341 | UZ-R160BI-01 | 269 | UZ-VETA-320-05 | 266 |
| UZ-G0-160-05 | 302 | UZ-MARSA-64-07 | 332 | UZ-R160PR-01 | 269 | UZ-VETA-320-12 | 266 |
| UZ-G0-160-06 | 302 | UZ-MARSA-64-09 | 332 | UZ-R256BI-01 | 269 | UZ-VINCE-96-04 | 326 |
| UZ-G0-192-01 | 302 | UZ-MARSA-64-10M | 332 | UZ-R256PR-01 | 269 | UZ-VITO-160-01 | 292 |
| UZ-G0-192-05 | 302 | UZ-MARSA-64-11 | 332 | UZ-RENO96-04A | 336 | UZ-VITO-160-05 | 292 |
| UZ-G0-192-06 | 302 | UZ-MARSA-64-20M | 332 | UZ-RENG01-04A | 336 | UZ-VITO-160-07 | 292 |
| UZ-G0-256-01 | 302 | UZ-MILAN-128-01 | 282 | UZ-RENG02-04A | 336 | UZ-VITO-160-12 | 292 |
| UZ-G0-256-05 | 302 | UZ-MILAN-128-05 | 282 | UZ-ROS160-20 | 269 | UZ-VITO-160-20M | 292 |
| UZ-G0-256-06 | 302 | UZ-MILAN-128-06 | 282 | UZ-ROS256-20 | 269 | UZ-VITO-288-01 | 292 |
| UZ-G1-128-01 | 302 | UZ-MILAN-128-20M | 282 | UZ-ROYAL1-96-10-03 | 333 | UZ-VITO-288-05 | 292 |
| UZ-G1-128-05 | 302 | UZ-MILAN-256-01 | 282 | UZ-ROYAL2-96-10-03 | 333 | UZ-VITO-288-07 | 292 |
| UZ-G1-128-06 | 302 | UZ-MILAN-256-05 | 282 | UZ-ROYAL3-96-10-03 | 333 | UZ-VITO-288-12 | 292 |
| UZ-G1-128-13 | 302 | UZ-MILAN-256-06 | 282 | UZ-ROYAL4-96-03 | 333 | UZ-VITO-288-20M | 292 |
| UZ-G1-160-01 | 302 | UZ-MILAN-256-20M | 282 | UZ-ROYAL5-96-10-03 | 333 | UZ-WERON-96-04 | 324 |
| UZ-G1-160-05 | 302 | UZ-MODEN-128-01 | 277 | UZ-ROYAL5-128-10-03 | 333 | UZ-WERON-96-09 | 324 |
| UZ-G1-160-06 | 302 | UZ-MODEN-128-05 | 277 | UZ-S50-A1-01 | 314 | UZ-WERON-96-12 | 324 |
| UZ-G1-160-13 | 302 | UZ-MODEN-128-06 | 277 | UZ-S50-A1-02 | 314 | UZ-WERON-128-04 | 324 |
| UZ-G1-192-01 | 302 | UZ-MODEN-128-20M | 277 | UZ-S50-A1-06 | 314 | UZ-WERON-128-09 | 324 |
| UZ-G1-192-05 | 302 | UZ-MODEN-160-01 | 277 | UZ-SIENNA096-01 | 340 | UZ-WERON-128-12 | 324 |
| UZ-G1-192-06 | 302 | UZ-MODEN-160-05 | 277 | UZ-SIENNA128-01 | 340 | UZ-WP1146-04 | 334 |
| UZ-G1-192-13 | 302 | UZ-MODEN-160-06 | 277 | UZ-SIENNA160-01 | 340 | UZ-Z10096-01 | 305 |
| UZ-G1-256-01 | 302 | UZ-MODEN-160-20M | 277 | UZ-TH096128-01 | 294 | UZ-Z10096-02 | 305 |
| UZ-G1-256-05 | 302 | UZ-MODEN-192-01 | 277 | UZ-TH096128-05 | 294 | UZ-Z10096-05 | 305 |
| UZ-G1-256-06 | 302 | UZ-MODEN-192-05 | 277 | UZ-TH096128-06 | 294 | UZ-Z10128-01 | 305 |
| UZ-G1-256-13 | 302 | UZ-MODEN-192-06 | 277 | UZ-TH160192-01 | 294 | UZ-Z10128-02 | 305 |
| UZ-G1-320-01 | 302 | UZ-MODEN-192-20M | 277 | UZ-TH160192-05 | 294 | UZ-Z10128-05 | 305 |
| UZ-G1-320-05 | 302 | UZ-MONA-128-01-10 | 268 | UZ-TH160192-06 | 294 | | |
| UZ-G1-320-06 | 302 | UZ-MONA-128-01-20 | 268 | UZ-TH288320-01 | 294 | | |
| UZ-G1-320-13 | 302 | UZ-MONA-192-01-10 | 268 | UZ-TH288320-05 | 294 | WA-MALAG-A0-01 | 358 |
| UZ-G1-416-01 | 302 | UZ-MONA-192-01-20 | 268 | UZ-TH288320-06 | 294 | WA-MALAG-A0-02 | 358 |
| UZ-G1-416-05 | 302 | UZ-MONA-256-01-10 | 268 | UZ-TIVOL-192-01 | 272 | WA-MALAG-A0-05 | 358 |
| UZ-G1-416-06 | 302 | UZ-MONA-256-01-20 | 268 | UZ-TIVOL-192-12 | 272 | WA-MALAG-A0-20 | 358 |
| UZ-G2-160-01 | 270 | UZ-MONZA16-06 | 267 | UZ-TIVOL-192-13 | 272 | WA-MALAG-B0-01 | 359 |
| UZ-G2-160-06 | 270 | UZ-MONZA16-10 | 267 | UZ-TIVOL-320-01 | 272 | WA-MALAG-B0-02 | 359 |
| UZ-G2-224-01 | 270 | UZ-MONZA16-20 | 267 | UZ-TIVOL-320-12 | 272 | WA-MALAG-B0-05 | 359 |
| UZ-G2-224-06 | 270 | UZ-MONZA160-06 | 267 | UZ-TIVOL-320-13 | 272 | WA-MALAG-B0-20 | 359 |
| UZ-GENUA128-01 | 301 | UZ-MONZA160-10 | 267 | UZ-VARES-96-01 | 278 | WB-073024-01 | 142 |
| UZ-GENUA128-02 | 301 | UZ-MONZA160-20 | 267 | UZ-VARES-96-02 | 278 | WB-073024-06 | 142 |
| UZ-GENUA128-05 | 301 | UZ-MONZA256-06 | 267 | UZ-VARES-96-05 | 278 | WB-073025-01 | 143 |
| UZ-GENUA160-01 | 301 | UZ-MONZA256-10 | 267 | UZ-VARES-96-06 | 278 | WB-073025-06 | 143 |
| UZ-GENUA160-02 | 301 | UZ-MONZA256-20 | 267 | UZ-VARES-128-01 | 278 | WB-073026-01 | 143 |
| UZ-GENUA160-05 | 301 | UZ-MONZA384-06 | 267 | UZ-VARES-128-02 | 278 | WB-073026-06 | 143 |
| UZ-HILL-128-01 | 267 | UZ-MONZA384-10 | 267 | UZ-VARES-128-05 | 278 | WB-WS-12-010 | 144 |

W

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|----------|
| WB-WS-12-020 | 144 | WG-POBUWM70-10 | 188 | WW-2KOSZ0-05 | 201 | W-WSPD70-BP-10 | 197 |
| WB-WS-12-031 | 144 | WG-POBUWM70-60 | 188 | WW-K0AJ03-01 | 210 | W-WSPD70-BP-60 | 196 |
| WB-WS-12-032 | 144 | WG-POBUWM80-10 | 188 | WW-K0AJ04-01 | 212 | W-WSPD70-VE-60 | 196, 197 |
| WB-WS-12-033 | 144 | WG-POBUWM80-60 | 188 | WW-K00J03-01 | 211 | W-WSPD80-BP-10 | 197 |
| WB-WS-12-060 | 144 | WG-POBUWM90-10 | 188 | WW-KJ0101-01 | 209 | W-WSPD80-BP-60 | 196 |
| WB-WS-18-010 | 144 | WG-POBUWM90-60 | 188 | WW-KJ0201-01 | 210 | W-WSPD80-VE-10 | 197 |
| WB-WS-18-020 | 144 | WG-PRZEG60-10 | 189 | W-WK060-BP-10 | 199 | W-WSPD80-VE-60 | 196 |
| WB-WS-18-030 | 144 | WG-PRZEG60-60 | 189 | W-WK060-BP-60 | 198 | W-WSPD90-BP-10 | 197 |
| WB-WS-18-031 | 144 | WG-PRZEG70-10 | 189 | W-WK060-VE-10 | 199 | W-WSPD90-BP-60 | 196 |
| WB-WS-18-032 | 144 | WG-PRZEG70-60 | 189 | W-WK060-VE-60 | 198 | W-WSPD90-VE-10 | 197 |
| WB-WS-18-033 | 144 | WG-PRZEG80-10 | 189 | W-WK070-BP-10 | 199 | W-WSPD90-VE-60 | 196 |
| WB-WS-18-060 | 144 | WG-PRZEG80-60 | 189 | W-WK070-BP-60 | 198 | WW-SPODN0-05 | 211 |
| WB-WS-24-010 | 145 | WG-PRZEG90-10 | 189 | W-WK070-VE-10 | 199 | WW-WSD250-01B | 215 |
| WB-WS-24-020 | 145 | WG-PRZEG90-60 | 189 | W-WK070-VE-60 | 198 | WW-WSD300-01B | 215 |
| WB-WS-24-030 | 145 | WG-RDRO-10 | 192 | W-WK080-BP-10 | 199 | WW-WSD350-01B | 215 |
| WB-WS-24-031 | 145 | WG-RDRO-60 | 192 | W-WK080-BP-60 | 198 | WW-WSD400-01B | 215 |
| WB-WS-24-032 | 145 | WG-RDRP-10 | 192 | W-WK080-VE-10 | 199 | WW-WSD450-01B | 215 |
| WB-WS-24-033 | 145 | WG-RDRP-60 | 192 | W-WK080-VE-60 | 198 | WW-WSD500-01B | 215 |
| WB-WS-24-060 | 145 | WG-RRPS300-10 | 192 | W-WK090-BP-10 | 199 | WW-WSL250-01 | 214 |
| W-CUSTOMI-60L450 | 242 | WG-RRPS300-60 | 192 | W-WK090-BP-60 | 198 | WW-WSL250-01B | 214 |
| W-CUSTOMI-60L500 | 242 | WG-WSPOD60-10 | 190 | W-WK090-VE-10 | 199 | WW-WSL300-01 | 214 |
| W-CUSTOMI-80L450 | 243 | WG-WSPOD60-60 | 190 | W-WK090-VE-60 | 198 | WW-WSL300-01B | 214 |
| W-CUSTOMI-80L500 | 243 | WG-WSPOD70-10 | 190 | WW-KOSZ60-01 | 203 | WW-WSL350-01 | 214 |
| WG-KOSZ60-10 | 185 | WG-WSPOD70-60 | 190 | WW-KOSZ60-PW | 203 | WW-WSL350-01B | 214 |
| WG-KOSZ60-60 | 185 | WG-WSPOD80-10 | 190 | WW-KOSZ70-05 | 203 | WW-WSL400-01 | 214 |
| WG-KOSZ70-10 | 185 | WG-WSPOD80-60 | 190 | WW-KOSZ70-PW | 203 | WW-WSL400-01B | 214 |
| WG-KOSZ70-60 | 185 | WG-WSPOD90-10 | 190 | WW-KOSZ80-05 | 203 | WW-WSL450-01 | 214 |
| WG-KOSZ80-10 | 185 | WG-WSPOD90-60 | 190 | WW-KOSZ80-PW | 203 | WW-WSL450-01B | 214 |
| WG-KOSZ80-60 | 185 | W-INSERTI-L450 | 244 | WW-KOSZ90-01 | 203 | WW-WSL500-01 | 214 |
| WG-KOSZ90-10 | 185 | W-INSERTI-L500 | 244 | WW-KOSZ90-PW | 203 | WW-WSL500-01B | 214 |
| WG-KOSZ90-60 | 185 | WK-CAM-15-12-PE | 156 | WW-KRAW00-20 | 209 | WW-WSL000-01 | 208 |
| WG-KOSZM60-10 | 184 | WK-CAM-15-13-P | 157 | W-WKRP-BP-10 | 200 | WW-WSP000-01 | 208 |
| WG-KOSZM60-60 | 184 | WK-CAM-FI35 | 155 | W-WKRP-BP-60 | 200 | WW-WSP060-05 | 204 |
| WG-KOSZM70-10 | 184 | WK-CF0750-01 | 158 | W-WKRP-VE-10 | 200 | WW-WSP060-PW | 204 |
| WG-KOSZM70-60 | 184 | WK-CF6450-01 | 158 | W-WKRP-VE-60 | 200 | WW-WSP070-05 | 204 |
| WG-KOSZM80-10 | 184 | WK-D0310-001 | 156 | W-WOBU60-BP-10 | 195 | WW-WSP070-PW | 204 |
| WG-KOSZM80-60 | 184 | WK-D0313-001 | 156 | W-WOBU60-BP-60 | 194 | WW-WSP080-05 | 204 |
| WG-KOSZM90-10 | 184 | WK-D0316-001 | 156 | W-WOBU60-VE-10 | 195 | WW-WSP080-PW | 204 |
| WG-KOSZM90-60 | 184 | WK-D0320-001* | 156 | W-WOBU60-VE-60 | 194 | WW-WSP090-05 | 204 |
| WG-KOSZR60-10 | 186 | WK-D0325-001* | 156 | W-WOBU70-BP-10 | 195 | WW-WSP090-PW | 204 |
| WG-KOSZR60-60 | 186 | WK-D0330-001* | 156 | W-WOBU70-BP-60 | 194 | WW-WSPP00-01 | 208 |
| WG-KOSZR70-10 | 186 | WK-D0416-001 | 156 | W-WOBU70-VE-10 | 195 | WW-WUBR00-01 | 212 |
| WG-KOSZR70-60 | 186 | WK-D0425-001* | 156 | W-WOBU70-VE-60 | 194 | WW-ZWBUT2-10 | 216 |
| WG-KOSZR80-10 | 186 | WK-D0430-001 | 156 | W-WOBU80-BP-10 | 195 | WW-ZWBUT2-20 | 216 |
| WG-KOSZR80-60 | 186 | WK-D0440-001 | 156 | W-WOBU80-BP-60 | 194 | WZ-00-K24-04 | 364 |
| WG-KOSZR90-10 | 186 | WK-D0460-001 | 156 | W-WOBU80-VE-10 | 195 | WZ-804-20-01 | 349 |
| WG-KOSZR90-60 | 186 | WK-D3516-001 | 156 | W-WOBU80-VE-60 | 194 | WZ-804-20-05 | 349 |
| WG-POBUW60-10 | 187 | WK-D3525-001 | 156 | W-WOBU90-BP-10 | 195 | WZ-804-20-06 | 349 |
| WG-POBUW60-60 | 187 | WK-D3530-001 | 156 | W-WOBU90-BP-60 | 194 | WZ-A0-K23-01 | 354 |
| WG-POBUW70-10 | 187 | WK-DOW63X45-P | 157 | W-WOBU90-VE-10 | 195 | WZ-A0-K23-02 | 354 |
| WG-POBUW70-60 | 187 | WK-MUFAWK-01 | 155 | W-WOBU90-VE-60 | 194 | WZ-A0-K23-03 | 354 |
| WG-POBUW80-10 | 187 | WK-TCAMS-D-88 | 155 | WW-PASEK0-05 | 213 | WZ-A0-K23-04 | 354 |
| WG-POBUW80-60 | 187 | WK-TRZP35-01 | 155 | WW-SE0102-01 | 213 | WZ-A0-K23-05 | 354 |
| WG-POBUW90-10 | 187 | WK-TRZP55-01 | 155 | W-WSPD60-BP-10 | 197 | WZ-A0-K23-06 | 354 |
| WG-POBUW90-60 | 187 | WS-QUAD-14-06 | 348 | W-WSPD60-BP-60 | 196 | WZ-A0-K23-07 | 354 |
| WG-POBUWM60-10 | 188 | WS-ROND-14-06 | 349 | W-WSPD60-VE-10 | 197 | WZ-A0-K23-20 | 354 |
| WG-POBUWM60-60 | 188 | WS-SOLO-14-06 | 348 | W-WSPD60-VE-60 | 196 | WZ-A0-K24-01 | 356 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|--------------------|-----|----------------|--------|
| WZ-A0-K24-02 | 356 | WZ-K2201-01 | 353 | ZK-ZAW-R0-30 | 150 | ZP-CIG-09UZC | 34 |
| WZ-A0-K24-03 | 356 | WZ-K2201-06 | 353 | ZM-CNHC07BR2 | 15 | ZP-CIG-09UZE | 34 |
| WZ-A0-K24-04 | 356 | WZ-K2201-CS | 353 | ZM-CNHC08BR2 | 14 | ZP-CIG-17OZE | 34 |
| WZ-A0-K24-05 | 356 | WZ-K2201-CZ | 353 | ZM-CNHC09BR2 | 14 | ZP-CIG-17UZE | 34 |
| WZ-A0-K24-07 | 356 | WZ-K2201-NB | 353 | ZM-DCHC07-3DBEO | 10 | ZP-CIG-19OZE | 34 |
| WZ-A0-K24-20 | 356 | WZ-K2201-PM | 353 | ZM-DCHC07-3DZEO | 10 | ZP-CIG-19UZE | 34 |
| WZ-B0-K23-01 | 354 | WZ-K2201-RZ | 353 | ZM-DCHC08-3DBEO | 9 | ZP-CIHC07OZE | 32 |
| WZ-B0-K23-02 | 354 | WZ-K2201-ZL | 353 | ZM-DCHC08-3DZEO | 9 | ZP-CIHC08OZE | 31 |
| WZ-B0-K23-03 | 354 | WZ-K2202-01 | 353 | ZM-DCHC09-3DBEO | 9 | ZP-CIHC09OZE | 31 |
| WZ-B0-K23-04 | 354 | WZ-K2202-06 | 353 | ZM-DCHC09-3DZEO | 9 | ZP-COCA450-BE | 29 |
| WZ-B0-K23-05 | 354 | WZ-K2202-CS | 353 | ZM-ECHC07BEO | 11 | ZP-COCA450-ZE | 29 |
| WZ-B0-K23-06 | 354 | WZ-K2202-CZ | 353 | ZM-ECHC07ZEO | 11 | ZP-COCA7450-BE | 29 |
| WZ-B0-K23-07 | 354 | WZ-K2202-PM | 353 | ZM-ECHC08BEO | 11 | ZP-CONL07-BE | 23 |
| WZ-B0-K23-20 | 354 | WZ-K2202-RZ | 353 | ZM-ECHC08ZEO | 11 | ZP-CONL07-ZE | 23 |
| WZ-B0-K24-01 | 357 | WZ-MADRYT-04 | 362 | ZM-ECHC09BEO | 10 | ZP-CONL08-BE | 23 |
| WZ-B0-K24-02 | 357 | WZ-MADRYT-07 | 362 | ZM-ECHC09H04-BE | 12 | ZP-CONL08-ZE | 23 |
| WZ-B0-K24-03 | 357 | WZ-MADRYT-15 | 362 | ZM-ECHC09ZEO | 10 | ZP-CONL09-BE | 22 |
| WZ-B0-K24-04 | 357 | WZ-MADRYT-20M | 362 | ZM-HCKT30-BE-S | 17 | ZP-CONL09-ZE | 22 |
| WZ-B0-K24-05 | 357 | WZ-MALAG-C0-01 | 359 | ZM-HCKT30-ZE-S | 17 | ZP-JUNIOR-00 | 37 |
| WZ-B0-K24-07 | 357 | WZ-MALAG-C0-02 | 359 | ZM-HCKT45-3DBEO-S | 18 | ZP-KT30H2-BE | 25 |
| WZ-B0-K24-20 | 357 | WZ-MALAG-C0-05 | 359 | ZM-HCKT45-BE-S | 17 | ZP-KT45H2-ZE | 26 |
| WZ-C0-K24-01 | 358 | WZ-MALAG-C0-20 | 359 | ZM-HCKT45-ZE-S | 17 | ZP-KT90H2-BE | 26 |
| WZ-C0-K24-02 | 358 | WZ-ORVIE-A0-09 | 363 | ZM-HCKT90-3DBEO-S | 19 | ZP-KT90H2-ZE | 26 |
| WZ-C0-K24-03 | 358 | WZ-ORVIE-B0-09 | 363 | ZM-HCKT90-BE-S | 18 | ZP-KT135H2BE | 28 |
| WZ-C0-K24-04 | 358 | WZ-SCTYLPR-BWK | 149 | ZM-HCKT90-ZE-S | 18 | ZP-KT135H2ZE | 28 |
| WZ-C0-K24-05 | 358 | WZ-SCTYLPR-WK | 149 | ZM-HCKT155BE | 19 | ZP-KT165H2BE | 28 |
| WZ-C0-K24-20 | 358 | WZ-TOLED-A0-01 | 350 | ZM-HCKT155ZE | 19 | ZP-KT165H2ZE | 28 |
| WZ-CORDOBA-01 | 352 | WZ-TOLED-A0-02 | 350 | ZM-HCKT165-3DBEO-S | 20 | ZP-KT0270-BE | 36 |
| WZ-CORDOBA-06 | 352 | WZ-TOLED-A0-05 | 350 | ZM-HCKT165BE-S | 20 | ZP-KTK90H6BE | 27 |
| WZ-CORDOBA-20M | 352 | WZ-TOLED-A0-06 | 350 | ZM-HCKT165ZE-S | 20 | ZP-KTK90H6ZE | 27 |
| WZ-CORUNA-D-04 | 361 | WZ-TOLED-A0-20M | 350 | ZM-HCRALU9BE | 35 | ZP-KTKN90H0-BE | 27 |
| WZ-CORUNA-D-07 | 361 | WZ-TOLED-B0-01 | 350 | ZM-INHC070BEO | 16 | ZP-P07H045BE | 30 |
| WZ-CORUNA-D-17 | 361 | WZ-TOLED-B0-02 | 350 | ZM-INHC070ZEO | 16 | ZP-POH045BEO | 30 |
| WZ-CORUNA-D-20M | 361 | WZ-TOLED-B0-05 | 350 | ZM-INHC080BEO | 16 | ZP-POH045ZEO | 30 |
| WZ-CORUNA-M-04 | 361 | WZ-TOLED-B0-06 | 350 | ZM-INHC080ZEO | 16 | ZP-RALUH2-00 | 35 |
| WZ-CORUNA-M-07 | 361 | WZ-TOLED-B0-20M | 350 | ZM-INHC090BEO | 15 | ZP-SKR-00-80 | 38 |
| WZ-CORUNA-M-17 | 361 | WZ-TOLED-C0-01 | 351 | ZM-INHC090ZEO | 15 | ZT-HF-01-D00 | 36, 37 |
| WZ-CORUNA-M-20M | 361 | WZ-TOLED-C0-02 | 351 | ZM-KT45H2-BE | 26 | ZZ-16-103-01 | 254 |
| WZ-D-892-02 | 360 | WZ-TOLED-C0-05 | 351 | ZP-BICN070BEO | 25 | ZZ-20-103-01 | 254 |
| WZ-D-892-05 | 360 | WZ-TOLED-C0-06 | 351 | ZP-BICN070ZEO | 25 | ZZ-30-103-01 | 254 |
| WZ-E-018-01 | 360 | WZ-TOLED-C0-05 | 351 | ZP-BICN072BEO | 25 | ZZ-B0-105-01 | 254 |
| WZ-E-018-02 | 360 | WZ-TOLED-C0-06 | 351 | ZP-BICN072ZEO | 25 | ZZ-BA-SK0-01 | 259 |
| WZ-E-018-05 | 360 | WZ-WALENCIA-01 | 352 | ZP-BICN080BEO | 24 | ZZ-BA-SK0-PR | 259 |
| WZ-E-018-06 | 360 | WZ-WALENCIA-06 | 352 | ZP-BICN080ZEO | 24 | ZZ-C1-288-01 | 258 |
| WZ-E-018-20M | 360 | WZ-WALENCIA-20M | 352 | ZP-BICN082BEO | 24 | ZZ-C5-288-01 | 258 |
| WZ-GRANA-A0-01 | 356 | Z | | ZP-BICN082ZEO | 24 | ZZ-C6-288-01 | 258 |
| WZ-GRANA-A0-02 | 356 | ZASL-MIMO35-10 | 155 | ZP-BICN090BEO | 24 | ZZ-C8-288-01 | 258 |
| WZ-K23-D1-01 | 355 | ZC-GTV-12-00 | 38 | ZP-BICN090ZEO | 24 | ZZ-CF-138-01 | 252 |
| WZ-K23-D1-02 | 355 | ZC-GTV-14-00 | 38 | ZP-BICN092BEO | 24 | ZZ-G0-328-01 | 257 |
| WZ-K23-D1-03 | 355 | ZK-FORCE-KPL | 150 | ZP-BICN092ZEO | 24 | ZZ-KLMASTER | 253 |
| WZ-K23-D1-05 | 355 | ZK-R1-KPL-10 | 151 | ZP-BID107-3DBEO | 22 | ZZ-KM-138-01 | 251 |
| WZ-K23-D1-06 | 355 | ZK-R1-KPL-30 | 151 | ZP-BID108-3DBEO | 21 | ZZ-M0-201-01 | 256 |
| WZ-K23-E1-01 | 355 | ZK-STRONG-KPL | 151 | ZP-BID109-3DBEO | 21 | ZZ-SP-105-05 | 258 |
| WZ-K23-E1-02 | 355 | ZK-ZAS-KPL-10 | 152 | ZP-CIBI7H0ZE | 33 | ZZ-SP-KLMASTER | 258 |
| WZ-K23-E1-03 | 355 | ZK-ZAS-KPL-31 | 152 | ZP-CIBI8H0ZE | 33 | ZZ-SZ-407-01 | 255 |
| WZ-K23-E1-05 | 355 | ZK-ZAS-KPL-32 | 152 | ZP-CIBI9H0ZE | 32 | ZZ-SZ-408-01 | 255 |
| WZ-K23-E1-06 | 355 | ZK-ZAW-R0-10 | 150 | ZP-CIG-07OZE | 34 | ZZ-SZ-409-01 | 256 |
| | | | | ZP-CIG-07UZE | 34 | ZZ-Z0-202-01 | 257 |
| | | | | ZP-CIG-09OZE | 34 | ZZ-ZN-138-01 | 252 |
| | | | | ZP-CIG-09UBE | 34 | ZZ-ZN-338-01 | 253 |

ОŚMIETLENIE MEBLÓWE
FURNITURE LIGHTING
МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

SYSTEMY PRZESUWNE
SLIDING DOOR SYSTEMS
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

AKCESORIA DEKORACYJNE
DECORATIVE ACCESSORIES
ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

AKCESORIA FUNKCYJNE
FUNCTIONAL ACCESSORIES
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУРНИТУРА